

**ANÀLISI DE LA MORTALITAT A
CATALUNYA, 2003**

Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2003

Director General de Recursos Sanitaris

Rafael Manzanera

Subdirector General de Serveis Sanitaris

Lluís Torralba

Responsable de l'edició

Rosa Gispert

Redacció i Anàlisi de les dades

Xavier Puig

Anna Puigdefàbregas

M^a del Mar Torné

Assessor

Jaume Domènech

Codificadors

Alfred Gibert

Dolors Martos (Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona, Barcelona)

Purificació Molina

Carme Navalón

Sílvia Zaragoza

Processament de dades

Glòria Ribas

Adriana Freitas

Suport a l'edició

Sergi Cruz

Desenvolupament informàtic

T-Systems

AZERTIA

Referència recomanada:

Servei d'Informació i Estudis, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2003

Barcelona. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 2005.

Índex

1- Introducció	5
2- Material i mètodes	7
2.1 Fonts d'informació	7
2.2 Codificació i validació	8
2.3 Agrupacions de les causes de mort	8
2.4 Distribució geogràfica	9
2.5 Mètodes de càlcul dels indicadors	10
2.6 Precisió i variabilitat de les dades	14
3- Resultats	15
3.1 La mortalitat general	15
3.2 La mortalitat per causes	17
3.3 L'esperança de vida	19
3.4 La mortalitat prematura	20
3.5 La mortalitat infantil	22
3.6 Distribució temporal i geogràfica	22
4- Bibliografia	27
5- Annex 1	29
20 grans grups	29
73 grups (causes D73)	30
Mortalitat evitable	32
Poblacions de referència	33
6- Annex 2	35
Catalunya	35
Dades generals: població, defuncions i taxes	35
Mortalitat per 20 grans grups de causes	37
Mortalitat per 73 grups de causes (D73)	44
Mortalitat infantil	62
Anys potencials de vida perduts	63
Mortalitat evitable	67
Taula de vida abreujada	68
Comarques	71
Població, defuncions i taxes	71
Índex de mortalitat estàndard	112
Esperança de vida	113
Regions sanitàries	116
Població, defuncions i taxes	116
Mortalitat per 20 grans grups de causes	118
Mortalitat infantil	134
Esperança de vida	135

1- Introducció

Les estadístiques de mortalitat són una font d'informació comuna per diversos àmbits socials. En el camp de la salut, són útils tant per a la planificació i l'avaluació de serveis sanitaris com per a la generació d'hipòtesis sobre la causa i la distribució de malalties i problemes de salut. Per aquest motiu el Departament de Salut edita una publicació anual amb les dades de mortalitat analitzades des d'un punt de vista sanitari. Des de l'any 1983 fins el 1992 la publicació va ser en format de llibre, posteriorment s'edità tan sols per a ús intern i l'any 1999 s'inicià la nova sèrie de publicacions de les dades de mortalitat a la que pertany aquest volum.

Per tal de poder fer una interpretació acurada de tota la sèrie de dades de mortalitat, incloent les que es presenten, s'han de tenir en compte les modificacions que s'han anat fent en els darrers anys.

Fins l'any 1998 la causa bàsica de defunció va ser codificada amb la novena revisió de la Classificació Internacional de Malalties (CIM). A partir de les dades corresponents a 1999, l'Institut Nacional d'Estadística va incorporar la desena revisió de la CIM en les estadístiques de mortalitat que s'elaboren a tot Espanya, seguint les recomanacions de l'OMS. La conseqüència més immediata d'aquest canvi va ser la necessitat de disposar de noves agrupacions de causes de mort per tabular els resultats de les anàlisis, la qual cosa va suposar una modificació de les llistes i agrupacions de causes amb que s'havia estat treballant fins aquell moment. Una descripció més detallada de les agrupacions de causes i dels problemes en les equivalències entre classificacions pot trobar-se al núm. 12 del Butlletí Epidemiològic de Catalunya, de desembre de 2001.

El procés de codificació i selecció automàtica de la causa bàsica de la defunció, incorporat al Registre de Mortalitat de Catalunya, i que afecta les dades de 1996 a 1998, va deixar de ser operatiu amb el canvi de classificació de malalties, de manera que les defuncions des de l'any 1999 han estat codificades de forma manual.

Les dades de població utilitzades en els càlculs com a denominadors a partir de l'any 1999 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i corresponen a estimacions postcensals de la població de Catalunya, que incorporen els moviments demogràfics de naixements, defuncions i migracions.

Alguns dels indicadors que es presenten en aquest volum es van introduir de nou l'any 1999. Així mateix cada any s'han anat incorporant noves anàlisis per tal de facilitar informació més completa per algunes de les agrupacions territorials que tenen més interès entre els usuaris d'aquesta estadística.

2- Material i Mètodes

2.1. Fonts d'informació

Les dades per a l'elaboració de les estadístiques de mortalitat provenen de fonts diverses que es descriuen a continuació:

Les defuncions

En produir-se una defunció, el metge en dona constància legal mitjançant el certificat mèdic oficial de defunció (CMOD). Aquest document és imprescindible per a la inhumació i per als efectes del Registre civil. Tanmateix, les dades que hi figuren no tenen transcendència estadística. El metge ha d'emplenar també l'apartat de les causes de la mort de la butlleta estadística de defunció (BED). Aquesta informació és d'on surten les estadístiques oficials de mortalitat.

La informació analitzada s'ha obtingut de les BED corresponents a totes les defuncions de residents a Catalunya de més de 24 hores d'edat esdevingudes a Catalunya durant l'any 2002 i de les butlletes estadístiques de parts, naixements i avortaments (BEPNA) per als nascuts vius, per als nascuts vius i que han mort abans de 24 hores i per a les morts fetals tardanes, ambdues facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) a través de les seves delegacions territorials fa la recollida de les BED als registres civils, en codifica les dades demogràfiques, realitza la gravació d'aquestes dades en suport informàtic, i les fa arribar a l'IDESCAT. El Registre de Mortalitat de Catalunya (RMC) s'encarrega de la verificació, la codificació i la validació de la causa de mort i de retornar les BED i la informació en suport magnètic a l'INE per tal que aquest elabori les estadístiques de mortalitat oficials de tot l'Estat Espanyol.

Les defuncions dels residents a Catalunya esdevingudes fora del territori no s'inclouen en aquesta anàlisi. Són recollides per l'INE que les fa arribar a l'IDESCAT que posteriorment les facilita al Departament de Salut.

Les poblacions

Com a denominadors per al càlcul de les taxes de mortalitat s'han utilitzat les següents poblacions:

Població de Catalunya 2003

Les estimacions postcensals, a 1 de juliol, per Catalunya, per comarques i per regions sanitàries, de l'any 2003 elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Poblacions estàndard

- La (nova) població mundial. Font: OMS
- La població censal de Catalunya de l'any 1991. Font: IDESCAT.

Naixements, avortaments i nascuts vius, morts abans de les 24 h. de vida:

Aquests fets tenen una consideració legal i administrativa específica. Les dades es recullen mitjançant la butlleta estadística de part, naixement i avortament, que l'INE proporciona a l'IDESCAT. Totes les dades d'aquestes butlletes són codificades per les delegacions de l'INE i facilitades posteriorment en un fitxer amb les dades al Registre de mortalitat. La legislació espanyola exigeix la notificació de tots els avortaments en els que el temps de gestació és igual o superior a 180 dies (art. 45 de la *Ley del Registro Civil*, de 8 de juny de 1957). La notificació dels avortaments amb temps de gestació inferior no és obligada per llei però caldria recomanar-la per a aquells fetus de pes igual o superior a 500 grams o una edat de gestació igual o superior a 22 setmanes, per poder seguir les recomanacions de la OMS respecte a la inclusió de casos. Aquestes dades s'incorporen a les dades de mortalitat per als càlculs de la mortalitat infantil.

2.2. Codificació i validació

Codificació de la causa de mort de la Butlleta Estadística de Defunció

La causa bàsica de mort es selecciona i codifica segons els criteris establerts i les regles convingudes per la 10^a revisió de la Classificació Internacional de Malalties (CIM-10). El control de qualitat i manteniment de l'homogeneïtat en la codificació de la causa de defunció es fa mensualment mitjançant la recodificació d'una mostra aleatòria del 5% de totes les BED.

Validació

Aquelles BED que en el moment de la codificació es detecta que no hi figura cap causa de mort, aquelles en que la lletra és il·legible i en les que només es comuniquen causes mal definides, són objecte d'una validació prèvia a la codificació. En aquests casos el centre de codificació estableix contacte amb el metge declarant o amb el registre civil corresponent i procedeix a modificar la causa de mort si s'aconsegueix informació addicional a l'original.

Un cop enregistrada la causa bàsica de defunció la informació es sotmet a controls de qualitat interns, per detectar i corregir contradiccions formals i incongruències en les dades. Les correccions s'incorporen a la base de dades. Posteriorment es verifica l'exhaustivitat de les dades. Cada defunció s'inscriu en una pàgina d'un volum d'un dels registres civils de Catalunya. Mitjançant el control de la numeració correlativa dels toms i les pàgines es detecten els dèficits que hi pugui haver. Aquests dèficits poden ser deguts a anul·lació de pàgines del registre civil, a defuncions objecte de diligències judicials o bé a mancances pròpiament dites.

2.3. Agrupacions de les causes de mort

Les dades referents a les causes de mort es presenten en diferents agrupacions: els 20 grans grups corresponents als capítols de la 10^a revisió de la Classificació Internacional de Malalties, i en una segona agrupació de causes pròpia més detallada que anomenem llista D73. Aquesta agrupació respecta els criteris de classificació de les malalties de la CIM-10, és exhaustiva i amb categories excloents. La taula dels grups D73 amb els seus corresponents codis en la CIM-10 es presenten en l'annex 1.

2.4. Distribució geogràfica

La distribució geogràfica es presenta per comarques i per Regions Sanitàries. Durant l'any 2003 hi va haver canvis en les Regions Sanitàries de Tarragona i Tortosa, ara denominada Terres de l'Ebre. El Sector Sanitari (18) Ribera d'Ebre va passar de la Regió de Tortosa a la de Terres de l'Ebre. Els canvis han estat incorporats en aquest anàlisi.

2.5. Mètodes de càlcul dels indicadors

La taxa bruta

$$TBM = m = \frac{D}{P} \times 10^3$$

On,

D nombre total de defuncions de l'any
P població (1 de juliol) del mateix any

Les taxes específiques de mortalitat

Per tram d'edat,

$$m_x = \frac{d_x}{P_x} \times 10^5$$

Per causa de mort,

$$m_c = \frac{d_c}{\sum_{x=1}^J P_x} \times 10^5$$

On,

d_x nombre total de defuncions en l'interval d'edat x
 P_x població de l'interval d'edat x
 d_c nombre de defuncions per la causa c
J nombre d'interval d'edat

Les taxes de mortalitat estandarditzades (mètode directe)

$$TME = \frac{\sum_{x=1}^J m_x \times \Pi_x}{\sum_{x=1}^J \Pi_x}$$

On:

m_x és la taxa específica de mortalitat en l'interval d'edat x
 Π_x és la població tipus en l'interval d'edat x
J nombre d'interval d'edat

Mortalitat proporcional

$$\% \text{ causes} = \frac{d_c}{D} \times 100$$

On,

d_c nombre de defuncions per la causa c
D nombre total de defuncions de l'any

Mortalitat proporcional estandarditzada

$$MPE_c = \frac{TME_c}{TME} = \frac{TME_c}{\sum_{c=1}^k TME_c}$$

On,

TME_c taxa de mortalitat estandarditzada per la causa c
 k nombre de causes

Mortalitat infantil

Mortalitat infantil,

$$TMI = \frac{\text{morts menors d'1 any}}{\text{nascuts vius}} \times 10^3$$

Mortalitat neonatal,

$$TMN = \frac{\text{morts} < 28 \text{ dies}}{\text{nascuts vius}} \times 10^3$$

Mortalitat neonatal precoç,

$$TMNP = \frac{\text{morts} < 7 \text{ dies}}{\text{nascuts vius}} \times 10^3$$

Mortalitat neonatal tardana,

$$TMNP = \frac{\text{morts} \geq 7 \text{ dies i} < 28 \text{ dies}}{\text{nascuts vius}} \times 10^3$$

Mortalitat postneonatal,

$$TMPN = \frac{\text{morts} \geq 28 \text{ dies i} < 1 \text{ any}}{\text{nascuts vius}} \times 10^3$$

Mortalitat perinatal,

$$TMP = \frac{\text{morts} < 7 \text{ dies} + \text{nascuts morts}}{\text{nascuts vius i morts}} \times 10^3$$

Segons la definició dels nascuts morts emprada:

$TMP_{(RMC)}$ Criteris històrics del RMC (criteris legals vigents a l'Estat Espanyol). La llei obliga a declarar tots els nascuts morts de 180 dies de gestació o més. Inclou tots els nascuts morts declarats, independentment del pes i l'edat de gestació.

$TMP_{(OMS-N)}$ Criteris d'inclusió recomanats per l'OMS per dades nacionals. Pes en néixer superior o igual a 500 grams, i en cas de no disposar del pes, tenir una edat de gestació superior o igual a 22 setmanes.

$TMP_{(OMS-I)}$ Criteris d'inclusió recomanats per l'OMS per comparacions internacionals. Pes en néixer superior o igual a 1.000 grams, i en cas de no disposar del pes, tenir una edat de gestació superior o igual a 28 setmanes.

Anys potencials de vida perduts (1-70)

Nombre absolut d'APVP,

$$APVP = \sum_{x \in S} (70 - h_x) \times d_x$$

On,

h_x meitat de l'interval d'edat x
 d_x defuncions en l'interval d'edat x
 S intervals d'edats entre 1 i 70 anys

La taxa d'APVP,

$$Taxa_APVP = \frac{APVP}{P} \times 10.000$$

On,

P Nombre de persones de la població en l'interval estudiat (1-70)

La taxa estandarditzada d'APVP,

$$TE_APVP = \frac{\sum_{x \in S} (70 - h_x) \times \frac{d_x}{P_x} \Pi_x}{\sum_{x \in S} \Pi_x}$$

On,

Π_x és la població tipus per edat
 S intervals d'edats entre 1 i 70 anys

Mitjana d'APVP,

$$Mitjana_APVP = \frac{APVP}{\sum_{x \in S} d_x}$$

Taules de vida abreujades

• *Probabilitat de morir:* q_x

$$q_x = \frac{n_x \times m_x}{1 + (1 - a_x) \times n_x \times m_x}$$

On,

m_x taxa específica de mortalitat en l'interval d'edat x
 a_x la fracció de temps viscut en l'interval d'edat x
 n_x amplada de l'interval d'edat x

• *Fracció de temps viscut:* a_x . Representa, de les persones que moren en l'interval d'edat x , la fracció de temps de l'interval que viuen.

$$a_x = \frac{Tdies_x}{(dies_de_l'any) \times n \times d_x}$$

On,

T_{dies_x} = a la suma de tots els dies viscuts a l'interval d'edat x , de tots els individus morts en aquest interval

n_x = amplada de l'interval d'edat x

d_x = nombre de defuncions a l'interval d'edat x ,

$dies_de_l'any = 365$ o 366 els anys de traspàs,

- *Sobrevivents: l_x* (a l'inici de l'interval)

$$l_0 = 100.000$$

$$l_{x+1} = l_x - d_x$$

- *Defuncions de la taula de vida: d_x*

$$d_x = l_x \times q_x$$

- *Anys viscuts en l'interval: L_x*

$$L_x = n_x [l_x - (1 - a_x) \times d_x]$$

Per al darrer grup d'edat obert la fórmula és específica:

$$L_J = \frac{l_J}{m_J}$$

- *Anys que queden per viure: T_x*

$$T_J = L_J$$

$$T_x = L_x + T_{x+1}$$

- *Esperança de vida: e_x*

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Índex de mortalitat estàndard (estandardització pel mètode indirecte)

$$IME_i = \frac{Observats_i}{Esperats_i} = \frac{\sum_{x=1}^J d_{x,i}}{\sum_{x=1}^J \frac{1}{10^5} s_x \times P_{x,i}} \times 100$$

$$EE(IME_i) = \frac{\sqrt{\sum_{x=1}^J d_{x,i}}}{\sum_{x=1}^J \frac{1}{10^5} s_x \times P_{x,i}} \times 100$$

$$IC = IME_i \pm 1,96 \times EE(IME_i)$$

On,

$d_{x,i}$	nombre de defuncions a l'interval d'edat x de l'àrea i
$P_{x,i}$	població per edat a l'interval d'edat x de l'àrea i
s_x	és la taxa específica de mortalitat de l'interval d'edat a Catalunya (població de referència)
J	nombre d'interval·ls d'edat

2.6. Precisió i variabilitat de les dades

L'anàlisi efectuat en molts dels indicadors que es presenten, respon a l'objectiu de proveir de dades de mortalitat el més desagregades possible tant pel què fa a les característiques demogràfiques com a les territorials. Aquest fet comporta que, en determinats casos, la precisió d'algun indicador per a determinats grups i/o territoris, no siguin del tot adequades, (per exemple, l'esperança de vida en néixer o per determinades edats per algunes comarques).

No obstant això, atès que territoris o grups de població més grans, poden beneficiar-se de disposar d'aquests indicadors, s'ha optat per incorporar-los a la publicació.

3- Resultats

3.1. La mortalitat general

A Catalunya durant l'any 2003 hi va haver 61.791 defuncions. D'aquestes, 1.525 (2,5%) eren de persones residents a la resta de l'estat i 383 (0,6%) eren de residents fora de l'estat espanyol. Pel què fa a la completesa de la informació, 50 casos no tenien la província de residència informada i en 9 no hi constava la data de naixement.

Per a l'anàlisi s'han considerat les 60.037 defuncions de persones residents a Catalunya amb el municipi de residència informat, 30.703 homes (51%) i 29.334 dones (49%) (taula 1). Representen 2.803 defuncions més que l'any 2002, i 4.296 més que l'any 2001. Durant els mesos de juny, juliol i agost, en què es va enregistrar un augment inusual de les temperatures, es va produir el 26,9% de totes les morts de l'any, mentre que en aquest mateix període dels anys 1999 a 2002 s'han produït entre el 22,0% i el 24,7% de les defuncions anuals.

Com en els anys anteriors, la distribució de les defuncions per grups d'edat i sexe mostra una freqüència absoluta més alta en els homes de tots els grups d'edat, excepte a partir dels 80 anys, en què el nombre de defuncions en dones és més elevat (figura 1). En els homes el grup d'edat amb més defuncions és el de 80 a 84 anys mentre que en les dones és el de 85 a 89 anys.


Taula 1. Nombre de defuncions i taxes per 1.000 habitants per sexe. Catalunya 2003.

	Defuncions	Taxes brutes	Taxes estandarditzades (m)*	Taxes estandarditzades (c)**
Dones	29334	8,76	3,18	5,33
Homes	30703	9,47	5,81	9,52
Total	60037	9,11	4,35	7,12

*taxes estandarditzades per població mundial.

**taxes estandarditzades per població de Catalunya 1991.

Figura 1. Nombre de defuncions per sexe i grup d'edat. Catalunya, 2003



La taxa bruta de mortalitat va ser de 9,11 per 1.000 habitants (9,47 en els homes i 8,76 en les dones). Aquesta taxa és més elevada que la dels darrers dos anys (8,96 i 8,91 respectivament). Les taxes específiques de mortalitat per edat i sexe per 1.000 habitants mostren la diferència entre homes i dones (taula 2), mantenint una sobremortalitat masculina en tots els grups d'edat.

Taula 2. Taxes específiques de mortalitat per grup d'edat i sexe per 1.000 habitants. Catalunya, 2003.


Grup d'edat	Dones	Homes	Total
0-1	2,68	3,24	2,97
1-4	0,23	0,24	0,23
5-9	0,08	0,12	0,10
10-14	0,12	0,20	0,16
15-19	0,24	0,68	0,47
20-24	0,28	0,71	0,50
25-29	0,24	0,69	0,47
30-34	0,41	1,00	0,72
35-39	0,67	1,47	1,08
40-44	1,03	2,25	1,64
45-49	1,67	3,28	2,47
50-54	1,89	5,16	3,50
55-59	2,87	7,61	5,19
60-64	4,03	11,07	7,46
65-69	7,54	18,90	12,87
70-74	13,40	29,23	20,44
75-79	27,84	51,89	37,82
80-84	55,50	90,74	68,43
85-89	115,72	156,95	128,50
90-94	218,20	260,61	229,68
95+	380,37	429,46	391,42
Total	8,76	9,47	9,11

En relació a la influència de l'estructura de la població per edats en la mortalitat, s'observa que en estandarditzar les taxes, és a dir, en neutralitzar l'efecte de l'envelliment, les diferències globals en la mortalitat entre homes i dones s'accentuen, atès que la població femenina està més envellida que la masculina (taula 1).

3.2. La mortalitat per causes

Pel que fa a la mortalitat per causes (figura 2), es mantenen les mateixes com en els darrers anys. En els homes la primera causa són els tumors (32,0%) seguits de les malalties del sistema circulatori (27,4%), i en les dones aquestes també són les dues causes de mort més freqüents però amb l'ordre invertit: circulatori (34,9%) i tumors (20,4%). Per tots dos sexes, la tercera causa són les malalties del sistema respiratori (homes 12,1% i dones 8,8%), la quarta per als homes són les causes externes (com a conseqüència dels accidents de trànsit de vehicles de motor) i en les dones, són els trastorns mentals i del comportament (fonamentalment per causa de les demències).

Figura 2. Mortalitat proporcional per causes de mort per sexe. Catalunya 2003.



Per edats (taula 3), en els menors d'1 any, les afeccions perinatals i les malformacions congènites són les primeres causes de mort per ambdós sexes. Les causes externes són la primera causa de mort en el sexe masculí, en les edats d'1 a 34 anys, seguida dels tumors com a segona causa en totes aquestes edats. Entre les dones, la primera causa de mort entre els 15 i els 35 anys són les causes externes, i els tumors la segona. En el grup de 1 a 4 anys, les malalties infeccioses són les que han causat més morts, i de 5 a 14 els tumors. Dels 35 als 74 anys per tots dos sexes la causa més freqüent són els tumors, en els homes principalment els tumors de tràquea, bronquis i pulmó, seguits dels digestius de budell gros. En les dones els de mama seguits dels de budell gros i els de pell. Cal destacar que entre les dones el tumor de tràquea bronquis i pulmó, és en el tercer lloc si considerem totes les edats conjuntament. Entre els 35 i els 54 anys, en les dones, és el que ha causat més morts després del de mama. A partir dels 75 anys les malalties que causen una mortalitat més elevada són les cardiovasculars, en els homes les malalties isquèmiques del cor en primer lloc i les malalties cerebrovasculars en segon, en les dones d'aquest grup d'edat, són les cerebrovasculars les més comunes, seguides de la insuficiència cardíaca.

Taula 3. Primeres causes de defunció per grup d'edat i per sexe segons els 20 grans grups de malalties de la CIM-10. Catalunya, 2003

Grups d'edat	Dones		Homes	
	Causes	Taxa *	Causes	Taxa *
<1	Certes afeccions del període perinatal	157,1	Certes afeccions del període perinatal	185,2
	Malformacions congènites	55,3	Malformacions congènites	62,6
	Malalties endocrines	17,5	Malalties mal definides	16,3
1-4	Malalties infeccioses	5,5	Causes externes de morbiditat i mortalitat	4,4
	Malalties mal definides	3,9	Tumors	4,4
	Malformacions congènites	3,1	Malformacions congènites	4,4
5-14	Tumors	4,5	Causes externes de morbiditat i mortalitat	6,6
	Causes externes de morbiditat i mortalitat	2,4	Tumors	4,0
	Malformacions congènites	1,1	Malalties del sistema nerviós	1,0
15-24	Causes externes de morbiditat i mortalitat	12,0	Causes externes de morbiditat i mortalitat	51,2
	Tumors	3,9	Tumors	6,4
	Malalties del sistema nerviós	2,4	Malalties del sistema nerviós	3,0
25-34	Causes externes de morbiditat i mortalitat	9,2	Causes externes de morbiditat i mortalitat	42,6
	Tumors	8,7	Tumors	7,4
	Malalties del sistema nerviós	2,5	Malalties del sistema circulatori	6,9
35-44	Tumors	32,8	Tumors	44,3
	Causes externes de morbiditat i mortalitat	12,8	Causes externes de morbiditat i mortalitat	43,3
	Malalties infeccioses	9,8	Malalties del sistema circulatori	26,3
45-54	Tumors	108,2	Tumors	188,9
	Malalties del sistema circulatori	18,7	Malalties del sistema circulatori	80,4
	Causes externes de morbiditat i mortalitat	13,6	Causes externes de morbiditat i mortalitat	42,2
55-64	Tumors	187,0	Tumors	476,8
	Malalties del sistema circulatori	56,1	Malalties del sistema circulatori	190,7
	Malalties del sistema digestiu	23,2	Malalties del sistema digestiu	55,2
65-74	Tumors	414,0	Tumors	1038,7
	Malalties del sistema circulatori	278,9	Malalties del sistema circulatori	617,4
	Malalties del sistema digestiu	60,2	Malalties del sistema respiratori	237,3
75-84	Malalties del sistema circulatori	1407,4	Malalties del sistema circulatori	2034,0
	Tumors	832,8	Tumors	1948,0
	Malalties del sistema respiratori	343,2	Malalties del sistema respiratori	961,9
>84	Malalties del sistema circulatori	6636,5	Malalties del sistema circulatori	6635,9
	Malalties mentals i del comportament	1930,2	Malalties del sistema respiratori	3424,9
	Malalties del sistema respiratori	1721,9	Tumors	3242,4
TOTAL	Malalties del sistema circulatori	305,6	Tumors	303,3
	Tumors	179,0	Malalties del sistema circulatori	259,7
	Malalties del sistema respiratori	76,9	Malalties del sistema respiratori	114,7

*Taxa per 100.000 habitants


3.3. L'esperança de vida

L'esperança de vida (EV) en néixer l'any 2003 (taula 4) va ser de 76,9 anys en els homes, de 83,3 en les dones i per tots dos sexes de 80,1 anys. Fins l'any 2002 l'EV ha anat augmentant cada any, el 2003 ha baixat l'EV en néixer global, s'ha mantingut per els homes i ha disminuït per les dones. Tot i que l'EV disminueix progressivament amb l'edat, les diferències per sexe es mantenen en tots els grups. Com pot observar-se a la Figura 3 la probabilitat de morir és més elevada en el sexe masculí per totes les edats.

Taula 4. Esperança de vida per edat i sexe. Catalunya, 2003.

Grup d'edat	Dones	Homes	Total
<1	83,31	76,86	80,10
1-4	82,53	76,11	79,34
5-9	78,60	72,18	75,41
10-14	73,63	67,22	70,45
15-19	68,67	62,28	65,50
20-24	63,75	57,49	60,65
25-29	58,84	52,68	55,79
30-34	53,91	47,85	50,92
35-39	49,01	43,08	46,09
40-44	44,17	38,38	41,33
45-49	39,38	33,78	36,65
50-54	34,69	29,30	32,07
55-59	29,99	25,00	27,59
60-64	25,39	20,87	23,25
65-69	20,86	16,91	19,04
70-74	16,55	13,33	15,12
75-79	12,52	10,02	11,47
80-84	8,99	7,25	8,33
85-89	6,07	5,07	5,74
90-94	3,96	3,44	3,81
95 +	2,63	2,33	2,55

Figura 3. Probabilitat de morir per sexe i grup d'edat. Catalunya 2003.



3.4. La mortalitat prematura

A Catalunya al 2003 es van perdre 198.417 anys de vida entre la població d'1 a 70 anys per morts prematures. D'aquestes el 70% corresponien a homes i el 30% a dones. Les causes que provoquen una pèrdua global més gran d'anys potencials de vida (segons l'agrupació D-73 de causes de mort) són, per als homes, els accidents de vehicles de motor en primer lloc, seguits dels tumors de tràquea, bronquis i pulmó, i de les malalties isquèmiques del cor. Per les dones el tumor de mama, seguit dels accidents de vehicles de motor i el tumor maligne de tràquea bronquis i pulmó que apareix en tercer lloc a

diferència dels anys anteriors en que ho eren les malalties cerebrovasculars. Cal destacar que la quarta causa en nombre d'APVP per tots dos sexes són els suïcidis. En relació a la mitjana d'anys perduts (taula 5), és a dir, el nombre d'anys de vida potencial que perd una persona que mor per una d'aquestes causes, les que provoquen una pèrdua mitjana d'anys més elevada són en tots dos sexes, els accidents de trànsit de vehicles de motor, la sida i els suïcidis i autolesions, per aquest ordre.

Es consideren causes de mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament evitable aquells processos que mitjançant la prevenció o el tractament no haurien d'haver ocorregut (taula 6). Durant el 2003 a Catalunya hi va haver 3009 morts suposadament evitables (2297 homes i 712 dones), que representen un 5,0% de totes les defuncions a Catalunya (el 7,5% entre els homes, el 2,4% entre les dones).

Taula 5. Anys potencials de vida perduts (APVP) de 1 - 70 anys. Catalunya, 2003

Grups de causes seleccionats	Dones		Homes		Total	
	Anys	Mitjana d'anys	Anys	Mitjana d'anys	Anys	Mitjana d'anys
6. Sida	1568	30,74	4203	27,83	5770	28,56
10. Tumor maligne d'estómac	1140	13,90	2238	10,31	3378	11,30
11. Tumor maligne de budell gros	2145	10,94	2843	10,26	4988	10,54
13. Tumor maligne de fetge	405	9,20	1403	9,29	1808	9,27
18. Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	2455	13,95	14138	10,42	16593	10,82
20. Tumor maligne de mama	5683	13,56	88	12,50	5770	13,54
24. Tumor maligne de pròstata	NA	NA	575	5,87	575	5,87
28. Leucèmia	1740	20,23	1982	16,11	3722	17,81
29. Limfoma	1088	14,50	2118	16,16	3205	15,56
35. Diabetis	535	7,43	1415	10,72	1950	9,56
43. Malalties isquèmiques del cor	1500	8,15	8795	10,11	10295	9,77
46. Malalties cerebrovasculars	2193	11,13	4130	11,93	6322	11,64
51. Pneumònies i broncopneumònies	455	22,73	780	13,92	1234	16,24
52. Bronquitis, enfisema, asma i MPOC	558	9,14	2355	7,65	2913	7,89
55. Cirrosi i altres malalties del fetge	2260	14,30	5768	13,83	8027	13,96
66. Accidents de trànsit de vehicles a motor	3583	30,62	15137	35,12	18719	34,16
71. Suïcidis i autolesions	2358	25,91	6788	25,81	9145	25,83
TOTES les causes	58801	14,72	139617	14,74	198417	14,74

Taula 6. Mortalitat evitable. Catalunya, 2003

	Núm, dones	Núm, homes	Núm, total	Taxa* dones	Taxa* homes	Taxa* total
1. Tuberculosi	3	13	16	0,12	0,50	0,31
2. Tumor maligne del coll de l'úter	26	NA	26	1,16	NA	1,16
3. Tumor maligne del coll o del cos de l'úter	49	NA	49	2,19	NA	2,19
4. Malaltia de Hodgkin	4	13	17	0,16	0,50	0,33
5. Malaltia cardíaca reumàtica	1	0	1	0,06	0,00	0,03
6. Malaltia de l'aparell respiratori	3	5	8	0,72	1,14	0,94
7. Asma	3	5	8	0,17	0,27	0,22
8. Apendicitis aguda	0	2	2	0,00	0,08	0,04
9. Hàrnia abdominal	2	2	4	0,08	0,08	0,08
10. Colelitiasi i colelititis	1	3	4	0,04	0,12	0,08
11. Malalties hipertensives i cerebrovasculars	111	234	345	8,56	18,20	13,36
12. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi	3	NA	3	0,09	NA	0,09
13. Malalties infeccioses:						
Còlera, Tètanus, Tos ferina	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Xarampió	0	1	1	0,00	0,23	0,12
14. Osteomielitis	1	2	3	0,04	0,07	0,06
15. Tumor maligne de la tràquea, dels bronquis i del pulmó	138	904	1042	5,46	34,78	20,32
	191	484	675	7,42	18,79	13,11
16. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	159	511	670	4,75	15,76	10,17
17. Accident de trànsit de vehicles a motor	46	123	169	3,03	7,76	5,44
18. Sida						

* Taxa per 100.000 habitants

NA : No Aplicable

3.5. La mortalitat infantil

Pel que fa a la mortalitat infantil cal destacar que es manté el baix nombre de defuncions observat els darrers anys tot i l'augment de la natalitat que l'any 2003 va ser de 72.960 naixements. També cal assenyalar en relació a la mortalitat perinatal que, en utilitzar el criteri més conservador d'incloure totes les morts perinatals declarades al Registre de Mortalitat de Catalunya (RMC) (independentment del seu pes i edat de gestació), la mortalitat perinatal es manté una mica més elevada que en utilitzar els criteris de l'OMS (taula 7).

Taula 7. Mortalitat infantil. Catalunya, 2003

	Nombre de defuncions	Taxes per 1.000 nascuts vius
Mortalitat infantil	211	2,89
Mortalitat perinatal (RMC)*	295	4,03 ^a
Mortalitat perinatal (OMS-N)**	279	3,81 ^a
Mortalitat perinatal (OMS-I)***	248	3,39 ^a
Mortalitat neonatal	150	2,06
Mortalitat neonatal precoç	87	1,19
Mortalitat neonatal tardana	63	0,86
Mortalitat postneonatal	61	0,84

^a Taxes per 1.000 nascuts vius i morts.

*RMC: tots els declarats.


**OMS-N: Criteris de l'OMS per a comparacions nacionals.

***OMS-I: Criteris de l'OMS per a comparacions internacionals

3.6. Distribució temporal i geogràfica

En relació a l'evolució temporal i la distribució territorial de la mortalitat cal destacar que no presenten grans diferències. Tal com mostra la figura 4, la mortalitat segueix una tendència decreixent bastant estable els darrers anys.

Figura 4. Evolució de les taxes estandarditzades* de mortalitat (per 100.000 h). Catalunya, 1983-2003.



*població estàndard: Catalunya 1991

Els índex de mortalitat estàndard (IME) per regions sanitàries (RS), pel total de defuncions mostren una mortalitat superior a la del global de Catalunya: la RS Costa de Ponent, la RS Tarragona i la RS Barcelonès nord i Maresme i inferior la RS Barcelona ciutat. Per sexes, presenten una mortalitat superior la RS Costa de Ponent i la RS Barcelonès nord i Maresme per les dones, i la RS Costa de ponent i RS Barcelonès nord i Maresme per els homes. La RS Barcelona ciutat per les dones i la RS Girona i la RS Terres de l'Ebre per als homes tenen una mortalitat inferior (taula 8).

D'altra banda la major part dels IME per comarques mostren una mortalitat similar a la del global de Catalunya (taula 9). Considerant conjuntament ambdós sexes, les comarques que presenten una mortalitat inferior a la del conjunt de Catalunya són: l'Alt Empordà, el Barcelonès, la Conca de Barberà i el Pallars Jussà. Les comarques amb una mortalitat superior són: el Baix Camp, el Garraf i el Segrià. Entre els homes, les comarques del Baix Camp, el Barcelonès, el Garraf i el Segrià mostren una mortalitat superior, mentre que l'Alt Empordà, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre i la Segarra mostren una mortalitat inferior a la del conjunt de Catalunya. Les dones, a les comarques del Barcelonès i la Conca de Barberà tenen una mortalitat inferior, i el Baix Camp i el Garraf la tenen superior (figura 5).

Taula 8. Defuncions, taxa, índex de mortalitat estàndard (IME) per regió sanitària i per sexe. Catalunya 2003

Dones	Defuncions	Taxa *100,000	IME	IC95%
R.S. BARCELONA CIUTAT	8746	1069,93	95,5	(93,5- 97,5)
R.S. COSTA DE PONENT	4757	743,88	103,8	(100,8- 106,7)
R.S. DEL CENTRE	5504	747,93	97,5	(95- 100,1)
R.S. GIRONA	2654	901,68	103,3	(99,4 - 107,3)
R.S. LLEIDA	1888	1061,16	101,4	(96,8- 105,9)
R.S. TARRAGONA	1949	824,24	104	(99,4- 108,6)
R.S. TERRES DE L'EBRE	908	1129,41	105,1	(98,3- 111,9)
R.S. BARCELONES NORD I MARESME	2928	801,48	105,5	(101,7- 109,3)

Homes	Defuncions	Taxa *100,000	IME	IC95%
R.S. BARCELONA CIUTAT	8238	1122,96	100,8	(98,7- 103)
R.S. COSTA DE PONENT	5257	833,03	103,3	(100,5- 106,1)
R.S. DEL CENTRE	6118	839,56	98,7	(96,2- 101,2)
R.S. GIRONA	2771	945,17	95	(91,4 - 98,5)
R.S. LLEIDA	2132	1196,09	98	(93,9- 102,2)
R.S. TARRAGONA	2243	950,91	102,7	(98,4- 106,9)
R.S. TERRES DE L'EBRE	909	1109,90	86,3	(80,7- 91,9)
R.S. BARCELONES NORD I MARESME	3035	842,32	104,1	(100,4- 107,8)

Total	Defuncions	Taxa *100,000	IME	IC95%
R.S. BARCELONA CIUTAT	16984	1095,01	96,6	(95,2- 98,1)
R.S. COSTA DE PONENT	10014	788,16	103,7	(101,7- 105,8)
R.S. DEL CENTRE	11622	793,52	98,5	(96,7- 100,3)
R.S. GIRONA	5425	923,39	99,9	(97,2- 102,5)
R.S. LLEIDA	4020	1128,69	101,2	(98- 104,3)
R.S. TARRAGONA	4192	887,50	104,3	(101,2- 107,5)
R.S. TERRES DE L'EBRE	1817	1119,57	96,6	(92,2- 101,1)
R.S. BARCELONES NORD I MARESME	5963	821,76	104,6	(101,9- 107,3)

Taula 9. Índex de mortalitat estàndard (IME) per comarca i per sexe . Catalunya 2003

	Dones		Homes		Total	
	IME	IC 95%	IME	IC 95%	IME	IC 95%
ALT CAMP	111,7	(96,3- 127,1)	96,9	(83,7- 110,1)	105,3	(95,1- 115,5)
ALT EMPORDÀ	96,8	(87,9- 105,7)	86,6	(78,9- 94,3)	92,7	(86,7- 98,6)
ALT PENEDEès	97,4	(87,4- 107,4)	105,7	(95,9- 115,5)	103,0	(96,0- 110,1)
ALT URGELL	111,9	(92,1- 131,8)	103,2	(86,0- 120,4)	109,7	(96,4- 123,1)
ALTA RIBAGORÇA	107,7	(60,5- 154,9)	78,0	(42,9- 113,1)	93,4	(64,1- 122,7)
ANOIA	106,6	(96,8- 116,4)	104,1	(94,8- 113,5)	105,9	(99,1- 112,7)
BAGES	95,4	(88,8- 102,0)	101,5	(94,9- 108,2)	98,9	(94,1- 103,6)
BAIX CAMP	113,5	(105,0- 122,0)	112,3	(104,3- 120,2)	113,7	(107,9- 119,6)
BAIX EBRE	102,8	(92,3- 113,4)	90,6	(81,5- 99,7)	97,6	(90,6- 104,7)
BAIX EMPORDÀ	101,0	(92,0- 109,9)	104,3	(95,7- 113,0)	103,9	(97,6- 110,2)
BAIX LLOBREGAT	104,1	(100,0- 108,3)	100,6	(96,8- 104,5)	102,5	(99,7- 105,3)
BAIX PENEDEès	108,2	(95,0- 121,4)	104,9	(93,1- 116,7)	108,1	(99,1- 117,0)
BARCELONÈS	97,3	(95,5- 99,1)	102,4	(100,5- 104,3)	98,6	(97,3- 99,9)
BERGUEDÀ	102,0	(89,4- 114,6)	105,4	(93,0- 117,8)	104,8	(95,8- 113,7)
CERDANYA	93,4	(69,7- 117,0)	87,4	(67,0- 107,7)	92,0	(76,3- 107,8)
CONCA DE BARBERÀ	82,0	(65,9- 98,1)	83,3	(67,9- 98,6)	83,9	(72,6- 95,2)
GARRAF	111,9	(101,8- 121,9)	116,7	(106,8- 126,5)	114,4	(107,3- 121,4)
GARRIGUES	90,2	(73,8- 106,7)	84,0	(69,7- 98,3)	89,1	(78,0- 100,2)
GARROTXA	97,9	(86,4- 109,4)	90,0	(79,4- 100,6)	94,7	(86,9- 102,6)
GIRONÈS	105,4	(97,2- 113,6)	93,2	(85,8- 100,6)	99,3	(93,8- 104,8)
MARESME	102,5	(97,4- 107,6)	96,8	(91,8- 101,7)	99,6	(96,0- 103,1)
MONTSIÀ	106,3	(94,3- 118,3)	84,2	(74,7- 93,8)	96,0	(88,3- 103,7)
NOGUERA	95,3	(82,0- 108,6)	93,6	(82,0- 105,1)	96,9	(87,9- 105,8)
OSONA	96,2	(88,5- 103,9)	97,9	(90,3- 105,4)	97,4	(92,0- 102,8)
PALLARS JUSSÀ	86,5	(68,3- 104,7)	74,9	(58,8- 91,0)	82,3	(69,9- 94,7)
PALLARS SOBIRÀ	101,1	(68,5- 133,7)	78,2	(53,0- 103,4)	91,3	(70,5- 112,1)
PLA D'URGELL	96,1	(81,3- 110,9)	92,5	(79,0- 106,0)	95,8	(85,7- 106,0)
PLA DE L'ESTANY	104,6	(86,2- 123,0)	105,7	(88,2- 123,1)	106,3	(93,5- 119,1)
PRIORAT	92,7	(70,5- 114,9)	93,7	(72,5- 115,0)	95,3	(79,7- 111,0)
RIBERA D'EBRE	109,6	(92,1- 127,0)	83,0	(69,2- 96,8)	97,3	(86,1- 108,5)
RIPOLLÈS	114,0	(97,2- 130,7)	95,3	(80,7- 109,8)	105,3	(94,1- 116,4)
SEGARRA	101,7	(82,3- 121,0)	74,5	(59,3- 89,7)	88,7	(76,3- 101,1)
SEGRIÀ	106,2	(99,0- 113,4)	108,6	(101,7- 115,4)	108,3	(103,3- 113,3)
SELVA	109,2	(99,6- 118,7)	96,3	(88,1- 104,5)	103,4	(97,1- 109,7)
SOLSONÈS	95,1	(70,0- 120,3)	84,4	(63,4- 105,4)	91,3	(74,8- 107,8)
TARRAGONÈS	100,6	(93,0- 108,2)	100,5	(93,6- 107,4)	101,3	(96,1- 106,4)
TERRA ALTA	101,8	(80,4- 123,1)	83,1	(65,9- 100,4)	94,0	(80,1- 107,9)
URGELL	98,7	(84,4- 112,9)	101,2	(87,4- 115,0)	101,3	(91,3- 111,4)
VAL D'ARAN	74,6	(44,1- 105,1)	100,2	(66,0- 134,4)	89,4	(66,0- 112,8)
VALLÈS OCCIDENTAL	97,0	(93,3- 100,7)	99,8	(96,2- 103,4)	98,5	(95,9- 101,1)
VALLÈS ORIENTAL	101,4	(95,4- 107,3)	95,4	(90,0- 100,7)	98,8	(94,8- 102,8)

Figura 5. Distribució dels índex de mortalitat estàndard per comarca. Catalunya, 2003.



4- Bibliografia

Anónimo. Clasificación médica de la causa de defunción. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1980.

CECMP. Enquesta Confidencial de Mortalitat Perinatal a Barcelona. Institut Municipal de la Salut, Ajuntament de Barcelona. 1988.

Charlton JRH et al. Geographical mortality from conditions amenable to medical intervention in England and Wales. Lancet 1983, 1:691-696.

Chin Long Chiang. Life table and mortality analysis. Ginebra: World Health Organization, 1977.

Cirera L, Vázquez E (Eds). La implantación en España de la Clasificación Internacional de Enfermedades 1ª Revisión (CIE-10). Informe del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología. Santiago de Compostela: Sociedad Española de Epidemiología, 1998.

Garcia LA, Nolasco A, Bolumar F, Alvarez Darder C. Los años potenciales de vida perdida: una forma de evaluar las muertes prematuras. Med Clin (Barc) 1986; 87: 55-57.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 1983 a 1992. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, diversos anys.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2002.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Evolució de la mortalitat a Catalunya, 1983-1998. Barcelona: DSSS, 2001.

<http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/mortapubli1.pdf> (visitada setembre 2004)

Gispert R, Segura A, Domènech J, Salas T, Procupet A, Arnau J. Validación de la notificación de las causas de defunción a través de una encuesta telefónica. Gac Sanit, 1987; 2:58-62.

Haenszel WA. Standardized rate for motality defined in units of lost years of life. Am J Public Health 1950, 4:17-26.

Holland WW. (eds.) European Community Atlas of Avoidable Death, second edition. Volume one. Commission of the European Communities Health Services Research Series No. 6. Oxford Medical Publications, 1991.

Inskip H, Beral V, Fraser P, Haskey J. Methods for age-adjustment of rates. Statistics, 1983, 2: 455-466.

Mingot Luis M, Rué Monné M, Borrell Thió C. Anys potencials de vida perduts : comparació de tres mètodes. Gac Sanit 1991; 22: 21-7.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Atlas de mortalidad evitable en España. Secretaria General Técnica. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo. 1989.

Organización Panamericana de la Salud. Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Novena revisión, Washington: OPS, 1975.

Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la salud. Décima Revisión. (CIE-10). Washington, DC: OPS, 1995.

Ortún V, Gispert R. Exploración de la mortalidad prematura como guía de política sanitaria e indicador de calidad asistencial. Med Clin (Barc) 1988;90:399-403.

Registre de Mortalitat de Catalunya. Manual de procediment del tractament de les dades de mortalitat al Registre de Mortalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social (mimeo).

Romedier JM, Mc Whinnie. Le développement des années potentielles de vie perdues comme indicateur de mortalité prématurée. Rev Epidem Santé Publique 1978, 25 :97-115.

Rué M, Alegre A, Pérez G. La Mortalitat a Catalunya: descripció i comparació per edat i sexe. Gac. Sanit. 1995, 9(46):11-27.

Rué M, Borrell C. Los métodos de estandarización de tasas. Revisiones en Salud Pública 1993;3:263-295.

Rutstein DD, Berenberger W, Chalmers TC, Fischmen AP, Perrin EB. Measuring the quality of medical care. N Engl J Med 1976; 294: 582-88.

Segura A, Gispert R, Domènech J. Necesidades de utilizar criterios homogéneos para calcular los años potenciales de vida perdidos. Med Clin (Barc) 1987; 88 (9): 390-391.

Segura A, Gispert R. El médico y la certificación de las causas de defunción. Med. Clin. (Barc) 1987; 89:415-422.

Servei d'Informació i Estudis. DSSS. Noves agrupacions de malalties per a la nova classificació de causes de mort CIM-10. Butlletí Epidemiològic de Catalunya. Desembre 2001. Volum XXII. Núm. 12.

World Health Organization. Manual of Mortality Analysis. Ginebra: WHO, 1977.

Annex-1

Llista de 20 grans grups de causes de mort.

Grup de causes		Codis CIM-10
I	Certes malalties infeccioses i parasitàries	A00-B99
II	Tumors	C00-D48
III	Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics, i certs trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat	D50-D89
IV	Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques	E00-E90
V	Trastorns mentals i del comportament	F00-F99
VI	Malalties del sistema nerviós	G00-G99
VII	Malalties de l'ull i dels seus annexes	H00-H59
VIII	Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoïdes	H60-H95
IX	Malalties del sistema circulatori	I00-I99
X	Malalties del sistema respiratori	J00-J99
XI	Malalties del sistema digestiu	K00-K93
XII	Malalties de la pell i del teixit subcutani	L00-L99
XIII	Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu	M00-M99
XIV	Malalties del sistema genitourinari	N00-N99
XV	Embaràs, part i puerperi	O00-O99
XVI	Certes afeccions originades en el període perinatal	P00-P96
XVII	Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques	Q00-Q99
XVIII	Síntomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificades enlloc més	R00-R99
XIX	Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causes externes	S00-T98
XX	Causas externes de morbiditat i mortalitat	V01-Y98

Llista D73 de causes de mort.

Grup de causes		Codis CIM-10
1	Malalties infeccioses intestinals	A00-A09
2	Tuberculosi de l'aparell respiratori	A15-A16
3	Resta tuberculosi i tuberculosi antigues	A17-A19, B90
4	Resta de malalties infeccioses bacterianes	A20-A28, A30-A49, A50-A58, A65, A66-A69, A70-A74, A75-A79, B92, B95-B96
5	Hepatitis viral	B15-B19
6	Sida	B20-B24
7	Resta de malalties infeccioses	A60, A90-A99, B00-B09, B25-B34, A80-A89, B91, B97 A59, A63-A64, B35-B49, B50-B64, B65-B83, B85-B89, B94, B99
8	Tumor maligne de cavitat bucal i faringe	C00-C14
9	Tumor maligne d'esòfag	C15
10	Tumor maligne d'estómac	C16
11	Tumor maligne de budell gros	C18
12	Tumor maligne de recte i anus	C19-C21
13	Tumor maligne de fetge	C22
14	Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques	C23-C24
15	Tumor maligne de pàncreas	C25
16	Resta de tumors malignes digestius	C17, C26, C48
17	Tumor maligne de laringe	C32
18	Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó	C33-C34
19	Tumor maligne de pell i tumor de teixits tous	C43-C47, C49
20	Tumor maligne de mama	C50
21	Tumor maligne de coll d'úter	C53
22	Resta de tumors malignes d'úter	C54-C55
23	Tumor maligne d'ovari	C56
24	Tumor maligne de pròstata	C61
25	Tumor maligne de bufeta urinària	C67
26	Tumor maligne de ronyó i de vies urinàries	C64-C66, C68
27	Tumor maligne de l'encèfal	C71
28	Leucèmia	C91-C95
29	Linfoma	C81- C85
30	Resta de tumors malignes de localització especificada	C30-C31, C37-C39, C40-C41, C51-C52, C57-C58, C60, C62-C63, C69-C70, C72, C73-C75, C76, C96, C97, C88-C90
31	Tumors malignes secundaris i de localització no especificada	C77-C80
32	Tumors benignes	D10-D36
33	Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada	D00-D09, D37-D48
34	Malalties de la sang i òrgans hematopoètics	D50-D89
35	Diabetis	E10-E14
36	Resta malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme	E00-E07, E15-E90
37	Trastorns mentals	F00, F04-F99
38	Demència senil, vascular, i demència no especificada	F01-F03
39	Malaltia d'Alzheimer	G30
40	Malalties del sistema nerviós, malalties de l'ull i malalties de l'oïda i de l'apòfisis mastoïdes	G00-G26, G31-G44, G45, G47-G99, H00-H95
41	Malalties reumàtiques cròniques del cor	I05-I09
42	Malalties hipertensives	I10-I15
43	Malalties isquèmiques del cor	I20-I25
44	Insuficiència cardíaca	I50
45	Resta de malalties del cor	I00-I02, I26-I49, I51-I52
46	Malalties cerebrovasculars	I60-I69
47	Arteriosclerosi	I70
48	Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori	I71-I79, I80-I89, I95-I99
49	Infeccions respiratòries agudes	J00-J06, J20-J22
50	Infecció respiratòria per influença	J10-J11
51	Pneumònies i broncopneumònies	J12-J18
52	Bronquitis, enfisema, asma i MPOC	J40-J47

53	Resta malalties respiratòries	J60-J99, J30-J39
54	Gastritis, duodenitis i ulcus	K25-K29
55	Cirrosi i altres malalties del fetge	K70-K77
56	Resta de malalties de l'aparell digestiu	K00-K23, K30-K67, K80-K93
57	Malalties de la pell i teixit cel·lular subcutani	L00-L99
58	Malalties osteomusculars i del teixit connectiu	M00-M99
59	Malalties del ronyó i de les vies urinàries	N00-N08, N10-N16, N17-N19, N20-N23, N25-N29, N30-N39, N99
60	Malalties dels genitals masculins, malalties dels genitals femenins i trastorns de la mama	N40-N51, N60-N64, N70-N98
61	Complicacions de l'embaràs, part i puerperi	O00-O99
62	Complicacions del període perinatal	P00-P96
63	Malalties congènites	Q00-Q99
64	VIH+	R75
65	Malalties mal definides i no classificables en altres grups	R00-R74, R76-R99
66	Accidents de trànsit de vehicles a motor	V02-V04 (.1-.9), V09 (.2-.3), V12-V14 (.3-.9), V19 (.4-.6), V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80 (.3-.5), V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87 (.0-.8), V89 (.2) V89 (.9).
67	Enverinaments accidentals	X40-X49
68	Accidents i complicacions medico quirúrgiques i farmacològiques	Y40-Y69, Y70-Y82 Y83-Y84
69	Caigudes accidentals	W00-W19
70	Ofegaments i submersions accidentals	W65-W74,
71	Suïcidis i autolesions	X60-X84
72	Homicidis	X85-Y09
73	Resta de causes externes	RESTA V00-V99, W20-W49, W50-W64 W75-W99, X00-X29 X30-X39, X50-X57 X58-X59, Y10-Y34 Y35-Y36, Y85-Y89

Mortalitat evitable

Causes de mort	Grup d'edat	CIM-10
1. Tuberculosi	5-64	A15-A18
2. Tumor maligne del coll de l'úter	15-64	C53
3. Tumor maligne del coll o del cos de l'úter	15-64	C53-C54
4. Malaltia de Hodgkin	5-64	C81
5. Malaltia cardíaca reumàtica	5-44	I05-I09
6. Malaltia de l'aparell respiratori	1-14	J00-J99
7. Asma	5-44	J45-J46
8. Apendicitis aguda	5-64	K35
9. Hèrnia abdominal	5-64	K40-K46
10. Colelitiasi i colecistitis	5-64	K80-K81
11. Malalties hipertensives i cerebro-vasculars	35-64	I10-I15, I60-I69
12. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi	totes les edats	O00-O99
13. Malalties infeccioses:		
Còlera	0-64	A00
Tètanus	0-64	A33-A35
Tos ferina	0-14	A37
Xarampió	1-14	B05
14. Osteomielitis	1-64	M86
15. Tumor maligne de la tràquea, dels bronquis i del pulmó	5-64	C33-C34
16. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	15-74	K70, K73, K74, K76.9
17. Accident de trànsit de vehicles a motor	totes les edats	V02-V04 (.1-.9), V09 (.2-.3), V12-V14 (.3-.9), V19 (.4-.6), V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80 (.3-.5), V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87 (.0-.8), V89 (.2), V89 (.9)
18. Sida	20-49	B20-B24

Poblacions de referència per a l'estandardització

Població de Catalunya, cens 1991

Edat Població

<1	55028
1- 4	225055
5- 9	337827
10-14	458366
15-19	512091
20-24	487215
25-29	469137
30-34	446777
35-39	412802
40-44	407723
45-49	367460
50-54	320003
55-59	357359
60-64	335329
65-69	296937
70-74	215012
75-79	168887
80-84	112547
85-89	54548
90-94	16061
95 +	3330
Total	6059494

Font: IDESCAT

Població mundial

Edat Població

<1	1800
1- 4	7000
5- 9	8700
10-14	8600
15-19	8500
20-24	8200
25-29	7900
30-34	7600
35-39	7200
40-44	6600
45-49	6000
50-54	5400
55-59	4600
60-64	3700
65-69	3000
70-74	2200
75-79	1500
80-84	900
85 +	600
Total	100000

Font: OMS

Annex-2

CATALUNYA, 2003

Dades Generals

Defuncions, Població i Taxes específiques de mortalitat per edat i sexe. Catalunya, 2003

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	92	119	211	34.372	36.717	71.089	2,68	3,24	2,97
1- 4	29	32	61	127.916	135.155	263.071	0,23	0,24	0,23
5- 9	11	18	29	142.211	150.926	293.137	0,08	0,12	0,10
10-14	17	30	47	144.162	152.665	296.827	0,12	0,20	0,16
15-19	39	116	155	160.720	169.467	330.187	0,24	0,68	0,47
20-24	62	166	228	222.685	234.743	457.428	0,28	0,71	0,50
25-29	69	213	282	287.157	308.265	595.422	0,24	0,69	0,47
30-34	114	298	412	275.465	297.444	572.909	0,41	1,00	0,72
35-39	176	407	583	263.736	277.563	541.299	0,67	1,47	1,08
40-44	252	555	807	245.446	246.693	492.139	1,03	2,25	1,64
45-49	375	725	1.100	224.666	221.039	445.705	1,67	3,28	2,47
50-54	397	1.047	1.444	209.566	203.067	412.633	1,89	5,16	3,50
55-59	573	1.456	2.029	199.521	191.232	390.753	2,87	7,61	5,19
60-64	619	1.616	2.235	153.426	146.005	299.431	4,03	11,07	7,46
65-69	1.261	2.790	4.051	167.159	147.590	314.749	7,54	18,90	12,87
70-74	2.214	3.867	6.081	165.185	132.275	297.460	13,40	29,23	20,44
75-79	3.890	5.141	9.031	139.736	99.073	238.809	27,84	51,89	37,82
80-84	5.554	5.264	10.818	100.073	58.010	158.083	55,50	90,74	68,43
85-89	6.378	3.889	10.267	55.117	24.779	79.896	115,72	156,95	128,50
90-94	5.096	2.260	7.356	23.355	8.672	32.027	218,20	260,61	229,68
>94	2.116	694	2.810	5.563	1.616	7.179	380,37	429,46	391,42
Total	29.334	30.703	60.037	3.347.237	3.242.996	6.590.233	8,76	9,47	9,11

Font dades de població: IDESCAT. Estimacions postcensals de Catalunya, 2003

Taxes per 1.000 hab. Catalunya, 2003

	Dones	Homes	Total
Taxes brutes. Catalunya	8,76	9,47	9,11
Taxes estandarditzades (població mundial)	3,18	5,81	4,35
Taxes estandarditzades (població Catalunya 1991)	5,32	9,52	7,12

Mortalitat per 20 grans grups de causes

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	7	1	6	12	50	14	22	102	192	159	565
II.Tumors	0	3	13	15	49	167	470	660	1.376	1.997	1.243	5.993
III.Sang	0	0	0	1	1	1	1	1	13	40	92	150
IV.Endocrines	6	1	0	2	0	8	12	27	142	414	505	1.117
V.Mentals	0	0	1	3	8	5	4	11	72	629	1.622	2.355
VI.Nerviós	5	3	1	9	14	11	27	45	191	728	823	1.857
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IX.Circulatori	2	1	1	7	13	46	81	198	927	3.375	5.577	10.228
X.Respiratori	0	3	0	5	12	17	24	44	199	823	1.447	2.574
XI.Digestiu	0	1	1	2	9	27	48	82	200	478	527	1.375
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	1	2	7	17	54	81
XIII.Osteomuscular	0	0	0	1	3	2	3	11	36	118	244	418
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	1	3	10	15	78	236	400	743
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
XVI.Perinatal	54	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	59
XVII.Congènites	19	4	3	3	2	6	4	5	3	8	4	61
XVIII.Mal definides	5	5	0	0	6	16	14	14	35	169	590	854
XX.Externes	1	1	7	46	52	65	59	54	92	220	301	898
Total	92	29	28	101	183	428	772	1.192	3.475	9.444	13.590	29.334
Homes												
I.Infeccioses	4	1	2	2	35	105	61	62	114	162	88	636
II.Tumors	1	6	12	26	45	232	801	1.608	2.907	3.060	1.137	9.835
III.Sang	0	1	2	0	0	3	1	6	18	39	35	105
IV.Endocrines	5	1	2	1	5	13	37	59	188	314	221	846
V.Mentals	0	0	0	7	35	40	16	28	88	427	507	1.148
VI.Nerviós	5	4	3	12	22	22	29	59	187	477	289	1.109
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	1	1	6	42	138	341	643	1.728	3.195	2.327	8.422
X.Respiratori	2	3	2	8	27	36	82	183	664	1.511	1.201	3.719
XI.Digestiu	0	1	0	3	14	90	156	186	372	470	277	1.569
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	16	36
XIII.Osteomuscular	0	0	0	1	0	1	6	4	26	77	75	190
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	2	4	16	24	92	247	263	648
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	68	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	71
XVII.Congènites	23	6	1	2	6	4	4	7	3	2	1	59
XVIII.Mal definides	6	1	2	6	20	47	41	49	85	164	222	643
XX.Externes	5	6	20	207	258	227	179	153	178	250	184	1.667
Total	119	32	48	282	511	962	1.772	3.072	6.657	10.405	6.843	30.703

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Total												
I.Infeccioses	4	8	3	8	47	155	75	84	216	354	247	1.201
II.Tumors	1	9	25	41	94	399	1.271	2.268	4.283	5.057	2.380	15.828
III.Sang	0	1	2	1	1	4	2	7	31	79	127	255
IV.Endocrines	11	2	2	3	5	21	49	86	330	728	726	1.963
V.Mentals	0	0	1	10	43	45	20	39	160	1.056	2.129	3.503
VI.Nerviós	10	7	4	21	36	33	56	104	378	1.205	1.112	2.966
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IX.Circulatori	2	2	2	13	55	184	422	841	2.655	6.570	7.904	18.650
X.Respiratori	2	6	2	13	39	53	106	227	863	2.334	2.648	6.293
XI.Digestiu	0	2	1	5	23	117	204	268	572	948	804	2.944
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	3	3	14	27	70	117
XIII.Osteomuscular	0	0	0	2	3	3	9	15	62	195	319	608
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	3	7	26	39	170	483	663	1.391
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
XVI.Perinatal	122	1	1	2	0	2	0	1	1	0	0	130
XVII.Congènites	42	10	4	5	8	10	8	12	6	10	5	120
XVIII.Mal definides	11	6	2	6	26	63	55	63	120	333	812	1.497
XX.Externes	6	7	27	253	310	292	238	207	270	470	485	2.565
Total	211	61	76	383	694	1.390	2.544	4.264	10.132	19.849	20.433	60.037

Defuncions i Mortalitat proporcional per 20 grans grups. Catalunya, 2003

	Dones		Homes		Total	
	Defuncions	Percentatge	Defuncions	Percentatge	Defuncions	Percentatge
I.Infeccioses	565	1,93%	636	2,07%	1.201	2,00%
II.Tumors	5.993	20,43%	9.835	32,03%	15.828	26,36%
III.Sang	150	0,51%	105	0,34%	255	0,42%
IV.Endocrines	1.117	3,81%	846	2,76%	1.963	3,27%
V.Mentals	2.355	8,03%	1.148	3,74%	3.503	5,83%
VI.Nerviós	1.857	6,33%	1.109	3,61%	2.966	4,94%
VII.Ull	2	0,01%	0	0,00%	2	0,00%
VIII.Oïda	1	0,00%	0	0,00%	1	0,00%
IX.Circulatori	10.228	34,87%	8.422	27,43%	18.650	31,06%
X.Respiratori	2.574	8,77%	3.719	12,11%	6.293	10,48%
XI.Digestiu	1.375	4,69%	1.569	5,11%	2.944	4,90%
XII.Pell	81	0,28%	36	0,12%	117	0,19%
XIII.Osteomuscular	418	1,42%	190	0,62%	608	1,01%
XIV.Genitourinari	743	2,53%	648	2,11%	1.391	2,32%
XV.Embaràs i part	3	0,01%	0	0,00%	3	0,00%
XVI.Perinatal	59	0,20%	71	0,23%	130	0,22%
XVII.Congènites	61	0,21%	59	0,19%	120	0,20%
XVIII.Mal definides	854	2,91%	643	2,09%	1.497	2,49%
XX.Externes	898	3,06%	1.667	5,43%	2.565	4,27%
Total	29.334	100,00%	30.703	100,00%	60.037	100,00%

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	5,47	0,35	1,56	2,13	9,82	3,22	6,23	30,69	80,06	189,21	16,88
II.Tumors	0,00	2,35	4,54	3,91	8,71	32,80	108,24	187,00	414,03	832,75	1.479,15	179,04
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	0,20	0,23	0,28	3,91	16,68	109,48	4,48
IV.Endocrines	17,46	0,78	0,00	0,52	0,00	1,57	2,76	7,65	42,73	172,64	600,94	33,37
V.Mentals	0,00	0,00	0,35	0,78	1,42	0,98	0,92	3,12	21,66	262,29	1.930,15	70,36
VI.Nerviós	14,55	2,35	0,35	2,35	2,49	2,16	6,22	12,75	57,47	303,57	979,35	55,48
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,06
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,03
IX.Circulatori	5,82	0,78	0,35	1,83	2,31	9,03	18,65	56,10	278,93	1.407,37	6.636,52	305,57
X.Respiratori	0,00	2,35	0,00	1,30	2,13	3,34	5,53	12,47	59,88	343,19	1.721,90	76,90
XI.Digestiu	0,00	0,78	0,35	0,52	1,60	5,30	11,05	23,23	60,18	199,33	627,12	41,08
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,57	2,11	7,09	64,26	2,42
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,26	0,53	0,39	0,69	3,12	10,83	49,21	290,36	12,49
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,59	2,30	4,25	23,47	98,41	475,99	22,20
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
XVI.Perinatal	157,10	0,00	0,00	0,26	0,00	0,39	0,00	0,28	0,30	0,00	0,00	1,76
XVII.Congènites	55,28	3,13	1,05	0,78	0,36	1,18	0,92	1,42	0,90	3,34	4,76	1,82
XVIII.Mal definides	14,55	3,91	0,00	0,00	1,07	3,14	3,22	3,97	10,53	70,47	702,09	25,51
XX.Externes	2,91	0,78	2,44	12,00	9,24	12,77	13,59	15,30	27,68	91,74	358,18	26,83
Total	267,66	22,67	9,78	26,34	32,53	84,06	177,79	337,73	1.045,60	3.938,13	16.171,83	876,36
Homes												
I.Infeccioses	10,89	0,74	0,66	0,49	5,78	20,03	14,38	18,38	40,73	103,13	250,95	19,61
II.Tumors	2,72	4,44	3,95	6,43	7,43	44,25	188,87	476,82	1.038,72	1.948,01	3.242,36	303,27
III.Sang	0,00	0,74	0,66	0,00	0,00	0,57	0,24	1,78	6,43	24,83	99,81	3,24
IV.Endocrines	13,62	0,74	0,66	0,25	0,83	2,48	8,72	17,50	67,18	199,89	630,22	26,09
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	1,73	5,78	7,63	3,77	8,30	31,44	271,83	1.445,80	35,40
VI.Nerviós	13,62	2,96	0,99	2,97	3,63	4,20	6,84	17,50	66,82	303,66	824,14	34,20
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,74	0,33	1,48	6,93	26,32	80,40	190,67	617,44	2.033,96	6.635,87	259,70
X.Respiratori	5,45	2,22	0,66	1,98	4,46	6,87	19,33	54,26	237,26	961,91	3.424,87	114,68
XI.Digestiu	0,00	0,74	0,00	0,74	2,31	17,17	36,78	55,15	132,92	299,20	789,92	48,38
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,30	2,50	6,37	45,63	1,11
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,19	1,41	1,19	9,29	49,02	213,88	5,86
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,76	3,77	7,12	32,87	157,24	749,99	19,98
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	185,20	0,74	0,33	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
XVII.Congènites	62,64	4,44	0,33	0,49	0,99	0,76	0,94	2,08	1,07	1,27	2,85	1,82
XVIII.Mal definides	16,34	0,74	0,66	1,48	3,30	8,97	9,67	14,53	30,37	104,40	633,07	19,83
XX.Externes	13,62	4,44	6,59	51,21	42,59	43,30	42,21	45,37	63,60	159,15	524,71	51,40
Total	324,10	23,68	15,81	69,77	84,36	183,50	417,82	910,93	2.378,65	6.623,89	19.514,07	946,75

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Total												
I.Infeccioses	5,63	3,04	0,51	1,02	4,02	15,00	8,74	12,17	35,28	89,19	207,39	18,22
II.Tumors	1,41	3,42	4,24	5,21	8,05	38,61	148,08	328,61	699,60	1.274,15	1.998,29	240,17
III.Sang	0,00	0,38	0,34	0,13	0,09	0,39	0,23	1,01	5,06	19,90	106,63	3,87
IV.Endocrines	15,47	0,76	0,34	0,38	0,43	2,03	5,71	12,46	53,90	183,43	609,56	29,79
V.Mentals	0,00	0,00	0,17	1,27	3,68	4,35	2,33	5,65	26,13	266,07	1.787,54	53,15
VI.Nerviós	14,07	2,66	0,68	2,67	3,08	3,19	6,52	15,07	61,74	303,61	933,65	45,01
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,03
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,02
IX.Circulatori	2,81	0,76	0,34	1,65	4,71	17,80	49,16	121,85	433,68	1.655,36	6.636,33	282,99
X.Respiratori	2,81	2,28	0,34	1,65	3,34	5,13	12,35	32,89	140,96	588,07	2.223,30	95,49
XI.Digestiu	0,00	0,76	0,17	0,63	1,97	11,32	23,77	38,83	93,43	238,86	675,05	44,67
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,43	2,29	6,80	58,77	1,78
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,25	0,26	0,29	1,05	2,17	10,13	49,13	267,84	9,23
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,68	3,03	5,65	27,77	121,70	556,67	21,11
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
XVI.Perinatal	171,62	0,38	0,17	0,25	0,00	0,19	0,00	0,14	0,16	0,00	0,00	1,97
XVII.Congènites	59,08	3,80	0,68	0,63	0,68	0,97	0,93	1,74	0,98	2,52	4,20	1,82
XVIII.Mal definides	15,47	2,28	0,34	0,76	2,23	6,10	6,41	9,13	19,60	83,90	681,77	22,72
XX.Externes	8,44	2,66	4,58	32,12	26,53	28,26	27,73	29,99	44,10	118,42	407,21	38,92
Total	296,81	23,19	12,88	48,63	59,40	134,50	296,39	617,81	1.654,99	5.001,11	17.155,88	911,00

**Taxes estandarditzades (x100.000 hab.) i Mortalitat proporcional estandarditzada.
(Població Catalunya 1991). 20 grans grups. Catalunya, 2003**

	Dones		Homes		Total	
	TME	Percentatge	TME	Percentatge	TME	Percentatge
I.Infeccioses	11,72	2,20%	18,88	1,98%	14,97	2,10%
II.Tumors	130,92	24,57%	302,98	31,82%	204,05	28,65%
III.Sang	2,41	0,45%	3,31	0,35%	2,80	0,39%
IV.Endocrines	19,88	3,73%	26,33	2,77%	22,72	3,19%
V.Mentals	36,11	6,78%	36,24	3,81%	37,03	5,20%
VI.Nerviós	33,44	6,28%	34,63	3,64%	34,31	4,82%
VII.Ull	0,03	0,00%	0,00	0,00%	0,02	0,00%
VIII.Oïda	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%
IX.Circulatori	172,25	32,33%	262,58	27,58%	211,70	29,73%
X.Respiratori	42,95	8,06%	116,84	12,27%	71,32	10,01%
XI.Digestiu	26,37	4,95%	48,13	5,06%	35,93	5,04%
XII.Pell	1,30	0,24%	1,16	0,12%	1,26	0,18%
XIII.Osteomuscular	7,09	1,33%	6,01	0,63%	6,71	0,94%
XIV.Genitourinari	12,64	2,37%	20,55	2,16%	15,42	2,16%
XV.Embaràs i part	0,08	0,02%	0,00	0,00%	0,04	0,01%
XVI.Perinatal	1,58	0,30%	1,80	0,19%	1,70	0,24%
XVII.Congènites	1,64	0,31%	1,65	0,17%	1,66	0,23%
XVIII.Mal definides	12,98	2,44%	19,87	2,09%	16,11	2,26%
XX.Externes	19,35	3,63%	51,12	5,37%	34,43	4,83%
Total	532,75	100,00%	952,08	100,00%	712,18	100,00%

**Taxes estandarditzades (x100.000 hab.) i Mortalitat proporcional estandarditzada.
(Població mundial). 20 grans grups. Catalunya, 2003**

	Dones		Homes		Total	
	TME	Percentatge	TME	Percentatge	TME	Percentatge
I.Infeccioses	7,86	2,47%	13,33	2,29%	10,43	2,40%
II.Tumors	84,81	26,64%	190,20	32,71%	130,69	30,04%
III.Sang	1,38	0,43%	1,94	0,33%	1,64	0,38%
IV.Endocrines	11,37	3,57%	15,32	2,63%	13,16	3,02%
V.Mentals	19,50	6,13%	20,13	3,46%	20,36	4,68%
VI.Nerviós	19,01	5,97%	20,13	3,46%	19,72	4,53%
VII.Ull	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%
VIII.Oïda	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00%
IX.Circulatori	95,14	29,89%	150,11	25,82%	119,98	27,58%
X.Respiratori	24,06	7,56%	64,79	11,14%	40,21	9,24%
XI.Digestiu	15,84	4,98%	30,45	5,24%	22,46	5,16%
XII.Pell	0,73	0,23%	0,63	0,11%	0,70	0,16%
XIII.Osteomuscular	3,95	1,24%	3,26	0,56%	3,70	0,85%
XIV.Genitourinari	7,04	2,21%	11,13	1,91%	8,54	1,96%
XV.Embaràs i part	0,08	0,03%	0,00	0,00%	0,04	0,01%
XVI.Perinatal	2,97	0,93%	3,49	0,60%	3,24	0,75%
XVII.Congènites	2,11	0,66%	2,22	0,38%	2,18	0,50%
XVIII.Mal definides	8,20	2,58%	12,63	2,17%	10,37	2,38%
XX.Externes	14,23	4,47%	41,66	7,17%	27,66	6,36%
Total	318,30	100,00%	581,43	100,00%	435,09	100,00%

Mortalitat per 73 grups de causes

Defuncions 73 grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

Dones

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
1 .Infeccioses intestinals	0	0	0	0	0	0	1	1	4	12	21	39
2 .Tuberculosi respiratoria	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	5	13
3 .Resta de tuberculosi	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	6	18
4 .Resta infec. bacterianes	0	6	1	3	1	8	5	11	40	97	101	273
5 .Hepatitis vírica	0	0	0	1	1	7	2	9	49	62	12	143
6 .Sida	0	0	0	2	10	33	4	0	3	0	2	54
7 .Resta infeccioses	0	1	0	0	0	0	0	1	3	8	12	25
8 .T.M.boca i faringe	0	0	0	0	0	5	5	10	15	20	13	68
9 .T.M.esòfag	0	0	0	0	0	2	3	6	10	19	4	44
10 .T.M.estómac	0	0	0	0	3	11	22	21	55	118	99	329
11 .T.M.budell gros	0	0	0	0	1	11	49	67	154	248	169	699
12 .T.M.recte i annus	0	0	0	0	0	5	6	26	39	78	46	200
13 .T.M.fetge	0	0	0	0	0	4	5	13	75	101	59	257
14 .T.M.bufeta biliar	0	0	0	0	0	1	3	11	22	55	28	120
15 .T.M.pàncrees	0	0	0	0	0	2	7	32	99	137	66	343
16 .Resta T.M.digestius	0	0	0	0	0	1	1	1	22	23	28	76
17 .T.M.laringe	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	18
18 .T.M.pulmó	0	0	0	0	0	16	66	56	98	96	53	385
19 .T.M.pell	0	0	2	2	4	4	21	10	18	37	27	125
20 .T.M.mama	0	0	0	0	8	39	129	141	229	256	167	969
21 .T.M.coll d'úter	0	0	0	0	2	5	9	10	15	24	5	70
22 .Resta T.M.úter	0	0	0	0	0	3	8	27	51	70	28	187
23 .T.M.ovari	0	0	0	0	2	7	26	43	92	79	36	285
24 .T.M.pròstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 .T.M.bufeta urinària	0	0	0	0	0	0	5	4	16	42	37	104
26 .T.M.ronyó i vies	0	1	1	0	0	5	9	9	20	31	22	98
27 .T.M.encèfal	0	2	2	4	5	7	17	34	45	48	13	177
28 .Leucèmia	0	0	5	7	10	5	11	23	56	90	59	266
29 .Limfoma	0	0	0	1	6	6	15	25	60	86	32	231
30 .Resta T.M.especificats	0	0	2	0	4	9	13	40	80	130	96	374
31 .T.M.secundaris	0	0	1	0	2	9	26	36	69	120	79	342
32 .T. benignes	0	0	0	1	0	2	2	3	5	12	5	30
33 .T.evolutió incerta	0	0	0	0	2	5	9	9	28	74	69	196
34 .Sang	0	0	0	1	1	1	1	1	13	40	92	150
35 .Diabetis	0	0	0	0	0	2	9	20	115	347	435	928
36 .Resta endocrines	6	1	0	2	0	6	3	7	27	67	70	189
37 .Mentals	0	0	1	3	7	5	3	4	13	60	125	221
38 .Demències	0	0	0	0	1	0	1	7	59	569	1.497	2.134
39 .Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0	8	94	502	644	1.248
40 .Nerviós i sentits	5	3	1	9	14	11	27	37	98	226	181	612
41 .Reumàtiques cròniques	0	0	0	0	0	1	3	13	48	62	23	150
42 .Hipertensives	0	0	0	0	0	0	3	11	50	240	436	740
43 .Isquèmiques del cor	0	0	0	1	1	5	24	63	279	870	1.179	2.422
44 .Insuficiència cardíaca	0	0	0	2	0	3	9	17	104	536	1.305	1.976
45 .Resta del cor	2	1	0	3	7	13	14	43	153	479	693	1.408

Defuncions 73 grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

Dones

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
46 .Cerebrovasculars	0	0	1	1	5	21	27	49	263	1.047	1.567	2.981
47 .Arteriosclerosi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	57	227	287
48 .Resta circulatori	0	0	0	0	0	3	1	2	27	84	147	264
49 .Infecc.resp.agudes	0	2	0	0	0	0	1	2	4	21	61	91
50 .Infecc.resp.influença	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	18
51 .Pneumònies	0	1	0	1	3	3	5	2	24	92	232	363
52 .Bronquitis i asma	0	0	0	1	1	4	5	18	79	280	433	821
53 .Resta respiratòries	0	0	0	3	8	10	13	22	91	426	708	1.281
54 .Gastritis	0	0	0	0	0	1	1	1	1	14	17	35
55 .Cirrosi	0	1	1	1	7	16	33	56	97	120	63	395
56 .Resta digestiu	0	0	0	1	2	10	14	25	102	344	447	945
57 .Pell	0	0	0	0	0	0	1	2	7	17	54	81
58 .Osteomusculars	0	0	0	1	3	2	3	11	36	118	244	418
59 .Ronyó	0	0	0	0	0	3	9	14	76	234	395	731
60 .Genitals	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	5	12
61 .Embaràs i part	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
62 .Perinatales	54	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	59
63 .Congènites	19	4	3	3	2	6	4	5	3	8	4	61
64 .VIH+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 .Mal definides	5	5	0	0	6	16	14	14	35	169	590	854
66 .Accidents trànsit	0	0	3	31	22	15	18	14	22	25	9	159
67 .Enverinaments	0	0	0	0	2	7	2	1	1	4	0	17
68 .Iatrogènia	0	0	0	0	0	1	0	2	4	25	13	45
69 .Caigudes	1	1	1	0	0	3	2	3	10	41	84	146
70 .Ofegaments	0	0	1	1	0	0	0	0	3	5	0	10
71 .Suïcidis	0	0	1	7	14	25	25	14	9	17	7	119
72 .Homicidis	0	0	0	0	7	2	6	1	2	0	1	19
73 .Resta externes	0	0	1	7	7	12	6	19	41	103	187	383
Total	92	29	28	101	183	428	772	1.192	3.475	9.444	13.590	29.334

Defuncions 73 grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

Homes

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
1 .Infeccioses intestinals	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	9	27
2 .Tuberculosi respiratoria	1	0	0	0	1	0	4	6	5	6	8	31
3 .Resta de tuberculosi	0	0	0	0	0	2	5	1	5	9	5	27
4 .Resta infec. bacterianes	1	1	0	0	3	9	11	21	48	82	54	230
5 .Hepatitis vírica	0	0	0	0	2	14	12	18	33	38	6	123
6 .Sida	0	0	1	2	28	75	28	11	11	0	0	156
7 .Resta infeccioses	2	0	1	0	1	5	1	4	8	14	6	42
8 .T.M.boca i faringe	0	0	0	3	1	16	50	91	75	38	7	281
9 .T.M.esòfag	0	0	0	0	1	11	43	71	79	47	14	266
10 .T.M.estómac	0	0	0	0	3	8	41	96	160	163	54	525
11 .T.M.budell gros	0	0	0	1	2	15	55	95	242	293	122	825
12 .T.M.recte i annus	0	0	0	0	0	3	14	49	95	90	38	289
13 .T.M.fetge	0	0	1	0	2	3	24	59	169	157	32	447
14 .T.M.bufeta biliar	0	0	0	0	0	0	6	10	21	33	12	82
15 .T.M.pàncrees	0	0	0	0	0	6	32	72	113	119	39	381
16 .Resta T.M.digestius	0	0	0	0	0	1	8	9	19	28	10	75
17 .T.M.laringe	0	0	0	0	0	5	27	59	65	55	12	223
18 .T.M.pulmó	0	0	0	0	4	64	290	546	920	684	167	2.675
19 .T.M.pell	0	1	2	3	4	12	14	35	53	52	23	199
20 .T.M.mama	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	2	9
21 .T.M.coll d'úter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 .Resta T.M.úter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 .T.M.ovari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 .T.M.pròstata	0	0	0	0	0	1	5	36	167	358	247	814
25 .T.M.bufeta urinària	0	0	0	0	0	3	16	86	141	216	104	566
26 .T.M.ronyó i vies	0	0	0	0	0	6	11	23	55	62	17	174
27 .T.M.encèfal	0	2	2	2	4	15	34	40	62	49	5	215
28 .Leucèmia	0	1	4	3	9	14	16	31	97	99	40	314
29 .Limfoma	0	0	0	9	6	18	22	41	81	78	30	285
30 .Resta T.M.especificats	0	0	2	2	2	11	36	77	107	169	51	457
31 .T.M.secundaris	1	1	0	1	2	14	40	62	129	162	51	463
32 .T. benignes	0	0	0	0	0	2	2	2	5	18	4	33
33 .T.evolutió incerta	0	1	1	2	5	4	13	14	51	90	56	237
34 .Sang	0	1	2	0	0	3	1	6	18	39	35	105
35 .Diabetis	0	0	0	0	3	7	26	46	160	272	181	695
36 .Resta endocrines	5	1	2	1	2	6	11	13	28	42	40	151
37 .Mentals	0	0	0	7	34	39	16	24	26	34	38	218
38 .Demències	0	0	0	0	1	1	0	4	62	393	469	930
39 .Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0	11	62	236	178	487
40 .Nerviós i sentits	5	4	3	12	22	22	29	48	125	241	111	622
41 .Reumàtiques cròniques	0	0	0	0	0	0	2	9	18	32	8	69
42 .Hipertensives	0	0	0	0	1	1	7	15	49	123	108	304
43 .Isquèmiques del cor	0	0	0	2	14	40	163	308	800	1.202	678	3.207
44 .Insuficiència cardíaca	0	0	0	0	2	23	27	36	119	330	485	1.022
45 .Resta del cor	0	0	1	2	10	40	55	99	237	380	261	1.085

Defuncions 73 grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

Homes

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
46 .Cerebrovasculars	0	1	0	1	13	29	62	120	374	908	601	2.109
47 .Arteriosclerosi	0	0	0	0	1	0	3	5	16	38	93	156
48 .Resta circulatori	0	0	0	1	1	5	22	51	115	182	93	470
49 .Infecc.resp.agudes	1	0	0	0	0	1	0	0	6	22	27	57
50 .Infecc.resp.influença	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5
51 .Pneumònies	0	1	0	0	3	4	14	15	52	159	146	394
52 .Bronquitis i asma	0	0	2	1	2	5	31	105	444	939	659	2.188
53 .Resta respiratòries	1	2	0	7	22	26	37	63	161	390	366	1.075
54 .Gastritis	0	0	0	0	0	0	3	3	9	19	6	40
55 .Cirrosi	0	0	0	0	6	60	114	132	206	138	25	681
56 .Resta digestiu	0	1	0	3	8	30	39	51	157	313	246	848
57 .Pell	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	16	36
58 .Osteomusculars	0	0	0	1	0	1	6	4	26	77	75	190
59 .Ronyó	0	0	0	0	2	4	15	24	88	238	251	622
60 .Genitals	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	12	26
61 .Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 .Perinatals	68	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	71
63 .Congènites	23	6	1	2	6	4	4	7	3	2	1	59
64 .VIH+	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
65 .Mal definides	6	1	2	6	20	44	41	48	85	164	222	639
66 .Accidents trànsit	1	2	7	127	111	74	57	32	39	52	9	511
67 .Enverinaments	0	0	0	3	21	11	3	4	2	2	3	49
68 .Iatrogènia	0	0	0	1	1	1	2	3	4	11	12	35
69 .Caigudes	0	0	2	3	11	7	6	6	20	33	33	121
70 .Ofegaments	0	1	2	8	3	7	7	3	7	6	1	45
71 .Suïcidis	0	0	1	25	51	66	50	45	46	39	16	339
72 .Homicidis	0	0	0	5	9	8	4	7	3	1	0	37
73 .Resta externes	4	3	8	35	51	53	50	53	57	106	110	530
Total	119	32	48	282	511	962	1.772	3.072	6.657	10.405	6.843	30.703

Defuncions 73 grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

Total												
	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
1 .Infeccioses intestinals	0	0	0	0	0	0	1	2	8	25	30	66
2 .Tuberculosi respiratoria	1	0	0	0	1	1	5	6	5	12	13	44
3 .Resta de tuberculosi	0	0	0	0	0	3	6	1	8	16	11	45
4 .Resta infec. bacterianes	1	7	1	3	4	17	16	32	88	179	155	503
5 .Hepatitis vírica	0	0	0	1	3	21	14	27	82	100	18	266
6 .Sida	0	0	1	4	38	108	32	11	14	0	2	210
7 .Resta infeccioses	2	1	1	0	1	5	1	5	11	22	18	67
8 .T.M.boca i faringe	0	0	0	3	1	21	55	101	90	58	20	349
9 .T.M.esòfag	0	0	0	0	1	13	46	77	89	66	18	310
10 .T.M.estómac	0	0	0	0	6	19	63	117	215	281	153	854
11 .T.M.budell gros	0	0	0	1	3	26	104	162	396	541	291	1.524
12 .T.M.recte i annus	0	0	0	0	0	8	20	75	134	168	84	489
13 .T.M.fetge	0	0	1	0	2	7	29	72	244	258	91	704
14 .T.M.bufeta biliar	0	0	0	0	0	1	9	21	43	88	40	202
15 .T.M.pàncrees	0	0	0	0	0	8	39	104	212	256	105	724
16 .Resta T.M.digestius	0	0	0	0	0	2	9	10	41	51	38	151
17 .T.M.laringe	0	0	0	0	0	8	30	62	68	58	15	241
18 .T.M.pulmó	0	0	0	0	4	80	356	602	1.018	780	220	3.060
19 .T.M.pell	0	1	4	5	8	16	35	45	71	89	50	324
20 .T.M.mama	0	0	0	0	8	39	131	145	230	256	169	978
21 .T.M.coll d'úter	0	0	0	0	2	5	9	10	15	24	5	70
22 .Resta T.M.úter	0	0	0	0	0	3	8	27	51	70	28	187
23 .T.M.ovari	0	0	0	0	2	7	26	43	92	79	36	285
24 .T.M.pròstata	0	0	0	0	0	1	5	36	167	358	247	814
25 .T.M.bufeta urinària	0	0	0	0	0	3	21	90	157	258	141	670
26 .T.M.ronyó i vies	0	1	1	0	0	11	20	32	75	93	39	272
27 .T.M.encèfal	0	4	4	6	9	22	51	74	107	97	18	392
28 .Leucèmia	0	1	9	10	19	19	27	54	153	189	99	580
29 .Limfoma	0	0	0	10	12	24	37	66	141	164	62	516
30 .Resta T.M.especificats	0	0	4	2	6	20	49	117	187	299	147	831
31 .T.M.secundaris	1	1	1	1	4	23	66	98	198	282	130	805
32 .T. benignes	0	0	0	1	0	4	4	5	10	30	9	63
33 .T.evolutió incerta	0	1	1	2	7	9	22	23	79	164	125	433
34 .Sang	0	1	2	1	1	4	2	7	31	79	127	255
35 .Diabetis	0	0	0	0	3	9	35	66	275	619	616	1.623
36 .Resta endocrines	11	2	2	3	2	12	14	20	55	109	110	340
37 .Mentals	0	0	1	10	41	44	19	28	39	94	163	439
38 .Demències	0	0	0	0	2	1	1	11	121	962	1.966	3.064
39 .Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0	19	156	738	822	1.735
40 .Nerviós i sentits	10	7	4	21	36	33	56	85	223	467	292	1.234
41 .Reumàtiques cròniques	0	0	0	0	0	1	5	22	66	94	31	219
42 .Hipertensives	0	0	0	0	1	1	10	26	99	363	544	1.044
43 .Isquèmiques del cor	0	0	0	3	15	45	187	371	1.079	2.072	1.857	5.629
44 .Insuficiència cardíaca	0	0	0	2	2	26	36	53	223	866	1.790	2.998
45 .Resta del cor	2	1	1	5	17	53	69	142	390	859	954	2.493

Defuncions 73 grups per edat i sexe. Catalunya, 2003

Total												
	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
46 .Cerebrovasculars	0	1	1	2	18	50	89	169	637	1.955	2.168	5.090
47 .Arteriosclerosi	0	0	0	0	1	0	3	5	19	95	320	443
48 .Resta circulatori	0	0	0	1	1	8	23	53	142	266	240	734
49 .Infecc.resp.agudes	1	2	0	0	0	1	1	2	10	43	88	148
50 .Infecc.resp.influença	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	16	23
51 .Pneumònies	0	2	0	1	6	7	19	17	76	251	378	757
52 .Bronquitis i asma	0	0	2	2	3	9	36	123	523	1.219	1.092	3.009
53 .Resta respiratòries	1	2	0	10	30	36	50	85	252	816	1.074	2.356
54 .Gastritis	0	0	0	0	0	1	4	4	10	33	23	75
55 .Cirrosi	0	1	1	1	13	76	147	188	303	258	88	1.076
56 .Resta digestiu	0	1	0	4	10	40	53	76	259	657	693	1.793
57 .Pell	0	0	0	0	0	0	3	3	14	27	70	117
58 .Osteomusculars	0	0	0	2	3	3	9	15	62	195	319	608
59 .Ronyó	0	0	0	0	2	7	24	38	164	472	646	1.353
60 .Genitals	0	0	0	0	1	0	2	1	6	11	17	38
61 .Embaràs i part	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
62 .Perinatal	122	1	1	2	0	2	0	1	1	0	0	130
63 .Congènites	42	10	4	5	8	10	8	12	6	10	5	120
64 .VIH+	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
65 .Mal definides	11	6	2	6	26	60	55	62	120	333	812	1.493
66 .Accidents trànsit	1	2	10	158	133	89	75	46	61	77	18	670
67 .Enverinaments	0	0	0	3	23	18	5	5	3	6	3	66
68 .Iatrogènia	0	0	0	1	1	2	2	5	8	36	25	80
69 .Caigudes	1	1	3	3	11	10	8	9	30	74	117	267
70 .Ofegaments	0	1	3	9	3	7	7	3	10	11	1	55
71 .Suïcidi	0	0	2	32	65	91	75	59	55	56	23	458
72 .Homicidi	0	0	0	5	16	10	10	8	5	1	1	56
73 .Resta externes	4	3	9	42	58	65	56	72	98	209	297	913
Total	211	61	76	383	694	1.390	2.544	4.264	10.132	19.849	20.433	60.037

Defuncions i Mortalitat proporcional per 73 causes. Catalunya, 2003

	Dones		Homes		Total	
	Defuncions	Percentatge	Defuncions	Percentatge	Defuncions	Percentatge
1 .Infeccioses intestinals	39	0,13%	27	0,09%	66	0,11%
2 .Tuberculosi respiratoria	13	0,04%	31	0,10%	44	0,07%
3 .Resta de tuberculosi	18	0,06%	27	0,09%	45	0,07%
4 .Resta infec. bacterianes	273	0,93%	230	0,75%	503	0,84%
5 .Hepatitis vírica	143	0,49%	123	0,40%	266	0,44%
6 .Sida	54	0,18%	156	0,51%	210	0,35%
7 .Resta infeccioses	25	0,09%	42	0,14%	67	0,11%
8 .T.M.boca i faringe	68	0,23%	281	0,92%	349	0,58%
9 .T.M.esòfag	44	0,15%	266	0,87%	310	0,52%
10 .T.M.estómac	329	1,12%	525	1,71%	854	1,42%
11 .T.M.budell gros	699	2,38%	825	2,69%	1.524	2,54%
12 .T.M.recte i annus	200	0,68%	289	0,94%	489	0,81%
13 .T.M.fetge	257	0,88%	447	1,46%	704	1,17%
14 .T.M.bufeta biliar	120	0,41%	82	0,27%	202	0,34%
15 .T.M.pàncrees	343	1,17%	381	1,24%	724	1,21%
16 .Resta T.M.digestius	76	0,26%	75	0,24%	151	0,25%
17 .T.M.laringe	18	0,06%	223	0,73%	241	0,40%
18 .T.M.pulmó	385	1,31%	2.675	8,71%	3.060	5,10%
19 .T.M.pell	125	0,43%	199	0,65%	324	0,54%
20 .T.M.mama	969	3,30%	9	0,03%	978	1,63%
21 .T.M.coll d'úter	70	0,24%	0	0,00%	70	0,12%
22 .Resta T.M.úter	187	0,64%	0	0,00%	187	0,31%
23 .T.M.ovari	285	0,97%	0	0,00%	285	0,47%
24 .T.M.pròstata	0	0,00%	814	2,65%	814	1,36%
25 .T.M.bufeta urinària	104	0,35%	566	1,84%	670	1,12%
26 .T.M.ronyó i vies	98	0,33%	174	0,57%	272	0,45%
27 .T.M.encèfal	177	0,60%	215	0,70%	392	0,65%
28 .Leucèmia	266	0,91%	314	1,02%	580	0,97%
29 .Limfoma	231	0,79%	285	0,93%	516	0,86%
30 .Resta T.M.especificats	374	1,27%	457	1,49%	831	1,38%
31 .T.M.secundaris	342	1,17%	463	1,51%	805	1,34%
32 .T. benignes	30	0,10%	33	0,11%	63	0,10%
33 .T.evolució incerta	196	0,67%	237	0,77%	433	0,72%
34 .Sang	150	0,51%	105	0,34%	255	0,42%
35 .Diabetis	928	3,16%	695	2,26%	1.623	2,70%
36 .Resta endocrines	189	0,64%	151	0,49%	340	0,57%
37 .Mentals	221	0,75%	218	0,71%	439	0,73%
38 .Demències	2.134	7,27%	930	3,03%	3.064	5,10%
39 .Alzheimer	1.248	4,25%	487	1,59%	1.735	2,89%
40 .Nerviós i sentits	612	2,09%	622	2,03%	1.234	2,06%
41 .Reumàtiques cròniques	150	0,51%	69	0,22%	219	0,36%
42 .Hipertensives	740	2,52%	304	0,99%	1.044	1,74%
43 .Isquèmiques del cor	2.422	8,26%	3.207	10,45%	5.629	9,38%
44 .Insuficiència cardíaca	1.976	6,74%	1.022	3,33%	2.998	4,99%

Defuncions i Mortalitat proporcional per 73 causes. Catalunya, 2003

	Dones		Homes		Total	
	Defuncions	Percentatge	Defuncions	Percentatge	Defuncions	Percentatge
45 .Resta del cor	1.408	4,80%	1.085	3,53%	2.493	4,15%
46 .Cerebrovasculars	2.981	10,16%	2.109	6,87%	5.090	8,48%
47 .Arteriosclerosi	287	0,98%	156	0,51%	443	0,74%
48 .Resta circulatori	264	0,90%	470	1,53%	734	1,22%
49 .Infecc.resp.agudes	91	0,31%	57	0,19%	148	0,25%
50 .Infecc.resp.influença	18	0,06%	5	0,02%	23	0,04%
51 .Pneumònies	363	1,24%	394	1,28%	757	1,26%
52 .Bronquitis i asma	821	2,80%	2.188	7,13%	3.009	5,01%
53 .Resta respiratòries	1.281	4,37%	1.075	3,50%	2.356	3,92%
54 .Gastritis	35	0,12%	40	0,13%	75	0,12%
55 .Cirrosi	395	1,35%	681	2,22%	1.076	1,79%
56 .Resta digestiu	945	3,22%	848	2,76%	1.793	2,99%
57 .Pell	81	0,28%	36	0,12%	117	0,19%
58 .Osteomusculars	418	1,42%	190	0,62%	608	1,01%
59 .Ronyó	731	2,49%	622	2,03%	1.353	2,25%
60 .Genitals	12	0,04%	26	0,08%	38	0,06%
61 .Embaràs i part	3	0,01%	0	0,00%	3	0,00%
62 .Perinatals	59	0,20%	71	0,23%	130	0,22%
63 .Congènites	61	0,21%	59	0,19%	120	0,20%
64 .VIH+	0	0,00%	4	0,01%	4	0,01%
65 .Mal definides	854	2,91%	639	2,08%	1.493	2,49%
66 .Accidents trànsit	159	0,54%	511	1,66%	670	1,12%
67 .Enverinaments	17	0,06%	49	0,16%	66	0,11%
68 .Iatrogènia	45	0,15%	35	0,11%	80	0,13%
69 .Caigudes	146	0,50%	121	0,39%	267	0,44%
70 .Ofegaments	10	0,03%	45	0,15%	55	0,09%
71 .Suïcidis	119	0,41%	339	1,10%	458	0,76%
72 .Homicidis	19	0,06%	37	0,12%	56	0,09%
73 .Resta externes	383	1,31%	530	1,73%	913	1,52%
Total	29.334	100,00%	30.703	100,00%	60.037	100,00%

Taxes específiques 73 grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

Dones

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
1 .Infeccioses intestinals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,28	1,20	5,00	24,99	1,17
2 .Tuberculosi respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,00	0,00	2,50	5,95	0,39
3 .Resta de tuberculosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,00	0,90	2,92	7,14	0,54
4 .Resta infec. bacterianes	0,00	4,69	0,35	0,78	0,18	1,57	1,15	3,12	12,04	40,45	120,19	8,16
5 .Hepatitis vírica	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	1,37	0,46	2,55	14,74	25,85	14,28	4,27
6 .Sida	0,00	0,00	0,00	0,52	1,78	6,48	0,92	0,00	0,90	0,00	2,38	1,61
7 .Resta infeccioses	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,90	3,34	14,28	0,75
8 .T.M.boca i faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,15	2,83	4,51	8,34	15,47	2,03
9 .T.M.esòfag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,69	1,70	3,01	7,92	4,76	1,31
10 .T.M.estómac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,16	5,07	5,95	16,55	49,21	117,81	9,83
11 .T.M.budell gros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	2,16	11,28	18,98	46,34	103,42	201,11	20,88
12 .T.M.recte i annus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,38	7,37	11,73	32,53	54,74	5,98
13 .T.M.fetge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,15	3,68	22,57	42,12	70,21	7,68
14 .T.M.bufeta biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,69	3,12	6,62	22,93	33,32	3,59
15 .T.M.pàncrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,61	9,07	29,79	57,13	78,54	10,25
16 .Resta T.M.digestius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,28	6,62	9,59	33,32	2,27
17 .T.M.laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,69	0,85	0,90	1,25	3,57	0,54
18 .T.M.pulmó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	15,20	15,87	29,49	40,03	63,07	11,50
19 .T.M.pell	0,00	0,00	0,70	0,52	0,71	0,79	4,84	2,83	5,42	15,43	32,13	3,73
20 .T.M.mama	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	7,66	29,71	39,95	68,90	106,75	198,73	28,95
21 .T.M.coll d'úter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,98	2,07	2,83	4,51	10,01	5,95	2,09
22 .Resta T.M.úter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,84	7,65	15,35	29,19	33,32	5,59
23 .T.M.ovari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,37	5,99	12,18	27,68	32,94	42,84	8,51
24 .T.M.pròstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 .T.M.bufeta urinària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,13	4,81	17,51	44,03	3,11
26 .T.M.ronyó i vies	0,00	0,78	0,35	0,00	0,00	0,98	2,07	2,55	6,02	12,93	26,18	2,93
27 .T.M.encèfal	0,00	1,56	0,70	1,04	0,89	1,37	3,91	9,63	13,54	20,02	15,47	5,29
28 .Leucèmia	0,00	0,00	1,75	1,83	1,78	0,98	2,53	6,52	16,85	37,53	70,21	7,95
29 .Limfoma	0,00	0,00	0,00	0,26	1,07	1,18	3,45	7,08	18,05	35,86	38,08	6,90
30 .Resta T.M.especificats	0,00	0,00	0,70	0,00	0,71	1,77	2,99	11,33	24,07	54,21	114,24	11,17
31 .T.M.secundaris	0,00	0,00	0,35	0,00	0,36	1,77	5,99	10,20	20,76	50,04	94,01	10,22
32 .T. benignes	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,39	0,46	0,85	1,50	5,00	5,95	0,90
33 .T.evolutió incerta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,98	2,07	2,55	8,43	30,86	82,11	5,86
34 .Sang	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	0,20	0,23	0,28	3,91	16,68	109,48	4,48
35 .Diabetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	2,07	5,67	34,60	144,70	517,64	27,72
36 .Resta endocrines	17,46	0,78	0,00	0,52	0,00	1,18	0,69	1,98	8,12	27,94	83,30	5,65
37 .Mentals	0,00	0,00	0,35	0,78	1,24	0,98	0,69	1,13	3,91	25,02	148,75	6,60
38 .Demències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,23	1,98	17,75	237,27	1.781,40	63,75
39 .Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	28,28	209,33	766,35	37,28
40 .Nerviós i sentits	14,55	2,35	0,35	2,35	2,49	2,16	6,22	10,48	29,49	94,24	215,39	18,28
41 .Reumàtiques cròniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,69	3,68	14,44	25,85	27,37	4,48
42 .Hipertensives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	3,12	15,04	100,08	518,83	22,11
43 .Isquèmiques del cor	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	0,98	5,53	17,85	83,95	362,79	1.402,99	72,36
44 .Insuficiència cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,59	2,07	4,82	31,29	223,51	1.552,92	59,03
45 .Resta del cor	5,82	0,78	0,00	0,78	1,24	2,55	3,22	12,18	46,04	199,74	824,66	42,06
46 .Cerebrovasculars	0,00	0,00	0,35	0,26	0,89	4,12	6,22	13,88	79,13	436,60	1.864,70	89,06
47 .Arteriosclerosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	23,77	270,13	8,57
48 .Resta circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,23	0,57	8,12	35,03	174,93	7,89
49 .Infecc.resp.agudes	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,57	1,20	8,76	72,59	2,72

Taxes específiques 73 grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

Dones

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
50 .Infecc.resp.influença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,67	15,47	0,54
51 .Pneumònies	0,00	0,78	0,00	0,26	0,53	0,59	1,15	0,57	7,22	38,36	276,08	10,84
52 .Bronquitis i asma	0,00	0,00	0,00	0,26	0,18	0,79	1,15	5,10	23,77	116,76	515,26	24,53
53 .Resta respiratòries	0,00	0,00	0,00	0,78	1,42	1,96	2,99	6,23	27,38	177,64	842,51	38,27
54 .Gastritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,23	0,28	0,30	5,84	20,23	1,05
55 .Cirrosi	0,00	0,78	0,35	0,26	1,24	3,14	7,60	15,87	29,19	50,04	74,97	11,80
56 .Resta digestiu	0,00	0,00	0,00	0,26	0,36	1,96	3,22	7,08	30,69	143,45	531,92	28,23
57 .Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,57	2,11	7,09	64,26	2,42
58 .Osteomusculars	0,00	0,00	0,00	0,26	0,53	0,39	0,69	3,12	10,83	49,21	290,36	12,49
59 .Ronyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,07	3,97	22,87	97,58	470,04	21,84
60 .Genitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,23	0,28	0,60	0,83	5,95	0,36
61 .Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
62 .Perinatals	157,10	0,00	0,00	0,26	0,00	0,39	0,00	0,28	0,30	0,00	0,00	1,76
63 .Congènites	55,28	3,13	1,05	0,78	0,36	1,18	0,92	1,42	0,90	3,34	4,76	1,82
64 .VIH+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 .Mal definides	14,55	3,91	0,00	0,00	1,07	3,14	3,22	3,97	10,53	70,47	702,09	25,51
66 .Accidents trànsit	0,00	0,00	1,05	8,09	3,91	2,95	4,15	3,97	6,62	10,42	10,71	4,75
67 .Enverinaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,37	0,46	0,28	0,30	1,67	0,00	0,51
68 .Iatrogènia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,57	1,20	10,42	15,47	1,34
69 .Caigudes	2,91	0,78	0,35	0,00	0,00	0,59	0,46	0,85	3,01	17,10	99,96	4,36
70 .Ofegaments	0,00	0,00	0,35	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	2,08	0,00	0,30
71 .Suïcidis	0,00	0,00	0,35	1,83	2,49	4,91	5,76	3,97	2,71	7,09	8,33	3,56
72 .Homicidis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,39	1,38	0,28	0,60	0,00	1,19	0,57
73 .Resta externes	0,00	0,00	0,35	1,83	1,24	2,36	1,38	5,38	12,34	42,95	222,53	11,44
Total	267,66	22,67	9,78	26,34	32,53	84,06	177,79	337,73	1.045,60	3.938,13	16.171,83	876,36

Taxes específiques 73 grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

Homes

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
1 .Infeccioses intestinals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,43	8,28	25,67	0,83
2 .Tuberculosi respiratoria	2,72	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,94	1,78	1,79	3,82	22,81	0,96
3 .Resta de tuberculosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,18	0,30	1,79	5,73	14,26	0,83
4 .Resta infec. bacterianes	2,72	0,74	0,00	0,00	0,50	1,72	2,59	6,23	17,15	52,20	153,99	7,09
5 .Hepatitis vírica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	2,67	2,83	5,34	11,79	24,19	17,11	3,79
6 .Sida	0,00	0,00	0,33	0,49	4,62	14,31	6,60	3,26	3,93	0,00	0,00	4,81
7 .Resta infeccioses	5,45	0,00	0,33	0,00	0,17	0,95	0,24	1,19	2,86	8,91	17,11	1,30
8 .T.M.boca i faringe	0,00	0,00	0,00	0,74	0,17	3,05	11,79	26,98	26,80	24,19	19,96	8,66
9 .T.M.esòfag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	2,10	10,14	21,05	28,23	29,92	39,92	8,20
10 .T.M.estómac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,53	9,67	28,47	57,17	103,77	153,99	16,19
11 .T.M.budell gros	0,00	0,00	0,00	0,25	0,33	2,86	12,97	28,17	86,47	186,53	347,91	25,44
12 .T.M.recte i annus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	3,30	14,53	33,94	57,29	108,36	8,91
13 .T.M.fetge	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,57	5,66	17,50	60,39	99,95	91,25	13,78
14 .T.M.bufeta biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	2,97	7,50	21,01	34,22	2,53
15 .T.M.pàncrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	7,55	21,35	40,38	75,76	111,22	11,75
16 .Resta T.M.digestius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,89	2,67	6,79	17,82	28,52	2,31
17 .T.M.laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	6,37	17,50	23,23	35,01	34,22	6,88
18 .T.M.pulmó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	12,21	68,38	161,90	328,73	435,44	476,23	82,49
19 .T.M.pell	0,00	0,74	0,66	0,74	0,66	2,29	3,30	10,38	18,94	33,10	65,59	6,14
20 .T.M.mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,19	0,36	0,00	5,70	0,28
21 .T.M.coll d'úter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 .Resta T.M.úter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 .T.M.ovari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 .T.M.pròstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,18	10,67	59,67	227,90	704,37	25,10
25 .T.M.bufeta urinària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	3,77	25,50	50,38	137,51	296,58	17,45
26 .T.M.ronyó i vies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,59	6,82	19,65	39,47	48,48	5,37
27 .T.M.encèfal	0,00	1,48	0,66	0,49	0,66	2,86	8,02	11,86	22,15	31,19	14,26	6,63
28 .Leucèmia	0,00	0,74	1,32	0,74	1,49	2,67	3,77	9,19	34,66	63,02	114,07	9,68
29 .Limfoma	0,00	0,00	0,00	2,23	0,99	3,43	5,19	12,16	28,94	49,66	85,55	8,79
30 .Resta T.M.especificats	0,00	0,00	0,66	0,49	0,33	2,10	8,49	22,83	38,23	107,59	145,44	14,09
31 .T.M.secundaris	2,72	0,74	0,00	0,25	0,33	2,67	9,43	18,38	46,09	103,13	145,44	14,28
32 .T. benignes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,47	0,59	1,79	11,46	11,41	1,02
33 .T.evolutió incerta	0,00	0,74	0,33	0,49	0,83	0,76	3,07	4,15	18,22	57,29	159,69	7,31
34 .Sang	0,00	0,74	0,66	0,00	0,00	0,57	0,24	1,78	6,43	24,83	99,81	3,24
35 .Diabetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,34	6,13	13,64	57,17	173,16	516,15	21,43
36 .Resta endocrines	13,62	0,74	0,66	0,25	0,33	1,14	2,59	3,85	10,00	26,74	114,07	4,66
37 .Mentals	0,00	0,00	0,00	1,73	5,61	7,44	3,77	7,12	9,29	21,64	108,36	6,72
38 .Demències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	0,00	1,19	22,15	250,19	1.337,44	28,68
39 .Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	22,15	150,24	507,60	15,02
40 .Nerviós i sentits	13,62	2,96	0,99	2,97	3,63	4,20	6,84	14,23	44,66	153,42	316,54	19,18
41 .Reumàtiques cròniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2,67	6,43	20,37	22,81	2,13
42 .Hipertensives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	1,65	4,45	17,51	78,30	307,98	9,37
43 .Isquèmiques del cor	0,00	0,00	0,00	0,49	2,31	7,63	38,43	91,33	285,85	765,20	1.933,44	98,89
44 .Insuficiència cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	4,39	6,37	10,67	42,52	210,08	1.383,07	31,51
45 .Resta del cor	0,00	0,00	0,33	0,49	1,65	7,63	12,97	29,36	84,68	241,91	744,29	33,46
46 .Cerebrovasculars	0,00	0,74	0,00	0,25	2,15	5,53	14,62	35,58	133,64	578,04	1.713,86	65,03
47 .Arteriosclerosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,71	1,48	5,72	24,19	265,21	4,81
48 .Resta circulatori	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17	0,95	5,19	15,12	41,09	115,86	265,21	14,49
49 .Infecc.resp.agudes	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	2,14	14,01	77,00	1,76

Taxes específiques 73 grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

Homes

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
50 .Infecc.resp.influença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,64	8,56	0,15
51 .Pneumònies	0,00	0,74	0,00	0,00	0,50	0,76	3,30	4,45	18,58	101,22	416,35	12,15
52 .Bronquitis i asma	0,00	0,00	0,66	0,25	0,33	0,95	7,31	31,14	158,65	597,77	1.879,26	67,47
53 .Resta respiratòries	2,72	1,48	0,00	1,73	3,63	4,96	8,72	18,68	57,53	248,28	1.043,72	33,15
54 .Gastritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,89	3,22	12,10	17,11	1,23
55 .Cirrosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	11,44	26,88	39,14	73,61	87,85	71,29	21,00
56 .Resta digestiu	0,00	0,74	0,00	0,74	1,32	5,72	9,20	15,12	56,10	199,26	701,51	26,15
57 .Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,30	2,50	6,37	45,63	1,11
58 .Osteomusculars	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,19	1,41	1,19	9,29	49,02	213,88	5,86
59 .Ronyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,76	3,54	7,12	31,44	151,51	715,77	19,18
60 .Genitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	1,43	5,73	34,22	0,80
61 .Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 .Perinatal	185,20	0,74	0,33	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
63 .Congènites	62,64	4,44	0,33	0,49	0,99	0,76	0,94	2,08	1,07	1,27	2,85	1,82
64 .VIH+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,12
65 .Mal definides	16,34	0,74	0,66	1,48	3,30	8,39	9,67	14,23	30,37	104,40	633,07	19,70
66 .Accidents trànsit	2,72	1,48	2,31	31,42	18,33	14,12	13,44	9,49	13,94	33,10	25,67	15,76
67 .Enverinaments	0,00	0,00	0,00	0,74	3,47	2,10	0,71	1,19	0,71	1,27	8,56	1,51
68 .Iatrogènia	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17	0,19	0,47	0,89	1,43	7,00	34,22	1,08
69 .Caigudes	0,00	0,00	0,66	0,74	1,82	1,34	1,41	1,78	7,15	21,01	94,11	3,73
70 .Ofegaments	0,00	0,74	0,66	1,98	0,50	1,34	1,65	0,89	2,50	3,82	2,85	1,39
71 .Suïcidis	0,00	0,00	0,33	6,18	8,42	12,59	11,79	13,34	16,44	24,83	45,63	10,45
72 .Homicidis	0,00	0,00	0,00	1,24	1,49	1,53	0,94	2,08	1,07	0,64	0,00	1,14
73 .Resta externes	10,89	2,22	2,64	8,66	8,42	10,11	11,79	15,72	20,37	67,48	313,69	16,34
Total	324,10	23,68	15,81	69,77	84,36	183,50	417,82	910,93	2.378,65	6.623,89	19.514,07	946,75

Taxes específiques 73 grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

Total

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
1 .Infeccioses intestinals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,29	1,31	6,30	25,19	1,00
2 .Tuberculosi respiratoria	1,41	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,58	0,87	0,82	3,02	10,92	0,67
3 .Resta de tuberculosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,70	0,14	1,31	4,03	9,24	0,68
4 .Resta infec. bacterianes	1,41	2,66	0,17	0,38	0,34	1,64	1,86	4,64	14,37	45,10	130,14	7,63
5 .Hepatitis vírica	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26	2,03	1,63	3,91	13,39	25,20	15,11	4,04
6 .Sida	0,00	0,00	0,17	0,51	3,25	10,45	3,73	1,59	2,29	0,00	1,68	3,19
7 .Resta infeccioses	2,81	0,38	0,17	0,00	0,09	0,48	0,12	0,72	1,80	5,54	15,11	1,02
8 .T.M.boca i faringe	0,00	0,00	0,00	0,38	0,09	2,03	6,41	14,63	14,70	14,61	16,79	5,30
9 .T.M.esòfag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,26	5,36	11,16	14,54	16,63	15,11	4,70
10 .T.M.estómac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,84	7,34	16,95	35,12	70,80	128,46	12,96
11 .T.M.budell gros	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26	2,52	12,12	23,47	64,68	136,31	244,33	23,13
12 .T.M.recte i annus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,33	10,87	21,89	42,33	70,53	7,42
13 .T.M.fetge	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,68	3,38	10,43	39,86	65,01	76,41	10,68
14 .T.M.bufeta biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,05	3,04	7,02	22,17	33,58	3,07
15 .T.M.pàncrees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	4,54	15,07	34,63	64,50	88,16	10,99
16 .Resta T.M.digestius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,05	1,45	6,70	12,85	31,91	2,29
17 .T.M.laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,50	8,98	11,11	14,61	12,59	3,66
18 .T.M.pulmó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	7,74	41,48	87,22	166,28	196,53	184,72	46,43
19 .T.M.pell	0,00	0,38	0,68	0,63	0,68	1,55	4,08	6,52	11,60	22,42	41,98	4,92
20 .T.M.mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	3,77	15,26	21,01	37,57	64,50	141,90	14,84
21 .T.M.coll d'úter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,48	1,05	1,45	2,45	6,05	4,20	1,06
22 .Resta T.M.úter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,93	3,91	8,33	17,64	23,51	2,84
23 .T.M.ovari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,68	3,03	6,23	15,03	19,90	30,23	4,32
24 .T.M.pròstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,58	5,22	27,28	90,20	207,39	12,35
25 .T.M.bufeta urinària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	2,45	13,04	25,64	65,01	118,39	10,17
26 .T.M.ronyó i vies	0,00	0,38	0,17	0,00	0,00	1,06	2,33	4,64	12,25	23,43	32,75	4,13
27 .T.M.encèfal	0,00	1,52	0,68	0,76	0,77	2,13	5,94	10,72	17,48	24,44	15,11	5,95
28 .Leucèmia	0,00	0,38	1,53	1,27	1,63	1,84	3,15	7,82	24,99	47,62	83,12	8,80
29 .Limfoma	0,00	0,00	0,00	1,27	1,03	2,32	4,31	9,56	23,03	41,32	52,06	7,83
30 .Resta T.M.especificats	0,00	0,00	0,68	0,25	0,51	1,94	5,71	16,95	30,55	75,34	123,42	12,61
31 .T.M.secundaris	1,41	0,38	0,17	0,13	0,34	2,23	7,69	14,20	32,34	71,05	109,15	12,22
32 .T. benignes	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,39	0,47	0,72	1,63	7,56	7,56	0,96
33 .T.evolutió incerta	0,00	0,38	0,17	0,25	0,60	0,87	2,56	3,33	12,90	41,32	104,95	6,57
34 .Sang	0,00	0,38	0,34	0,13	0,09	0,39	0,23	1,01	5,06	19,90	106,63	3,87
35 .Diabetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,87	4,08	9,56	44,92	155,96	517,20	24,63
36 .Resta endocrines	15,47	0,76	0,34	0,38	0,17	1,16	1,63	2,90	8,98	27,46	92,36	5,16
37 .Mentals	0,00	0,00	0,17	1,27	3,51	4,26	2,21	4,06	6,37	23,68	136,86	6,66
38 .Demències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10	0,12	1,59	19,76	242,38	1.650,69	46,49
39 .Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	25,48	185,94	690,16	26,33
40 .Nerviós i sentits	14,07	2,66	0,68	2,67	3,08	3,19	6,52	12,32	36,43	117,66	245,17	18,72
41 .Reumàtiques cròniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,58	3,19	10,78	23,68	26,03	3,32
42 .Hipertensives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	1,17	3,77	16,17	91,46	456,75	15,84
43 .Isquèmiques del cor	0,00	0,00	0,00	0,38	1,28	4,35	21,79	53,75	176,25	522,06	1.559,17	85,41
44 .Insuficiència cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17	2,52	4,19	7,68	36,43	218,20	1.502,91	45,49
45 .Resta del cor	2,81	0,38	0,17	0,63	1,46	5,13	8,04	20,57	63,70	216,43	800,99	37,83
46 .Cerebrovasculars	0,00	0,38	0,17	0,25	1,54	4,84	10,37	24,49	104,05	492,58	1.820,29	77,24
47 .Arteriosclerosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,35	0,72	3,10	23,94	268,68	6,72
48 .Resta circulatori	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	0,77	2,68	7,68	23,19	67,02	201,51	11,14
49 .Infecc.resp.agudes	1,41	0,76	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	0,29	1,63	10,83	73,89	2,25

Taxes específiques 73 grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Catalunya, 2003

Total

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
50 .Infecc.resp.influença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1,26	13,43	0,35
51 .Pneumònies	0,00	0,76	0,00	0,13	0,51	0,68	2,21	2,46	12,41	63,24	317,38	11,49
52 .Bronquitis i asma	0,00	0,00	0,34	0,25	0,26	0,87	4,19	17,82	85,43	307,14	916,86	45,66
53 .Resta respiratòries	1,41	0,76	0,00	1,27	2,57	3,48	5,83	12,32	41,16	205,60	901,75	35,75
54 .Gastritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,47	0,58	1,63	8,31	19,31	1,14
55 .Cirrosi	0,00	0,38	0,17	0,13	1,11	7,35	17,13	27,24	49,49	65,01	73,89	16,33
56 .Resta digestiu	0,00	0,38	0,00	0,51	0,86	3,87	6,17	11,01	42,31	165,54	581,85	27,21
57 .Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,43	2,29	6,80	58,77	1,78
58 .Osteomusculars	0,00	0,00	0,00	0,25	0,26	0,29	1,05	2,17	10,13	49,13	267,84	9,23
59 .Ronyó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,68	2,80	5,51	26,79	118,92	542,39	20,53
60 .Genitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,23	0,14	0,98	2,77	14,27	0,58
61 .Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
62 .Perinatals	171,62	0,38	0,17	0,25	0,00	0,19	0,00	0,14	0,16	0,00	0,00	1,97
63 .Congènites	59,08	3,80	0,68	0,63	0,68	0,97	0,93	1,74	0,98	2,52	4,20	1,82
64 .VIH+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,06
65 .Mal definides	15,47	2,28	0,34	0,76	2,23	5,81	6,41	8,98	19,60	83,90	681,77	22,65
66 .Accidents trànsit	1,41	0,76	1,70	20,06	11,38	8,61	8,74	6,66	9,96	19,40	15,11	10,17
67 .Enverinaments	0,00	0,00	0,00	0,38	1,97	1,74	0,58	0,72	0,49	1,51	2,52	1,00
68 .Iatrogènia	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	0,19	0,23	0,72	1,31	9,07	20,99	1,21
69 .Caigudes	1,41	0,38	0,51	0,38	0,94	0,97	0,93	1,30	4,90	18,64	98,24	4,05
70 .Ofegaments	0,00	0,38	0,51	1,14	0,26	0,68	0,82	0,43	1,63	2,77	0,84	0,83
71 .Suïcidis	0,00	0,00	0,34	4,06	5,56	8,81	8,74	8,55	8,98	14,11	19,31	6,95
72 .Homicidis	0,00	0,00	0,00	0,63	1,37	0,97	1,17	1,16	0,82	0,25	0,84	0,85
73 .Resta externes	5,63	1,14	1,53	5,33	4,96	6,29	6,52	10,43	16,01	52,66	249,37	13,85
Total	296,81	23,19	12,88	48,63	59,40	134,50	296,39	617,81	1.654,99	5.001,11	17.155,88	911,00

**Taxes estandarditzades (x100.000 hab.) i Mortalitat proporcional estandarditzada.
(Població Catalunya 1991). 73 grups. Catalunya, 2003**

	Dones		Homes		Total	
	TME	Percentatge	TME	Percentatge	TME	Percentatge
1 .Infeccioses intestinals	0,69	0,13%	0,85	0,09%	0,74	0,10%
2 .Tuberculosi respiratoria	0,24	0,04%	0,98	0,10%	0,55	0,08%
3 .Resta de tuberculosi	0,35	0,07%	0,83	0,09%	0,56	0,08%
4 .Resta infec. bacterianes	5,33	1,00%	7,07	0,74%	6,02	0,84%
5 .Hepatitis vírica	3,19	0,60%	3,67	0,39%	3,44	0,48%
6 .Sida	1,47	0,28%	4,21	0,44%	2,84	0,40%
7 .Resta infeccioses	0,46	0,09%	1,27	0,13%	0,82	0,11%
8 .T.M.boca i faringe	1,51	0,28%	8,52	0,90%	4,82	0,68%
9 .T.M.esòfag	1,00	0,19%	8,11	0,85%	4,24	0,60%
10 .T.M.estómac	6,68	1,25%	16,21	1,70%	10,89	1,53%
11 .T.M.budell gros	14,77	2,77%	25,44	2,67%	19,11	2,68%
12 .T.M.recte i anus	4,24	0,80%	9,04	0,95%	6,28	0,88%
13 .T.M.fetge	5,28	0,99%	13,56	1,42%	8,93	1,25%
14 .T.M.bufeta biliar	2,41	0,45%	2,52	0,26%	2,47	0,35%
15 .T.M.pàncrees	7,38	1,38%	11,74	1,23%	9,34	1,31%
16 .Resta T.M.digestius	1,44	0,27%	2,29	0,24%	1,83	0,26%
17 .T.M.laringe	0,42	0,08%	6,86	0,72%	3,30	0,46%
18 .T.M.pulmó	8,97	1,68%	82,08	8,62%	41,25	5,79%
19 .T.M.pell	2,81	0,53%	6,08	0,64%	4,22	0,59%
20 .T.M.mama	22,24	4,17%	0,28	0,03%	12,57	1,76%
21 .T.M.coll d'úter	1,66	0,31%	0,00	0,00%	0,91	0,13%
22 .Resta T.M.úter	4,18	0,78%	0,00	0,00%	2,39	0,34%
23 .T.M.ovari	6,65	1,25%	0,00	0,00%	3,71	0,52%
24 .T.M.pròstata	0,00	0,00%	25,58	2,69%	9,57	1,34%
25 .T.M.bufeta urinària	1,97	0,37%	17,82	1,87%	8,42	1,18%
26 .T.M.ronyó i vies	2,13	0,40%	5,34	0,56%	3,48	0,49%
27 .T.M.encèfal	4,36	0,82%	6,52	0,68%	5,36	0,75%
28 .Leucèmia	5,93	1,11%	9,66	1,01%	7,46	1,05%
29 .Limfoma	5,15	0,97%	8,79	0,92%	6,72	0,94%
30 .Resta T.M.especificats	7,92	1,49%	14,06	1,48%	10,58	1,49%
31 .T.M.secundaris	7,36	1,38%	14,16	1,49%	10,26	1,44%
32 .T. benignes	0,65	0,12%	1,02	0,11%	0,78	0,11%
33 .T.evolució incerta	3,80	0,71%	7,31	0,77%	5,18	0,73%
34 .Sang	2,41	0,45%	3,31	0,35%	2,80	0,39%
35 .Diabetis	16,26	3,05%	21,62	2,27%	18,65	2,62%
36 .Resta endocrines	3,62	0,68%	4,72	0,50%	4,08	0,57%
37 .Mentals	3,86	0,72%	6,49	0,68%	5,26	0,74%
38 .Demències	32,25	6,05%	29,75	3,12%	31,77	4,46%
39 .Alzheimer	21,06	3,95%	15,46	1,62%	19,19	2,69%
40 .Nerviós i sentits	12,43	2,33%	19,17	2,01%	15,16	2,13%
41 .Reumàtiques cròniques	3,26	0,61%	2,11	0,22%	2,75	0,39%
42 .Hipertensives	12,00	2,25%	9,65	1,01%	11,36	1,59%
43 .Isquèmiques del cor	42,35	7,95%	99,50	10,45%	66,58	9,35%
44 .Insuficiència cardíaca	30,63	5,75%	32,46	3,41%	31,71	4,45%

**Taxes estandarditzades (x100.000 hab.) i Mortalitat proporcional estandarditzada.
(Població Catalunya 1991). 73 grups. Catalunya, 2003**

	Dones		Homes		Total	
	TME	Percentatge	TME	Percentatge	TME	Percentatge
45 .Resta del cor	24,79	4,65%	33,57	3,53%	28,82	4,05%
46 .Cerebrovasculars	50,79	9,53%	65,75	6,91%	57,41	8,06%
47 .Arteriosclerosi	4,00	0,75%	5,00	0,53%	4,41	0,62%
48 .Resta circulatori	4,43	0,83%	14,54	1,53%	8,66	1,22%
49 .Infecc.resp.agudes	1,44	0,27%	1,82	0,19%	1,57	0,22%
50 .Infecc.resp.influença	0,27	0,05%	0,17	0,02%	0,24	0,03%
51 .Pneumònies	5,83	1,09%	12,36	1,30%	8,28	1,16%
52 .Bronquitis i asma	14,10	2,65%	68,87	7,23%	34,95	4,91%
53 .Resta respiratòries	21,30	4,00%	33,62	3,53%	26,28	3,69%
54 .Gastritis	0,61	0,12%	1,21	0,13%	0,87	0,12%
55 .Cirrosi	9,12	1,71%	20,52	2,16%	14,44	2,03%
56 .Resta digestiu	16,63	3,12%	26,40	2,77%	20,61	2,89%
57 .Pell	1,30	0,24%	1,16	0,12%	1,26	0,18%
58 .Osteomusculars	7,09	1,33%	6,01	0,63%	6,71	0,94%
59 .Ronyó	12,39	2,33%	19,74	2,07%	14,99	2,11%
60 .Genitals	0,25	0,05%	0,81	0,09%	0,43	0,06%
61 .Embaràs i part	0,08	0,02%	0,00	0,00%	0,04	0,01%
62 .Perinatals	1,58	0,30%	1,80	0,19%	1,70	0,24%
63 .Congènites	1,64	0,31%	1,65	0,17%	1,66	0,23%
64 .VIH+	0,00	0,00%	0,12	0,01%	0,06	0,01%
65 .Mal definides	12,98	2,44%	19,76	2,07%	16,06	2,25%
66 .Accidents trànsit	4,63	0,87%	16,02	1,68%	10,24	1,44%
67 .Enverinaments	0,42	0,08%	1,38	0,14%	0,89	0,12%
68 .Iatrogènia	0,83	0,16%	1,13	0,12%	0,94	0,13%
69 .Caigudes	2,50	0,47%	3,79	0,40%	3,11	0,44%
70 .Ofegaments	0,25	0,05%	1,40	0,15%	0,81	0,11%
71 .Suïcidis	3,14	0,59%	10,05	1,06%	6,37	0,89%
72 .Homicidis	0,50	0,09%	1,11	0,12%	0,80	0,11%
73 .Resta externes	7,07	1,33%	16,24	1,71%	11,27	1,58%
Total	532,75	100,00%	952,08	100,00%	712,18	100,00%

**Taxes estandarditzades (x100.000 hab.) i Mortalitat proporcional estandarditzada.
(Població mundial). 73 grups. Catalunya, 2003**

	Dones		Homes		Total	
	TME	Percentatge	TME	Percentatge	TME	Percentatge
1 .Infeccioses intestinals	0,38	0,12%	0,45	0,08%	0,41	0,09%
2 .Tuberculosi respiratoria	0,15	0,05%	0,66	0,11%	0,37	0,09%
3 .Resta de tuberculosi	0,21	0,06%	0,53	0,09%	0,35	0,08%
4 .Resta infec. bacterianes	3,41	1,07%	4,26	0,73%	3,74	0,86%
5 .Hepatitis vírica	1,97	0,62%	2,48	0,43%	2,23	0,51%
6 .Sida	1,44	0,45%	4,05	0,70%	2,75	0,63%
7 .Resta infeccioses	0,30	0,09%	0,90	0,16%	0,58	0,13%
8 .T.M.boca i faringe	1,02	0,32%	6,22	1,07%	3,50	0,80%
9 .T.M.esòfag	0,65	0,20%	5,64	0,97%	2,97	0,68%
10 .T.M.estómac	4,17	1,31%	10,10	1,74%	6,83	1,57%
11 .T.M.budell gros	9,19	2,89%	15,32	2,63%	11,75	2,70%
12 .T.M.recte i annus	2,59	0,81%	5,46	0,94%	3,83	0,88%
13 .T.M.fetge	3,08	0,97%	8,28	1,42%	5,41	1,24%
14 .T.M.bufeta biliar	1,43	0,45%	1,50	0,26%	1,47	0,34%
15 .T.M.pàncrees	4,34	1,36%	7,35	1,26%	5,73	1,32%
16 .Resta T.M.digestius	0,83	0,26%	1,40	0,24%	1,10	0,25%
17 .T.M.laringe	0,33	0,10%	4,56	0,78%	2,25	0,52%
18 .T.M.pulmó	6,31	1,98%	53,36	9,18%	27,50	6,32%
19 .T.M.pell	2,05	0,64%	4,09	0,70%	2,96	0,68%
20 .T.M.mama	15,23	4,78%	0,21	0,04%	8,42	1,94%
21 .T.M.coll d'úter	1,17	0,37%	0,00	0,00%	0,63	0,14%
22 .Resta T.M.úter	2,58	0,81%	0,00	0,00%	1,45	0,33%
23 .T.M.ovari	4,39	1,38%	0,00	0,00%	2,41	0,55%
24 .T.M.pròstata	0,00	0,00%	13,76	2,37%	5,25	1,21%
25 .T.M.bufeta urinària	1,12	0,35%	10,33	1,78%	4,97	1,14%
26 .T.M.ronyó i vies	1,47	0,46%	3,27	0,56%	2,23	0,51%
27 .T.M.encèfal	3,20	1,00%	4,70	0,81%	3,90	0,90%
28 .Leucèmia	4,02	1,26%	6,19	1,06%	4,93	1,13%
29 .Limfoma	3,34	1,05%	5,76	0,99%	4,42	1,02%
30 .Resta T.M.especificats	4,92	1,55%	8,82	1,52%	6,65	1,53%
31 .T.M.secundaris	4,67	1,47%	8,88	1,53%	6,51	1,50%
32 .T. benignes	0,44	0,14%	0,60	0,10%	0,49	0,11%
33 .T.evolució incerta	2,27	0,71%	4,39	0,75%	3,15	0,72%
34 .Sang	1,38	0,43%	1,94	0,33%	1,64	0,38%
35 .Diabetis	8,94	2,81%	12,21	2,10%	10,43	2,40%
36 .Resta endocrines	2,43	0,76%	3,11	0,53%	2,73	0,63%
37 .Mentals	2,36	0,74%	4,83	0,83%	3,65	0,84%
38 .Demències	17,14	5,39%	15,30	2,63%	16,71	3,84%
39 .Alzheimer	10,97	3,45%	8,03	1,38%	9,98	2,29%
40 .Nerviós i sentits	8,07	2,54%	12,10	2,08%	9,76	2,24%
41 .Reumàtiques cròniques	1,94	0,61%	1,22	0,21%	1,61	0,37%
42 .Hipertensives	6,53	2,05%	5,23	0,90%	6,18	1,42%
43 .Isquèmiques del cor	23,32	7,33%	58,08	9,99%	38,46	8,84%
44 .Insuficiència cardíaca	16,74	5,26%	17,81	3,06%	17,48	4,02%

Taxes estandarditzades (x100.000 hab.) i Mortalitat proporcional estandarditzada.
(Població mundial). 73 grups. Catalunya, 2003

	Dones		Homes		Total	
	TME	Percentatge	TME	Percentatge	TME	Percentatge
45 .Resta del cor	14,08	4,42%	19,92	3,43%	16,85	3,87%
46 .Cerebrovasculars	27,88	8,76%	36,70	6,31%	31,92	7,34%
47 .Arteriosclerosi	2,21	0,69%	2,69	0,46%	2,44	0,56%
48 .Resta circulatori	2,44	0,77%	8,47	1,46%	5,03	1,16%
49 .Infecc.resp.agudes	0,87	0,27%	0,99	0,17%	0,90	0,21%
50 .Infecc.resp.influença	0,15	0,05%	0,08	0,01%	0,13	0,03%
51 .Pneumònies	3,33	1,05%	6,85	1,18%	4,71	1,08%
52 .Bronquitis i asma	7,73	2,43%	37,44	6,44%	19,28	4,43%
53 .Resta respiratòries	11,98	3,76%	19,43	3,34%	15,18	3,49%
54 .Gastritis	0,35	0,11%	0,71	0,12%	0,51	0,12%
55 .Cirrosi	6,10	1,92%	14,42	2,48%	10,03	2,31%
56 .Resta digestiu	9,39	2,95%	15,33	2,64%	11,92	2,74%
57 .Pell	0,73	0,23%	0,63	0,11%	0,70	0,16%
58 .Osteomusculars	3,95	1,24%	3,26	0,56%	3,70	0,85%
59 .Ronyó	6,87	2,16%	10,69	1,84%	8,29	1,91%
60 .Genitals	0,17	0,05%	0,44	0,08%	0,25	0,06%
61 .Embaràs i part	0,08	0,03%	0,00	0,00%	0,04	0,01%
62 .Perinatals	2,97	0,93%	3,49	0,60%	3,24	0,75%
63 .Congènites	2,11	0,66%	2,22	0,38%	2,18	0,50%
64 .VIH+	0,00	0,00%	0,10	0,02%	0,05	0,01%
65 .Mal definides	8,20	2,58%	12,52	2,15%	10,31	2,37%
66 .Accidents trànsit	4,05	1,27%	14,69	2,53%	9,37	2,15%
67 .Enverinaments	0,37	0,12%	1,25	0,21%	0,81	0,19%
68 .Iatrogènia	0,47	0,15%	0,66	0,11%	0,55	0,13%
69 .Caigudes	1,52	0,48%	2,44	0,42%	1,96	0,45%
70 .Ofegaments	0,20	0,06%	1,27	0,22%	0,73	0,17%
71 .Suicidis	2,74	0,86%	8,28	1,42%	5,41	1,24%
72 .Homicidis	0,47	0,15%	1,00	0,17%	0,74	0,17%
73 .Resta externes	4,42	1,39%	12,08	2,08%	8,09	1,86%
Total	318,30	100,00%	581,43	100,00%	435,09	100,00%

Mortalitat infantil. Catalunya, 2003

	Defuncions	Taxes x 1.000 nascuts vius
Mortalitat infantil	211	2,89
Mortalitat perinatal (RMC)*	295	4,03 ^a
Mortalitat perinatal (OMS-N)**	279	3,81 ^a
Mortalitat perinatal (OMS-I)***	248	3,39 ^a
Mortalitat neonatal	150	2,06
Mortalitat neonatal precoç	87	1,19
Mortalitat neonatal tardana	63	0,86
Mortalitat postneonatal	61	0,84

^a Taxes x 1.000 nascuts vius i morts.

*RMC: tots els declarats.

**OMS-N: Criteris de l'OMS per a comparacions nacionals.

*** OMS-I: Criteris de l'OMS per a comparacions internacionals.

Anys potencials de vida perduts (APVP) de 1-70 anys. Catalunya, 2003

Nombre, Percentatge i Taxa (x10.000 hab.) d'APVP (1-70) per 20 grans grups. Catalunya, 2003

	Dones			Homes			Total		
	APVP	% APVP	Taxa APVP	APVP	% APVP	Taxa APVP	APVP	% APVP	Taxa APVP
I.Infeccioses	3364	5,72%	11,91	6767	4,85%	23,48	10131	5,11%	17,76
II.Tumors	25851	43,96%	91,55	45740	32,76%	158,72	71591	36,08%	125,47
III.Sang	153	0,26%	0,54	372	0,27%	1,29	525	0,26%	0,92
IV.Endocrines	1040	1,77%	3,68	2277	1,63%	7,90	3317	1,67%	5,81
V.Mentals	868	1,48%	3,07	3565	2,55%	12,37	4433	2,23%	7,77
VI.Nerviós	2706	4,60%	9,58	3873	2,77%	13,44	6579	3,32%	11,53
VII.Ull	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
VIII.Oïda	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
IX.Circulatori	6592	11,21%	23,34	20675	14,81%	71,74	27267	13,74%	47,79
X.Respiratori	2506	4,26%	8,87	6864	4,92%	23,82	9370	4,72%	16,42
XI.Digestiu	3382	5,75%	11,98	8640	6,19%	29,98	12022	6,06%	21,07
XII.Pell	38	0,06%	0,13	60	0,04%	0,21	98	0,05%	0,17
XIII.Osteomuscular	430	0,73%	1,52	258	0,18%	0,89	688	0,35%	1,20
XIV.Genitourinari	520	0,88%	1,84	828	0,59%	2,87	1348	0,68%	2,36
XV.Embaràs i part	103	0,17%	0,36	0	0,00%	0,00	103	0,05%	0,18
XVI.Perinatal	125	0,21%	0,44	182	0,13%	0,63	307	0,15%	0,54
XVII.Congènites	996	1,69%	3,53	1070	0,77%	3,71	2065	1,04%	3,62
XVIII.Mal definides	1510	2,57%	5,35	4047	2,90%	14,04	5557	2,80%	9,74
XX.Externes	8620	14,66%	30,52	34402	24,64%	119,37	43022	21,68%	75,40
Total	58801	100,00%	208,23	139617	100,00%	484,47	198417	100,00%	347,75

Mitjana, Taxa Estandaritzada (població Catalunya 1991), Taxa Estandaritzada (població mundial) d'APVP (1-70) per 20 grans grups. Catalunya, 2003

	Dones			Homes			Total		
	Mitjana APVP	TME(c) APVP*	TME(m) APVP*	Mitjana APVP	TME(c) APVP*	TME(m) APVP*	Mitjana APVP	TME(c) APVP*	TME(m) APVP*
I.Infeccioses	22,58	11,27	12,02	21,48	20,48	19,61	21,83	15,88	15,81
II.Tumors	13,33	83,87	75,17	11,26	153,41	130,63	11,93	117,90	102,39
III.Sang	21,79	0,52	0,49	19,58	1,30	1,64	20,17	0,91	1,07
IV.Endocrines	9,81	3,41	3,06	12,72	7,64	6,88	11,64	5,52	4,97
V.Mentals	19,28	3,07	2,91	23,45	10,87	10,31	22,50	7,03	6,68
VI.Nerviós	17,02	9,30	9,10	17,77	13,39	13,07	17,45	11,37	11,12
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	10,03	21,66	18,45	11,27	67,49	57,35	10,95	44,28	37,72
X.Respiratori	15,01	8,26	8,01	11,55	23,03	20,35	12,31	15,56	14,14
XI.Digestiu	13,47	10,91	9,84	14,07	27,57	24,52	13,90	19,15	17,12
XII.Pell	7,50	0,13	0,10	10,00	0,19	0,16	8,86	0,16	0,13
XIII.Osteomuscular	11,94	1,41	1,23	13,55	0,94	0,85	12,50	1,18	1,04
XIV.Genitourinari	9,63	1,65	1,39	10,47	2,69	2,26	10,13	2,16	1,82
XV.Embaràs i part	34,17	0,31	0,30	0,00	0,00	0,00	34,17	0,15	0,15
XVI.Perinatal	31,25	0,53	0,50	60,67	0,75	1,04	43,86	0,65	0,78
XVII.Congènites	36,87	3,72	4,55	34,50	3,48	4,50	35,60	3,60	4,52
XVIII.Mal definides	23,97	4,63	5,31	19,18	12,85	12,18	20,28	8,76	8,76
XX.Externes	26,77	30,99	30,65	30,34	120,17	118,28	29,55	76,55	75,46
Total	14,72	195,62	183,07	14,74	466,25	423,62	14,74	330,81	303,68

(c): Població Catalunya 1991

(m): Població mundial

* taxa per 10.000 habitants

Nombre, Percentatge i Taxa (x10.000 hab.) d'APVP (1-70) per causes D73 seleccionades . Catalunya, 2003

	Dones			Homes			Total		
	APVP	% APVP	Taxa APVP	APVP	% APVP	Taxa APVP	APVP	% APVP	Taxa APVP
6 .Sida	1568	2,67%	5,55	4203	3,01%	14,58	5770	2,91%	10,11
10 .T.M.estómac	1140	1,94%	4,04	2238	1,60%	7,76	3378	1,70%	5,92
11 .T.M.budell gros	2145	3,65%	7,60	2843	2,04%	9,86	4988	2,51%	8,74
13 .T.M.fetge	405	0,69%	1,43	1403	1,00%	4,87	1808	0,91%	3,17
18 .T.M.pulmó	2455	4,18%	8,69	14138	10,13%	49,06	16593	8,36%	29,08
20 .T.M.mama	5683	9,66%	20,12	88	0,06%	0,30	5770	2,91%	10,11
24 .T.M.pròstata	0	0,00%	0,00	575	0,41%	2,00	575	0,29%	1,01
28 .Leucèmia	1740	2,96%	6,16	1982	1,42%	6,88	3722	1,88%	6,52
29 .Limfoma	1088	1,85%	3,85	2118	1,52%	7,35	3205	1,62%	5,62
35 .Diabetis	535	0,91%	1,89	1415	1,01%	4,91	1950	0,98%	3,42
43 .Isquèmiques del cor	1500	2,55%	5,31	8795	6,30%	30,52	10295	5,19%	18,04
46 .Cerebrovasculars	2193	3,73%	7,76	4130	2,96%	14,33	6322	3,19%	11,08
51 .Pneumònies	455	0,77%	1,61	780	0,56%	2,70	1234	0,62%	2,16
52 .Bronquitis i asma	558	0,95%	1,97	2355	1,69%	8,17	2913	1,47%	5,10
55 .Cirrosi	2260	3,84%	8,00	5768	4,13%	20,01	8027	4,05%	14,07
66 .Accidents trànsit	3583	6,09%	12,69	15137	10,84%	52,52	18719	9,43%	32,81
71 .Suïcidis	2358	4,01%	8,35	6788	4,86%	23,55	9145	4,61%	16,03

**Mitjana, taxa estandaritzada (població Catalunya 1991), taxa estandaritzada (població mundial) d'APVP (1-70) per causes seleccionades D73.
Catalunya, 2003**

	Dones			Homes			Total		
	Mitjana APVP	TME(c) APVP*	TME(m) APVP*	Mitjana APVP	TME(c) APVP*	TME(m) APVP*	Mitjana APVP	TME(c) APVP*	TME(m) APVP*
6 .Sida	30,74	4,97	4,87	27,83	12,40	12,09	28,56	8,74	8,53
10 .T.M.estómac	13,90	3,52	3,15	10,31	7,47	6,08	11,30	5,44	4,58
11 .T.M.budell gros	10,94	6,81	5,75	10,26	9,41	7,81	10,54	8,08	6,76
13 .T.M.fetge	9,20	1,30	1,07	9,29	4,80	3,99	9,27	3,01	2,51
18 .T.M.pulmó	13,95	7,60	6,71	10,42	46,92	38,58	10,82	26,88	22,37
20 .T.M.mama	13,56	17,67	15,54	12,50	0,29	0,24	13,54	9,06	7,94
24 .T.M.pròstata	0,00	0,00	0,00	5,87	2,11	1,49	5,87	1,02	0,72
28 .Leucèmia	20,23	6,83	6,67	16,11	6,93	6,73	17,81	6,85	6,68
29 .Limfoma	14,50	3,45	3,05	16,16	7,08	6,37	15,56	5,27	4,72
35 .Diabetis	7,43	1,74	1,37	10,72	4,63	3,87	9,56	3,17	2,61
43 .Isquèmiques del cor	8,15	4,97	3,94	10,11	29,15	24,10	9,77	16,88	13,90
46 .Cerebrovasculars	11,13	7,11	6,19	11,93	13,34	11,55	11,64	10,19	8,85
51 .Pneumònies	22,73	1,54	1,65	13,92	2,44	2,33	16,24	1,97	1,97
52 .Bronquitis i asma	9,14	1,92	1,61	7,65	8,48	6,69	7,89	5,13	4,11
55 .Cirrosi	14,30	7,36	6,75	13,83	18,25	16,04	13,96	12,72	11,33
66 .Accidents trànsit	30,62	14,18	14,00	35,12	55,99	55,20	34,16	35,60	35,11
71 .Suïcidis	25,91	7,70	7,43	25,81	21,90	20,99	25,83	14,93	14,34

(c): Població Catalunya 1991

(m): Població mundial

* taxa per 10.000 habitants

Mortalitat evitable. Catalunya, 2003

	Defuncions			Taxes * 100.000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
1. Tuberculosi	3	13	16	0,12	0,50	0,31
2. Tumor maligne del coll de l'úter	26	NA	26	1,16	NA	1,16
3. Tumor maligne del coll o del cos de l'úter	49	NA	49	2,19	NA	2,19
4. Malaltia de Hodgkin	4	13	17	0,16	0,50	0,33
5. Malaltia cardíaca reumàtica	1	0	1	0,06	0,00	0,03
6. Malaltia de l'aparell respiratori	3	5	8	0,72	0,14	0,94
7. Asma	3	5	8	0,17	0,27	0,22
8. Apendicitis aguda	0	2	2	0,00	0,08	0,04
9. Hèrnia abdominal	2	2	4	0,08	0,08	0,08
10. Colelitiasi i colecistitis	1	3	4	0,04	0,12	0,08
11. Malalties hipertensives i cerebrovasculars	111	234	345	8,56	18,20	13,36
12. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi	3	NA	3	0,09	NA	0,09
13. Malalties infeccioses:						
Còlera, Tètanus, Tos ferina	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Xarampió	0	1	1	0,00	0,23	0,12
14. Osteomielitis	1	2	3	0,04	0,07	0,06
15. Tumor maligne de la tràquea, dels bronquis i del pulmó	138	904	1042	5,46	34,78	20,32
16. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge	191	484	675	7,42	18,79	13,11
17. Accident de trànsit de vehicles a motor	159	511	670	4,75	15,76	10,17
18. Sida	46	123	169	3,03	7,76	5,44

Taula de vida per edats quinquenals i sexe. Catalunya, 2003

Dones

	Defuncions	Població	Fracció Anys Viscuts (a)	Taxa (Mx)	Probabilitat de morir (qx)	Nombre Sobrevivents (lx)	Defuncions Taula (Dx)	Nombre Anys Viscuts (Lx)	Anys que resten per viure (Tx)	Esperança de vida (ex)
<1	92	34.372	0,1147000	0,0026766	0,0026703	100.000	267	99.764	8.330.619	83,31
1- 4	29	127.916	0,3468574	0,0002267	0,0009063	99.733	90	398.696	8.230.856	82,53
5- 9	11	142.211	0,2513068	0,0000774	0,0003866	99.643	39	498.069	7.832.160	78,60
10-14	17	144.162	0,5284380	0,0001179	0,0005895	99.604	59	497.882	7.334.091	73,63
15-19	39	160.720	0,5224998	0,0002427	0,0012126	99.545	121	497.439	6.836.210	68,67
20-24	62	222.685	0,5087743	0,0002784	0,0013912	99.425	138	496.783	6.338.771	63,75
25-29	69	287.157	0,5679914	0,0002403	0,0012008	99.286	119	496.174	5.841.988	58,84
30-34	114	275.465	0,5682975	0,0004138	0,0020674	99.167	205	495.393	5.345.813	53,91
35-39	176	263.736	0,5148664	0,0006673	0,0033313	98.962	330	494.011	4.850.420	49,01
40-44	252	245.446	0,5342325	0,0010267	0,0051213	98.632	505	491.986	4.356.410	44,17
45-49	375	224.666	0,5285903	0,0016691	0,0083130	98.127	816	488.714	3.864.424	39,38
50-54	397	209.566	0,5513442	0,0018944	0,0094319	97.312	918	484.499	3.375.710	34,69
55-59	573	199.521	0,5142753	0,0028719	0,0142599	96.394	1.375	478.630	2.891.211	29,99
60-64	619	153.426	0,5114914	0,0040345	0,0199757	95.019	1.898	470.460	2.412.581	25,39
65-69	1.261	167.159	0,5523630	0,0075437	0,0370923	93.121	3.454	457.875	1.942.121	20,86
70-74	2.214	165.185	0,5338753	0,0134032	0,0649858	89.667	5.827	434.754	1.484.247	16,55
75-79	3.890	139.736	0,5446308	0,0278382	0,1308945	83.840	10.974	394.213	1.049.493	12,52
80-84	5.554	100.073	0,5175469	0,0554995	0,2447327	72.866	17.833	321.312	655.280	8,99
85-89	6.378	55.117	0,5050450	0,1157175	0,4497814	55.033	24.753	213.908	333.968	6,07
90-94	5.096	23.355	0,4539766	0,2181974	0,6837024	30.280	20.703	94.880	120.060	3,96
>94	2.116	5.563	0,0029596	0,3803703	1,0000000	9.578	9.578	25.180	25.180	2,63

Taula de vida per edats quinquenals i sexe. Catalunya, 2003

Homes

	Defuncions	Població	Fracció Anys Viscuts (a)	Taxa (Mx)	Probabilitat de morir (qx)	Nombre Sobrevivents (lx)	Defuncions Taula (Dx)	Nombre Anys Viscuts (Lx)	Anys que resten per viure (Tx)	Esperança de vida (ex)
<1	119	36.717	0,1266029	0,0032410	0,0032319	100.000	323	99.718	7.685.872	76,86
1- 4	32	135.155	0,3509155	0,0002368	0,0009465	99.677	94	398.462	7.586.154	76,11
5- 9	18	150.926	0,6307720	0,0001193	0,0005962	99.582	59	497.803	7.187.692	72,18
10-14	30	152.665	0,6291571	0,0001965	0,0009822	99.523	98	497.434	6.689.889	67,22
15-19	116	169.467	0,6028747	0,0006845	0,0034179	99.425	340	496.452	6.192.455	62,28
20-24	166	234.743	0,5074629	0,0007072	0,0035296	99.086	350	494.566	5.696.003	57,49
25-29	213	308.265	0,4909513	0,0006910	0,0034488	98.736	341	492.812	5.201.437	52,68
30-34	298	297.444	0,5090496	0,0010019	0,0049971	98.395	492	490.769	4.708.624	47,85
35-39	407	277.563	0,5157063	0,0014663	0,0073057	97.904	715	487.786	4.217.855	43,08
40-44	555	246.693	0,5386872	0,0022498	0,0111907	97.188	1.088	483.433	3.730.069	38,38
45-49	725	221.039	0,5108546	0,0032800	0,0162693	96.101	1.563	476.680	3.246.636	33,78
50-54	1.047	203.067	0,5377678	0,0051559	0,0254761	94.537	2.408	467.120	2.769.956	29,30
55-59	1.456	191.232	0,5220526	0,0076138	0,0373887	92.129	3.445	452.412	2.302.836	25,00
60-64	1.616	146.005	0,4987334	0,0110681	0,0538468	88.684	4.775	431.452	1.850.424	20,87
65-69	2.790	147.590	0,5428216	0,0189037	0,0906035	83.909	7.602	402.166	1.418.972	16,91
70-74	3.867	132.275	0,5283988	0,0292345	0,1367461	76.306	10.435	356.927	1.016.806	13,33
75-79	5.141	99.073	0,5151965	0,0518910	0,2304660	65.872	15.181	292.560	659.878	10,02
80-84	5.264	58.010	0,4713382	0,0907430	0,3659399	50.691	18.550	204.420	367.319	7,25
85-89	3.889	24.779	0,4721075	0,1569474	0,5548759	32.141	17.834	113.632	162.898	5,07
90-94	2.260	8.672	0,4144937	0,2606089	0,7391311	14.307	10.575	40.576	49.267	3,44
>94	694	1.616	0,0026857	0,4294554	1,0000000	3.732	3.732	8.690	8.690	2,33

Taula de vida per edats quinquenals i sexe. Catalunya, 2003

Total

	Defuncions	Població	Fracció Anys Viscuts (a)	Taxa (Mx)	Probabilitat de morir (qx)	Nombre Sobrevivents (lx)	Defuncions Taula (Dx)	Nombre Anys Viscuts (Lx)	Anys que resten per viure (Tx)	Esperança de vida (ex)
<1	211	71.089	0,1214120	0,0029681	0,0029604	100.000	296	99.740	8.010.273	80,10
1- 4	61	263.071	0,3489862	0,0002319	0,0009269	99.704	92	398.575	7.910.533	79,34
5- 9	29	293.137	0,4868488	0,0000989	0,0004945	99.612	49	497.931	7.511.958	75,41
10-14	47	296.827	0,5927233	0,0001583	0,0007915	99.562	79	497.651	7.014.026	70,45
15-19	155	330.187	0,5826518	0,0004694	0,0023449	99.483	233	496.931	6.516.375	65,50
20-24	228	457.428	0,5078195	0,0004984	0,0024891	99.250	247	495.643	6.019.445	60,65
25-29	282	595.422	0,5098015	0,0004736	0,0023653	99.003	234	494.442	5.523.802	55,79
30-34	412	572.909	0,5254434	0,0007191	0,0035896	98.769	355	493.004	5.029.360	50,92
35-39	583	541.299	0,5154528	0,0010770	0,0053712	98.414	529	490.792	4.536.356	46,09
40-44	807	492.139	0,5372962	0,0016398	0,0081679	97.886	800	487.580	4.045.565	41,33
45-49	1.100	445.705	0,5169008	0,0024680	0,0122669	97.086	1.191	482.555	3.557.985	36,65
50-54	1.444	412.633	0,5415004	0,0034995	0,0173581	95.895	1.665	475.661	3.075.430	32,07
55-59	2.029	390.753	0,5198563	0,0051925	0,0256430	94.231	2.416	465.353	2.599.769	27,59
60-64	2.235	299.431	0,5022668	0,0074642	0,0366402	91.814	3.364	450.700	2.134.416	23,25
65-69	4.051	314.749	0,5457916	0,0128706	0,0625253	88.450	5.530	429.692	1.683.716	19,04
70-74	6.081	297.460	0,5303927	0,0204431	0,0975337	82.920	8.087	395.610	1.254.024	15,12
75-79	9.031	238.809	0,5278750	0,0378168	0,1735877	74.832	12.990	343.498	858.414	11,47
80-84	10.818	158.083	0,4950622	0,0684324	0,2917553	61.842	18.043	263.660	514.916	8,33
85-89	10.267	79.896	0,4925689	0,1285046	0,4845440	43.800	21.223	165.152	251.256	5,74
90-94	7.356	32.027	0,4418462	0,2296812	0,6998263	22.577	15.800	68.790	86.104	3,81
>94	2.810	7.179	0,0028920	0,3914194	1,0000000	6.777	6.777	17.314	17.314	2,55

COMARQUES, 2003

ALT CAMP

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	2	2	196	207	403	0,00	9,66	4,96
1-4	0	0	0	723	776	1.499	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	826	819	1.645	0,00	0,00	0,00
10-14	1	0	1	836	923	1.759	1,20	0,00	0,57
15-19	1	1	2	953	1.061	2.014	1,05	0,94	0,99
20-24	0	1	1	1.258	1.387	2.645	0,00	0,72	0,38
25-29	0	2	2	1.523	1.622	3.145	0,00	1,23	0,64
30-34	1	0	1	1.317	1.566	2.883	0,76	0,00	0,35
35-39	0	1	1	1.418	1.498	2.916	0,00	0,67	0,34
40-44	0	2	2	1.413	1.514	2.927	0,00	1,32	0,68
45-49	4	8	12	1.186	1.347	2.533	3,37	5,94	4,74
50-54	2	4	6	1.069	1.140	2.209	1,87	3,51	2,72
55-59	4	11	15	1.036	999	2.035	3,86	11,01	7,37
60-64	2	8	10	825	877	1.702	2,42	9,12	5,88
65-69	11	14	25	868	821	1.689	12,67	17,05	14,80
70-74	15	24	39	937	807	1.744	16,01	29,74	22,36
75-79	30	36	66	886	668	1.554	33,86	53,89	42,47
80-84	36	37	73	649	428	1.077	55,47	86,45	67,78
>84	96	55	151	537	312	849	178,77	176,28	177,86
Total	203	206	409	18.456	18.772	37.228	11,00	10,97	10,99

COMARQUES, 2003

ALT EMPORDÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	3	3	6	564	566	1.130	5,32	5,30	5,31
1-4	0	0	0	2.129	2.108	4.237	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	2.465	2.586	5.051	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	2.592	2.664	5.256	0,00	0,00	0,00
15-19	0	1	1	2.622	2.797	5.419	0,00	0,36	0,18
20-24	3	5	8	3.509	3.680	7.189	0,85	1,36	1,11
25-29	2	2	4	4.305	4.469	8.774	0,46	0,45	0,46
30-34	1	3	4	4.185	4.485	8.670	0,24	0,67	0,46
35-39	5	4	9	4.198	4.468	8.666	1,19	0,90	1,04
40-44	5	13	18	4.023	4.108	8.131	1,24	3,16	2,21
45-49	9	12	21	3.511	3.655	7.166	2,56	3,28	2,93
50-54	5	12	17	3.172	3.227	6.399	1,58	3,72	2,66
55-59	10	22	32	2.926	3.046	5.972	3,42	7,22	5,36
60-64	8	24	32	2.322	2.448	4.770	3,45	9,80	6,71
65-69	16	37	53	2.686	2.447	5.133	5,96	15,12	10,33
70-74	30	54	84	2.513	2.277	4.790	11,94	23,72	17,54
75-79	69	86	155	2.205	1.740	3.945	31,29	49,43	39,29
80-84	83	81	164	1.684	1.104	2.788	49,29	73,37	58,82
>84	206	129	335	1.369	772	2.141	150,47	167,10	156,47
Total	455	488	943	52.980	52.647	105.627	8,59	9,27	8,93

COMARQUES, 2003

ALT PENEDEÈS

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	3	0	3	507	530	1.037	5,92	0,00	2,89
1-4	0	0	0	1.875	1.879	3.754	0,00	0,00	0,00
5-9	1	1	2	1.971	2.063	4.034	0,51	0,48	0,50
10-14	0	0	0	2.002	2.049	4.051	0,00	0,00	0,00
15-19	0	3	3	2.113	2.293	4.406	0,00	1,31	0,68
20-24	1	4	5	2.949	3.127	6.076	0,34	1,28	0,82
25-29	1	4	5	3.731	4.063	7.794	0,27	0,98	0,64
30-34	3	1	4	3.528	4.105	7.633	0,85	0,24	0,52
35-39	4	5	9	3.416	3.742	7.158	1,17	1,34	1,26
40-44	3	7	10	3.208	3.417	6.625	0,94	2,05	1,51
45-49	7	12	19	2.878	2.960	5.838	2,43	4,05	3,25
50-54	4	11	15	2.496	2.657	5.153	1,60	4,14	2,91
55-59	2	27	29	2.368	2.351	4.719	0,84	11,48	6,15
60-64	9	24	33	1.717	1.832	3.549	5,24	13,10	9,30
65-69	14	25	39	1.929	1.790	3.719	7,26	13,97	10,49
70-74	26	55	81	2.104	1.752	3.856	12,36	31,39	21,01
75-79	45	65	110	1.784	1.428	3.212	25,22	45,52	34,25
80-84	63	90	153	1.293	858	2.151	48,72	104,90	71,13
>84	179	116	295	1.092	527	1.619	163,92	220,11	182,21
Total	365	450	815	42.961	43.423	86.384	8,50	10,36	9,43

COMARQUES, 2003

ALT URGELL

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	56	66	122	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	288	298	586	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	391	411	802	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	387	444	831	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	447	439	886	0,00	0,00	0,00
20-24	0	2	2	617	622	1.239	0,00	3,22	1,61
25-29	1	2	3	764	815	1.579	1,31	2,45	1,90
30-34	0	0	0	729	775	1.504	0,00	0,00	0,00
35-39	2	2	4	753	741	1.494	2,66	2,70	2,68
40-44	0	2	2	740	783	1.523	0,00	2,55	1,31
45-49	2	5	7	629	727	1.356	3,18	6,88	5,16
50-54	0	3	3	550	680	1.230	0,00	4,41	2,44
55-59	1	6	7	571	536	1.107	1,75	11,19	6,32
60-64	0	7	7	408	427	835	0,00	16,39	8,38
65-69	7	9	16	500	504	1.004	14,00	17,86	15,94
70-74	11	15	26	582	552	1.134	18,90	27,17	22,93
75-79	13	23	36	523	452	975	24,86	50,88	36,92
80-84	31	26	57	390	298	688	79,49	87,25	82,85
>84	54	36	90	336	190	526	160,71	189,47	171,10
Total	122	138	260	9.661	9.760	19.421	12,63	14,14	13,39

COMARQUES, 2003

ALTA RIBAGORÇA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	0	1	11	16	27	90,91	0,00	37,04
1-4	0	0	0	56	56	112	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	63	79	142	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	76	86	162	0,00	0,00	0,00
15-19	0	1	1	80	80	160	0,00	12,50	6,25
20-24	0	0	0	110	94	204	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	136	166	302	0,00	0,00	0,00
30-34	0	0	0	154	171	325	0,00	0,00	0,00
35-39	0	0	0	130	152	282	0,00	0,00	0,00
40-44	0	0	0	150	163	313	0,00	0,00	0,00
45-49	0	0	0	113	159	272	0,00	0,00	0,00
50-54	1	0	1	95	114	209	10,53	0,00	4,78
55-59	1	4	5	85	94	179	11,76	42,55	27,93
60-64	0	1	1	81	65	146	0,00	15,38	6,85
65-69	1	1	2	95	81	176	10,53	12,35	11,36
70-74	2	2	4	108	102	210	18,52	19,61	19,05
75-79	2	3	5	76	93	169	26,32	32,26	29,59
80-84	2	2	4	69	45	114	28,99	44,44	35,09
>84	10	5	15	56	33	89	178,57	151,52	168,54
Total	20	19	39	1.744	1.849	3.593	11,47	10,28	10,85

COMARQUES, 2003

ANOIA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	1	1	548	596	1.144	0,00	1,68	0,87
1-4	3	1	4	2.009	2.237	4.246	1,49	0,45	0,94
5-9	0	0	0	2.252	2.333	4.585	0,00	0,00	0,00
10-14	0	1	1	2.351	2.494	4.845	0,00	0,40	0,21
15-19	3	5	8	2.587	2.715	5.302	1,16	1,84	1,51
20-24	0	2	2	3.495	3.777	7.272	0,00	0,53	0,28
25-29	4	2	6	4.173	4.723	8.896	0,96	0,42	0,67
30-34	0	2	2	3.889	4.476	8.365	0,00	0,45	0,24
35-39	6	5	11	3.755	4.022	7.777	1,60	1,24	1,41
40-44	1	6	7	3.528	3.713	7.241	0,28	1,62	0,97
45-49	4	14	18	3.194	3.304	6.498	1,25	4,24	2,77
50-54	11	14	25	3.006	3.163	6.169	3,66	4,43	4,05
55-59	9	23	32	2.665	2.755	5.420	3,38	8,35	5,90
60-64	16	22	38	2.112	2.057	4.169	7,58	10,70	9,11
65-69	17	42	59	2.349	2.107	4.456	7,24	19,93	13,24
70-74	37	57	94	2.253	1.950	4.203	16,42	29,23	22,36
75-79	55	86	141	1.957	1.489	3.446	28,10	57,76	40,92
80-84	95	84	179	1.475	883	2.358	64,41	95,13	75,91
>84	191	109	300	1.259	528	1.787	151,71	206,44	167,88
Total	452	476	928	48.857	49.322	98.179	9,25	9,65	9,45

COMARQUES, 2003

BAGES

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	1	1	787	854	1.641	0,00	1,17	0,61
1-4	1	1	2	2.935	3.080	6.015	0,34	0,32	0,33
5-9	0	0	0	3.281	3.533	6.814	0,00	0,00	0,00
10-14	0	2	2	3.375	3.597	6.972	0,00	0,56	0,29
15-19	2	1	3	3.882	4.099	7.981	0,52	0,24	0,38
20-24	3	7	10	5.267	5.632	10.899	0,57	1,24	0,92
25-29	3	7	10	6.424	6.993	13.417	0,47	1,00	0,75
30-34	1	1	2	5.899	6.715	12.614	0,17	0,15	0,16
35-39	5	12	17	5.805	6.418	12.223	0,86	1,87	1,39
40-44	2	14	16	6.073	6.165	12.238	0,33	2,27	1,31
45-49	8	23	31	5.391	5.635	11.026	1,48	4,08	2,81
50-54	16	23	39	4.812	5.063	9.875	3,33	4,54	3,95
55-59	13	42	55	4.749	4.490	9.239	2,74	9,35	5,95
60-64	18	32	50	3.590	3.193	6.783	5,01	10,02	7,37
65-69	29	69	98	4.604	3.890	8.494	6,30	17,74	11,54
70-74	70	105	175	4.805	3.735	8.540	14,57	28,11	20,49
75-79	115	159	274	4.164	3.002	7.166	27,62	52,96	38,24
80-84	149	167	316	2.884	1.809	4.693	51,66	92,32	67,33
>84	359	231	590	2.435	1.124	3.559	147,43	205,52	165,78
Total	794	897	1.691	81.162	79.027	160.189	9,78	11,35	10,56

COMARQUES, 2003

BAIX CAMP

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	6	5	11	888	953	1.841	6,76	5,25	5,98
1-4	0	0	0	3.228	3.411	6.639	0,00	0,00	0,00
5-9	1	3	4	3.646	3.758	7.404	0,27	0,80	0,54
10-14	0	0	0	3.769	4.005	7.774	0,00	0,00	0,00
15-19	1	1	2	4.178	4.175	8.353	0,24	0,24	0,24
20-24	0	6	6	5.451	5.556	11.007	0,00	1,08	0,55
25-29	4	7	11	6.628	7.093	13.721	0,60	0,99	0,80
30-34	3	4	7	6.137	6.750	12.887	0,49	0,59	0,54
35-39	8	13	21	6.033	6.170	12.203	1,33	2,11	1,72
40-44	5	23	28	5.848	5.849	11.697	0,85	3,93	2,39
45-49	9	23	32	5.222	5.211	10.433	1,72	4,41	3,07
50-54	16	31	47	4.681	4.767	9.448	3,42	6,50	4,97
55-59	17	33	50	4.212	4.335	8.547	4,04	7,61	5,85
60-64	9	38	47	3.210	3.174	6.384	2,80	11,97	7,36
65-69	32	68	100	3.547	3.169	6.716	9,02	21,46	14,89
70-74	50	74	124	3.374	2.860	6.234	14,82	25,87	19,89
75-79	101	116	217	2.860	2.190	5.050	35,31	52,97	42,97
80-84	160	150	310	2.139	1.343	3.482	74,80	111,69	89,03
>84	259	172	431	1.668	785	2.453	155,28	219,11	175,70
Total	681	767	1.448	76.719	75.554	152.273	8,88	10,15	9,51

COMARQUES, 2003

BAIX EBRE

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	2	2	291	337	628	0,00	5,93	3,18
1-4	0	1	1	1.161	1.241	2.402	0,00	0,81	0,42
5-9	1	0	1	1.437	1.530	2.967	0,70	0,00	0,34
10-14	0	0	0	1.451	1.642	3.093	0,00	0,00	0,00
15-19	0	2	2	1.777	1.880	3.657	0,00	1,06	0,55
20-24	1	4	5	2.318	2.532	4.850	0,43	1,58	1,03
25-29	1	0	1	2.548	3.002	5.550	0,39	0,00	0,18
30-34	1	1	2	2.397	2.893	5.290	0,42	0,35	0,38
35-39	2	2	4	2.449	2.671	5.120	0,82	0,75	0,78
40-44	5	3	8	2.351	2.428	4.779	2,13	1,24	1,67
45-49	3	4	7	2.188	2.135	4.323	1,37	1,87	1,62
50-54	4	8	12	2.038	2.070	4.108	1,96	3,86	2,92
55-59	6	18	24	2.050	2.048	4.098	2,93	8,79	5,86
60-64	9	19	28	1.715	1.639	3.354	5,25	11,59	8,35
65-69	16	24	40	1.968	1.823	3.791	8,13	13,17	10,55
70-74	38	41	79	2.074	1.776	3.850	18,32	23,09	20,52
75-79	54	72	126	1.737	1.408	3.145	31,09	51,14	40,06
80-84	77	73	150	1.263	871	2.134	60,97	83,81	70,29
>84	145	105	250	1.023	551	1.574	141,74	190,56	158,83
Total	363	379	742	34.236	34.477	68.713	10,60	10,99	10,80

COMARQUES, 2003

BAIX EMPORDÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	3	1	4	568	613	1.181	5,28	1,63	3,39
1-4	2	0	2	2.120	2.257	4.377	0,94	0,00	0,46
5-9	0	2	2	2.562	2.621	5.183	0,00	0,76	0,39
10-14	0	1	1	2.618	2.703	5.321	0,00	0,37	0,19
15-19	2	5	7	2.696	2.828	5.524	0,74	1,77	1,27
20-24	3	5	8	3.549	3.876	7.425	0,85	1,29	1,08
25-29	2	1	3	4.331	4.679	9.010	0,46	0,21	0,33
30-34	1	9	10	4.248	4.644	8.892	0,24	1,94	1,12
35-39	2	5	7	4.357	4.726	9.083	0,46	1,06	0,77
40-44	5	5	10	4.102	4.330	8.432	1,22	1,15	1,19
45-49	5	15	20	3.612	3.883	7.495	1,38	3,86	2,67
50-54	6	14	20	3.354	3.395	6.749	1,79	4,12	2,96
55-59	13	22	35	3.145	3.137	6.282	4,13	7,01	5,57
60-64	11	35	46	2.471	2.462	4.933	4,45	14,22	9,32
65-69	16	53	69	2.644	2.563	5.207	6,05	20,68	13,25
70-74	31	70	101	2.672	2.347	5.019	11,60	29,83	20,12
75-79	44	91	135	2.157	1.769	3.926	20,40	51,44	34,39
80-84	92	102	194	1.638	1.029	2.667	56,17	99,13	72,74
>84	248	126	374	1.392	633	2.025	178,16	199,05	184,69
Total	486	562	1.048	54.236	54.495	108.731	8,96	10,31	9,64

COMARQUES, 2003

BAIX LLOBREGAT

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	9	19	28	4.270	4.578	8.848	2,11	4,15	3,16
1-4	4	3	7	15.761	16.405	32.166	0,25	0,18	0,22
5-9	0	2	2	16.441	17.577	34.018	0,00	0,11	0,06
10-14	1	5	6	16.395	17.402	33.797	0,06	0,29	0,18
15-19	2	9	11	18.376	19.465	37.841	0,11	0,46	0,29
20-24	3	15	18	25.211	26.345	51.556	0,12	0,57	0,35
25-29	9	19	28	34.453	36.277	70.730	0,26	0,52	0,40
30-34	17	43	60	34.059	36.248	70.307	0,50	1,19	0,85
35-39	19	43	62	30.797	32.647	63.444	0,62	1,32	0,98
40-44	21	56	77	26.246	26.750	52.996	0,80	2,09	1,45
45-49	35	53	88	24.181	23.673	47.854	1,45	2,24	1,84
50-54	46	108	154	22.834	22.256	45.090	2,01	4,85	3,42
55-59	62	163	225	21.683	21.431	43.114	2,86	7,61	5,22
60-64	75	176	251	15.712	16.238	31.950	4,77	10,84	7,86
65-69	131	281	412	15.638	14.682	30.320	8,38	19,14	13,59
70-74	189	342	531	13.548	11.542	25.090	13,95	29,63	21,16
75-79	330	414	744	10.230	7.372	17.602	32,26	56,16	42,27
80-84	426	392	818	7.272	4.134	11.406	58,58	94,82	71,72
>84	1.034	475	1.509	6.294	2.397	8.691	164,28	198,16	173,63
Total	2.413	2.618	5.031	359.401	357.419	716.820	6,71	7,32	7,02

COMARQUES, 2003

BAIX PENEDES

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	4	5	395	401	796	2,53	9,98	6,28
1-4	0	0	0	1.457	1.410	2.867	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	1.592	1.648	3.240	0,00	0,00	0,00
10-14	1	0	1	1.665	1.740	3.405	0,60	0,00	0,29
15-19	0	2	2	1.791	1.755	3.546	0,00	1,14	0,56
20-24	1	1	2	2.232	2.440	4.672	0,45	0,41	0,43
25-29	0	4	4	2.871	3.128	5.999	0,00	1,28	0,67
30-34	0	4	4	2.834	3.073	5.907	0,00	1,30	0,68
35-39	2	4	6	2.717	3.081	5.798	0,74	1,30	1,03
40-44	1	6	7	2.478	2.641	5.119	0,40	2,27	1,37
45-49	3	11	14	2.291	2.400	4.691	1,31	4,58	2,98
50-54	7	9	16	2.187	2.317	4.504	3,20	3,88	3,55
55-59	6	12	18	2.124	2.212	4.336	2,82	5,42	4,15
60-64	5	12	17	1.661	1.775	3.436	3,01	6,76	4,95
65-69	15	32	47	1.635	1.770	3.405	9,17	18,08	13,80
70-74	20	48	68	1.427	1.399	2.826	14,02	34,31	24,06
75-79	21	49	70	1.115	824	1.939	18,83	59,47	36,10
80-84	58	52	110	721	530	1.251	80,44	98,11	87,93
>84	116	53	169	637	244	881	182,10	217,21	191,83
Total	257	303	560	33.830	34.788	68.618	7,60	8,71	8,16

COMARQUES, 2003

BARCELONÈS

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	28	26	54	9.737	10.176	19.913	2,88	2,56	2,71
1-4	6	11	17	35.563	37.578	73.141	0,17	0,29	0,23
5-9	5	4	9	40.218	42.468	82.686	0,12	0,09	0,11
10-14	7	11	18	40.411	42.669	83.080	0,17	0,26	0,22
15-19	5	26	31	47.036	49.010	96.046	0,11	0,53	0,32
20-24	20	36	56	70.330	73.466	143.796	0,28	0,49	0,39
25-29	22	81	103	93.996	101.380	195.376	0,23	0,80	0,53
30-34	36	101	137	88.241	94.899	183.140	0,41	1,06	0,75
35-39	61	144	205	82.603	84.856	167.459	0,74	1,70	1,22
40-44	95	191	286	77.489	74.447	151.936	1,23	2,57	1,88
45-49	138	229	367	73.546	67.092	140.638	1,88	3,41	2,61
50-54	121	354	475	72.946	64.303	137.249	1,66	5,51	3,46
55-59	218	542	760	73.839	65.455	139.294	2,95	8,28	5,46
60-64	239	585	824	58.333	52.659	110.992	4,10	11,11	7,42
65-69	506	1.065	1.571	63.325	52.768	116.093	7,99	20,18	13,53
70-74	826	1.421	2.247	64.013	47.284	111.297	12,90	30,05	20,19
75-79	1.481	1.850	3.331	55.520	35.372	90.892	26,68	52,30	36,65
80-84	2.016	1.868	3.884	39.666	20.319	59.985	50,82	91,93	64,75
>84	5.323	2.380	7.703	33.252	12.182	45.434	160,08	195,37	169,54
Total	11.153	10.925	22.078	1.120.064	1.028.383	2.148.447	9,96	10,62	10,28

COMARQUES, 2003

BERGUEDA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	1	1	130	154	284	0,00	6,49	3,52
1-4	0	0	0	559	572	1.131	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	673	762	1.435	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	751	804	1.555	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	918	977	1.895	0,00	0,00	0,00
20-24	1	0	1	1.157	1.301	2.458	0,86	0,00	0,41
25-29	0	0	0	1.301	1.459	2.760	0,00	0,00	0,00
30-34	0	3	3	1.182	1.277	2.459	0,00	2,35	1,22
35-39	1	1	2	1.324	1.459	2.783	0,76	0,69	0,72
40-44	1	2	3	1.507	1.556	3.063	0,66	1,29	0,98
45-49	0	6	6	1.335	1.453	2.788	0,00	4,13	2,15
50-54	3	9	12	1.182	1.292	2.474	2,54	6,97	4,85
55-59	4	7	11	1.085	1.150	2.235	3,69	6,09	4,92
60-64	6	8	14	943	788	1.731	6,36	10,15	8,09
65-69	15	13	28	1.250	1.061	2.311	12,00	12,25	12,12
70-74	21	33	54	1.433	1.120	2.553	14,65	29,46	21,15
75-79	28	51	79	1.170	1.010	2.180	23,93	50,50	36,24
80-84	51	62	113	851	572	1.423	59,93	108,39	79,41
>84	121	82	203	765	347	1.112	158,17	236,31	182,55
Total	252	278	530	19.516	19.114	38.630	12,91	14,54	13,72

COMARQUES, 2003

CERDANYA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	71	77	148	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	288	310	598	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	278	366	644	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	282	338	620	0,00	0,00	0,00
15-19	1	0	1	342	395	737	2,92	0,00	1,36
20-24	0	0	0	495	539	1.034	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	611	721	1.332	0,00	0,00	0,00
30-34	2	0	2	616	687	1.303	3,25	0,00	1,53
35-39	0	0	0	605	738	1.343	0,00	0,00	0,00
40-44	0	1	1	570	662	1.232	0,00	1,51	0,81
45-49	1	0	1	528	628	1.156	1,89	0,00	0,87
50-54	0	2	2	416	498	914	0,00	4,02	2,19
55-59	0	2	2	373	432	805	0,00	4,63	2,48
60-64	1	1	2	323	303	626	3,10	3,30	3,19
65-69	2	10	12	329	327	656	6,08	30,58	18,29
70-74	3	12	15	327	323	650	9,17	37,15	23,08
75-79	8	13	21	308	267	575	25,97	48,69	36,52
80-84	8	11	19	227	141	368	35,24	78,01	51,63
>84	34	19	53	201	118	319	169,15	161,02	166,14
Total	60	71	131	7.190	7.870	15.060	8,34	9,02	8,70

COMARQUES, 2003

CONCA DE BARBERÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	1	1	89	97	186	0,00	10,31	5,38
1-4	0	0	0	320	365	685	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	364	415	779	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	403	426	829	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	453	502	955	0,00	0,00	0,00
20-24	0	3	3	616	695	1.311	0,00	4,32	2,29
25-29	0	0	0	678	806	1.484	0,00	0,00	0,00
30-34	0	2	2	692	746	1.438	0,00	2,68	1,39
35-39	0	3	3	623	792	1.415	0,00	3,79	2,12
40-44	0	4	4	659	709	1.368	0,00	5,64	2,92
45-49	1	4	5	578	620	1.198	1,73	6,45	4,17
50-54	1	4	5	531	622	1.153	1,88	6,43	4,34
55-59	1	8	9	519	540	1.059	1,93	14,81	8,50
60-64	2	2	4	417	424	841	4,80	4,72	4,76
65-69	4	7	11	517	478	995	7,74	14,64	11,06
70-74	5	11	16	617	511	1.128	8,10	21,53	14,18
75-79	15	15	30	537	453	990	27,93	33,11	30,30
80-84	16	21	37	479	300	779	33,40	70,00	47,50
>84	55	28	83	377	203	580	145,89	137,93	143,10
Total	100	113	213	9.469	9.704	19.173	10,56	11,64	11,11

COMARQUES, 2003

GARRAF

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	3	4	682	736	1.418	1,47	4,08	2,82
1-4	1	1	2	2.610	2.671	5.281	0,38	0,37	0,38
5-9	0	0	0	2.661	2.873	5.534	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	2.788	2.741	5.529	0,00	0,00	0,00
15-19	1	3	4	2.812	2.907	5.719	0,36	1,03	0,70
20-24	1	4	5	3.703	3.712	7.415	0,27	1,08	0,67
25-29	0	5	5	4.928	5.129	10.057	0,00	0,97	0,50
30-34	2	6	8	5.223	5.205	10.428	0,38	1,15	0,77
35-39	6	8	14	5.251	5.344	10.595	1,14	1,50	1,32
40-44	6	8	14	4.753	4.617	9.370	1,26	1,73	1,49
45-49	7	9	16	4.191	4.157	8.348	1,67	2,17	1,92
50-54	7	22	29	3.698	3.704	7.402	1,89	5,94	3,92
55-59	16	25	41	3.280	3.235	6.515	4,88	7,73	6,29
60-64	8	20	28	2.577	2.494	5.071	3,10	8,02	5,52
65-69	17	59	76	2.687	2.432	5.119	6,33	24,26	14,85
70-74	41	74	115	2.482	2.040	4.522	16,52	36,27	25,43
75-79	65	100	165	2.019	1.452	3.471	32,19	68,87	47,54
80-84	93	84	177	1.396	812	2.208	66,62	103,45	80,16
>84	202	105	307	1.135	431	1.566	177,97	243,62	196,04
Total	474	536	1.010	58.876	56.692	115.568	8,05	9,45	8,74

COMARQUES, 2003

GARRIGUES

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	70	81	151	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	258	285	543	0,00	0,00	0,00
5-9	0	1	1	335	348	683	0,00	2,87	1,46
10-14	0	0	0	377	418	795	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	423	468	891	0,00	0,00	0,00
20-24	2	0	2	565	617	1.182	3,54	0,00	1,69
25-29	0	1	1	625	747	1.372	0,00	1,34	0,73
30-34	1	3	4	554	666	1.220	1,81	4,50	3,28
35-39	0	2	2	580	712	1.292	0,00	2,81	1,55
40-44	1	1	2	624	681	1.305	1,60	1,47	1,53
45-49	1	1	2	583	642	1.225	1,72	1,56	1,63
50-54	0	1	1	547	616	1.163	0,00	1,62	0,86
55-59	0	5	5	592	612	1.204	0,00	8,17	4,15
60-64	0	4	4	442	434	876	0,00	9,22	4,57
65-69	6	15	21	599	596	1.195	10,02	25,17	17,57
70-74	7	11	18	672	646	1.318	10,42	17,03	13,66
75-79	14	15	29	605	525	1.130	23,14	28,57	25,66
80-84	23	25	48	503	380	883	45,73	65,79	54,36
>84	61	47	108	384	231	615	158,85	203,46	175,61
Total	116	132	248	9.338	9.705	19.043	12,42	13,60	13,02

COMARQUES, 2003

GARROTXA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	2	3	193	238	431	5,18	8,40	6,96
1-4	0	0	0	859	903	1.762	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	1.043	1.012	2.055	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	1.078	1.144	2.222	0,00	0,00	0,00
15-19	0	1	1	1.088	1.194	2.282	0,00	0,84	0,44
20-24	0	0	0	1.536	1.587	3.123	0,00	0,00	0,00
25-29	1	1	2	1.769	1.862	3.631	0,57	0,54	0,55
30-34	1	2	3	1.663	1.894	3.557	0,60	1,06	0,84
35-39	2	2	4	1.732	1.951	3.683	1,15	1,03	1,09
40-44	3	4	7	1.851	2.051	3.902	1,62	1,95	1,79
45-49	3	5	8	1.649	1.884	3.533	1,82	2,65	2,26
50-54	1	8	9	1.531	1.594	3.125	0,65	5,02	2,88
55-59	2	5	7	1.284	1.363	2.647	1,56	3,67	2,64
60-64	4	9	13	1.082	984	2.066	3,70	9,15	6,29
65-69	10	15	25	1.364	1.255	2.619	7,33	11,95	9,55
70-74	13	32	45	1.601	1.288	2.889	8,12	24,84	15,58
75-79	45	55	100	1.488	1.127	2.615	30,24	48,80	38,24
80-84	55	61	116	1.022	703	1.725	53,82	86,77	67,25
>84	138	77	215	839	389	1.228	164,48	197,94	175,08
Total	279	279	558	24.672	24.423	49.095	11,31	11,42	11,37

COMARQUES, 2003

GIRONÈS

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	3	5	8	902	981	1.883	3,33	5,10	4,25
1-4	1	0	1	3.334	3.408	6.742	0,30	0,00	0,15
5-9	0	0	0	3.666	3.941	7.607	0,00	0,00	0,00
10-14	1	3	4	3.626	3.792	7.418	0,28	0,79	0,54
15-19	1	5	6	4.058	3.994	8.052	0,25	1,25	0,75
20-24	0	6	6	5.632	5.653	11.285	0,00	1,06	0,53
25-29	2	9	11	6.815	7.097	13.912	0,29	1,27	0,79
30-34	2	12	14	6.283	6.749	13.032	0,32	1,78	1,07
35-39	5	5	10	5.997	6.310	12.307	0,83	0,79	0,81
40-44	3	12	15	5.631	5.582	11.213	0,53	2,15	1,34
45-49	5	26	31	5.091	4.984	10.075	0,98	5,22	3,08
50-54	8	18	26	4.414	4.352	8.766	1,81	4,14	2,97
55-59	7	25	32	3.770	3.740	7.510	1,86	6,68	4,26
60-64	11	22	33	2.760	2.617	5.377	3,99	8,41	6,14
65-69	35	53	88	3.128	2.726	5.854	11,19	19,44	15,03
70-74	48	65	113	3.230	2.589	5.819	14,86	25,11	19,42
75-79	89	91	180	2.864	2.023	4.887	31,08	44,98	36,83
80-84	128	105	233	2.103	1.261	3.364	60,87	83,27	69,26
>84	282	143	425	1.740	816	2.556	162,07	175,25	166,28
Total	631	605	1.236	75.044	72.615	147.659	8,41	8,33	8,37

COMARQUES, 2003

MARESME

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	5	6	11	2.021	2.214	4.235	2,47	2,71	2,60
1-4	2	2	4	7.979	8.564	16.543	0,25	0,23	0,24
5-9	1	1	2	8.821	9.438	18.259	0,11	0,11	0,11
10-14	1	2	3	8.779	9.474	18.253	0,11	0,21	0,16
15-19	3	13	16	9.797	10.526	20.323	0,31	1,24	0,79
20-24	5	6	11	12.492	13.587	26.079	0,40	0,44	0,42
25-29	1	11	12	16.165	16.984	33.149	0,06	0,65	0,36
30-34	10	12	22	15.912	17.115	33.027	0,63	0,70	0,67
35-39	8	18	26	15.781	16.237	32.018	0,51	1,11	0,81
40-44	15	21	36	14.520	14.397	28.917	1,03	1,46	1,24
45-49	17	46	63	13.325	13.200	26.525	1,28	3,48	2,38
50-54	26	60	86	12.047	11.951	23.998	2,16	5,02	3,58
55-59	27	71	98	10.990	11.027	22.017	2,46	6,44	4,45
60-64	33	86	119	8.061	7.938	15.999	4,09	10,83	7,44
65-69	64	128	192	8.098	7.639	15.737	7,90	16,76	12,20
70-74	96	205	301	7.802	6.380	14.182	12,30	32,13	21,22
75-79	166	225	391	6.441	4.549	10.990	25,77	49,46	35,58
80-84	283	223	506	4.661	2.620	7.281	60,72	85,11	69,50
>84	767	337	1.104	4.414	1.640	6.054	173,77	205,49	182,36
Total	1.530	1.473	3.003	188.106	185.480	373.586	8,13	7,94	8,04

COMARQUES, 2003

MONTSIÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	2	3	265	298	563	3,77	6,71	5,33
1-4	0	0	0	1.051	1.153	2.204	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	1.268	1.235	2.503	0,00	0,00	0,00
10-14	0	1	1	1.289	1.384	2.673	0,00	0,72	0,37
15-19	1	1	2	1.521	1.562	3.083	0,66	0,64	0,65
20-24	0	0	0	2.053	2.242	4.295	0,00	0,00	0,00
25-29	0	2	2	2.334	2.717	5.051	0,00	0,74	0,40
30-34	2	2	4	2.237	2.593	4.830	0,89	0,77	0,83
35-39	3	2	5	2.191	2.393	4.584	1,37	0,84	1,09
40-44	3	5	8	2.026	2.212	4.238	1,48	2,26	1,89
45-49	2	4	6	1.871	1.896	3.767	1,07	2,11	1,59
50-54	3	7	10	1.651	1.770	3.421	1,82	3,95	2,92
55-59	3	6	9	1.570	1.611	3.181	1,91	3,72	2,83
60-64	4	17	21	1.399	1.416	2.815	2,86	12,01	7,46
65-69	8	21	29	1.587	1.528	3.115	5,04	13,74	9,31
70-74	31	28	59	1.649	1.491	3.140	18,80	18,78	18,79
75-79	42	56	98	1.446	1.173	2.619	29,05	47,74	37,42
80-84	63	45	108	1.025	743	1.768	61,46	60,57	61,09
>84	135	101	236	800	488	1.288	168,75	206,97	183,23
Total	301	300	601	29.233	29.905	59.138	10,30	10,03	10,16

COMARQUES, 2003

NOGUERA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	1	2	144	156	300	6,94	6,41	6,67
1-4	0	0	0	570	631	1.201	0,00	0,00	0,00
5-9	0	1	1	699	709	1.408	0,00	1,41	0,71
10-14	0	0	0	744	771	1.515	0,00	0,00	0,00
15-19	0	1	1	845	841	1.686	0,00	1,19	0,59
20-24	0	2	2	1.095	1.194	2.289	0,00	1,68	0,87
25-29	0	3	3	1.298	1.387	2.685	0,00	2,16	1,12
30-34	0	1	1	1.177	1.380	2.557	0,00	0,72	0,39
35-39	0	1	1	1.230	1.388	2.618	0,00	0,72	0,38
40-44	3	2	5	1.223	1.376	2.599	2,45	1,45	1,92
45-49	0	4	4	1.046	1.204	2.250	0,00	3,32	1,78
50-54	3	14	17	1.040	1.064	2.104	2,88	13,16	8,08
55-59	2	4	6	975	971	1.946	2,05	4,12	3,08
60-64	1	3	4	802	794	1.596	1,25	3,78	2,51
65-69	11	18	29	1.060	958	2.018	10,38	18,79	14,37
70-74	17	26	43	1.104	1.052	2.156	15,40	24,71	19,94
75-79	26	49	75	1.031	884	1.915	25,22	55,43	39,16
80-84	41	40	81	773	588	1.361	53,04	68,03	59,52
>84	92	82	174	624	425	1.049	147,44	192,94	165,87
Total	197	252	449	17.480	17.773	35.253	11,27	14,18	12,74

COMARQUES, 2003

OSONA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	4	2	6	720	779	1.499	5,56	2,57	4,00
1-4	1	0	1	2.683	2.974	5.657	0,37	0,00	0,18
5-9	0	0	0	3.164	3.387	6.551	0,00	0,00	0,00
10-14	1	1	2	3.198	3.415	6.613	0,31	0,29	0,30
15-19	0	0	0	3.376	3.693	7.069	0,00	0,00	0,00
20-24	0	2	2	4.616	4.862	9.478	0,00	0,41	0,21
25-29	2	1	3	5.347	6.074	11.421	0,37	0,16	0,26
30-34	2	4	6	4.995	5.576	10.571	0,40	0,72	0,57
35-39	2	7	9	5.182	5.666	10.848	0,39	1,24	0,83
40-44	4	8	12	5.288	5.517	10.805	0,76	1,45	1,11
45-49	6	18	24	4.634	5.003	9.637	1,29	3,60	2,49
50-54	4	19	23	4.037	4.183	8.220	0,99	4,54	2,80
55-59	12	21	33	3.545	3.487	7.032	3,39	6,02	4,69
60-64	6	29	35	2.746	2.562	5.308	2,18	11,32	6,59
65-69	22	64	86	3.237	2.909	6.146	6,80	22,00	13,99
70-74	31	93	124	3.592	2.805	6.397	8,63	33,16	19,38
75-79	88	116	204	3.125	2.380	5.505	28,16	48,74	37,06
80-84	120	125	245	2.161	1.277	3.438	55,53	97,89	71,26
>84	293	136	429	1.810	774	2.584	161,88	175,71	166,02
Total	598	646	1.244	67.456	67.323	134.779	8,87	9,60	9,23

COMARQUES, 2003

PALLARS JUSSÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	48	44	92	0,00	0,00	0,00
1-4	0	1	1	171	172	343	0,00	5,81	2,92
5-9	0	0	0	200	239	439	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	208	240	448	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	250	277	527	0,00	0,00	0,00
20-24	0	0	0	338	360	698	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	396	422	818	0,00	0,00	0,00
30-34	0	1	1	363	412	775	0,00	2,43	1,29
35-39	0	0	0	421	462	883	0,00	0,00	0,00
40-44	2	0	2	449	532	981	4,45	0,00	2,04
45-49	1	0	1	373	422	795	2,68	0,00	1,26
50-54	0	0	0	321	420	741	0,00	0,00	0,00
55-59	1	1	2	338	319	657	2,96	3,13	3,04
60-64	0	5	5	287	267	554	0,00	18,73	9,03
65-69	3	2	5	434	365	799	6,91	5,48	6,26
70-74	3	12	15	453	412	865	6,62	29,13	17,34
75-79	8	13	21	403	393	796	19,85	33,08	26,38
80-84	15	19	34	333	269	602	45,05	70,63	56,48
>84	54	29	83	353	183	536	152,97	158,47	154,85
Total	87	83	170	6.139	6.210	12.349	14,17	13,37	13,77

COMARQUES, 2003

PALLARS SOBIRÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	29	24	53	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	113	118	231	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	120	124	244	0,00	0,00	0,00
10-14	0	1	1	141	121	262	0,00	8,26	3,82
15-19	0	0	0	125	145	270	0,00	0,00	0,00
20-24	0	0	0	157	168	325	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	241	243	484	0,00	0,00	0,00
30-34	0	1	1	253	281	534	0,00	3,56	1,87
35-39	0	0	0	273	293	566	0,00	0,00	0,00
40-44	0	0	0	269	320	589	0,00	0,00	0,00
45-49	0	1	1	205	263	468	0,00	3,80	2,14
50-54	1	0	1	157	230	387	6,37	0,00	2,58
55-59	0	0	0	166	180	346	0,00	0,00	0,00
60-64	0	1	1	102	124	226	0,00	8,06	4,42
65-69	0	0	0	185	142	327	0,00	0,00	0,00
70-74	1	7	8	185	180	365	5,41	38,89	21,92
75-79	2	7	9	186	178	364	10,75	39,33	24,73
80-84	6	10	16	115	124	239	52,17	80,65	66,95
>84	27	9	36	112	62	174	241,07	145,16	206,90
Total	37	37	74	3.134	3.320	6.454	11,81	11,14	11,47

COMARQUES, 2003

PLA D'URGELL

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	2	2	146	162	308	0,00	12,35	6,49
1-4	1	0	1	549	604	1.153	1,82	0,00	0,87
5-9	0	0	0	648	659	1.307	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	669	713	1.382	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	728	801	1.529	0,00	0,00	0,00
20-24	0	3	3	1.028	1.043	2.071	0,00	2,88	1,45
25-29	1	0	1	1.170	1.339	2.509	0,85	0,00	0,40
30-34	0	2	2	1.129	1.309	2.438	0,00	1,53	0,82
35-39	0	1	1	1.135	1.338	2.473	0,00	0,75	0,40
40-44	2	6	8	1.068	1.212	2.280	1,87	4,95	3,51
45-49	1	1	2	911	1.003	1.914	1,10	1,00	1,04
50-54	0	6	6	872	926	1.798	0,00	6,48	3,34
55-59	4	8	12	844	830	1.674	4,74	9,64	7,17
60-64	2	8	10	705	643	1.348	2,84	12,44	7,42
65-69	8	9	17	828	754	1.582	9,66	11,94	10,75
70-74	14	20	34	894	769	1.663	15,66	26,01	20,44
75-79	28	36	64	791	654	1.445	35,40	55,05	44,29
80-84	40	33	73	599	460	1.059	66,78	71,74	68,93
>84	61	46	107	524	277	801	116,41	166,06	133,58
Total	162	181	343	15.238	15.496	30.734	10,63	11,68	11,16

COMARQUES, 2003

PLA DE L'ESTANY

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	0	1	155	161	316	6,45	0,00	3,16
1-4	0	1	1	615	551	1.166	0,00	1,81	0,86
5-9	0	0	0	660	728	1.388	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	669	689	1.358	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	650	710	1.360	0,00	0,00	0,00
20-24	0	0	0	968	928	1.896	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	1.049	1.095	2.144	0,00	0,00	0,00
30-34	0	1	1	994	1.041	2.035	0,00	0,96	0,49
35-39	0	2	2	1.021	1.087	2.108	0,00	1,84	0,95
40-44	0	1	1	942	1.006	1.948	0,00	0,99	0,51
45-49	2	4	6	905	962	1.867	2,21	4,16	3,21
50-54	1	2	3	764	768	1.532	1,31	2,60	1,96
55-59	4	4	8	637	685	1.322	6,28	5,84	6,05
60-64	1	2	3	527	479	1.006	1,90	4,18	2,98
65-69	5	13	18	608	558	1.166	8,22	23,30	15,44
70-74	7	19	26	681	576	1.257	10,28	32,99	20,68
75-79	18	29	47	561	501	1.062	32,09	57,88	44,26
80-84	24	25	49	415	262	677	57,83	95,42	72,38
>84	61	38	99	361	159	520	168,98	238,99	190,38
Total	124	141	265	13.182	12.946	26.128	9,41	10,89	10,14

COMARQUES, 2003

PRIORAT

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	29	26	55	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	122	131	253	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	143	156	299	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	187	174	361	0,00	0,00	0,00
15-19	0	1	1	168	212	380	0,00	4,72	2,63
20-24	0	0	0	250	280	530	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	315	357	672	0,00	0,00	0,00
30-34	0	0	0	273	377	650	0,00	0,00	0,00
35-39	0	0	0	281	347	628	0,00	0,00	0,00
40-44	2	2	4	312	363	675	6,41	5,51	5,93
45-49	1	3	4	258	314	572	3,88	9,55	6,99
50-54	2	6	8	268	291	559	7,46	20,62	14,31
55-59	0	0	0	288	318	606	0,00	0,00	0,00
60-64	1	5	6	227	244	471	4,41	20,49	12,74
65-69	0	6	6	285	290	575	0,00	20,69	10,43
70-74	2	8	10	324	328	652	6,17	24,39	15,34
75-79	8	11	19	288	237	525	27,78	46,41	36,19
80-84	11	10	21	257	181	438	42,80	55,25	47,95
>84	40	23	63	250	138	388	160,00	166,67	162,37
Total	67	75	142	4.525	4.764	9.289	14,81	15,74	15,29

COMARQUES, 2003

RIBERA D'EBRE

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	0	1	72	65	137	13,89	0,00	7,30
1-4	0	0	0	327	326	653	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	429	450	879	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	435	496	931	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	538	616	1.154	0,00	0,00	0,00
20-24	0	0	0	671	787	1.458	0,00	0,00	0,00
25-29	0	0	0	695	799	1.494	0,00	0,00	0,00
30-34	0	0	0	607	715	1.322	0,00	0,00	0,00
35-39	1	1	2	735	790	1.525	1,36	1,27	1,31
40-44	1	1	2	820	806	1.626	1,22	1,24	1,23
45-49	0	4	4	706	852	1.558	0,00	4,69	2,57
50-54	2	3	5	650	684	1.334	3,08	4,39	3,75
55-59	3	3	6	629	650	1.279	4,77	4,62	4,69
60-64	1	7	8	491	526	1.017	2,04	13,31	7,87
65-69	7	12	19	599	594	1.193	11,69	20,20	15,93
70-74	11	20	31	697	603	1.300	15,78	33,17	23,85
75-79	17	18	35	665	536	1.201	25,56	33,58	29,14
80-84	31	30	61	504	407	911	61,51	73,71	66,96
>84	77	40	117	441	261	702	174,60	153,26	166,67
Total	152	139	291	10.711	10.963	21.674	14,19	12,68	13,43

COMARQUES, 2003

RIPOLLÈS

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	78	95	173	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	329	369	698	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	427	443	870	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	494	507	1.001	0,00	0,00	0,00
15-19	0	1	1	554	644	1.198	0,00	1,55	0,83
20-24	1	0	1	762	860	1.622	1,31	0,00	0,62
25-29	0	1	1	924	1.030	1.954	0,00	0,97	0,51
30-34	1	0	1	826	937	1.763	1,21	0,00	0,57
35-39	0	0	0	832	962	1.794	0,00	0,00	0,00
40-44	1	2	3	981	1.004	1.985	1,02	1,99	1,51
45-49	0	4	4	905	940	1.845	0,00	4,26	2,17
50-54	1	6	7	843	953	1.796	1,19	6,30	3,90
55-59	3	4	7	814	800	1.614	3,69	5,00	4,34
60-64	5	7	12	644	603	1.247	7,76	11,61	9,62
65-69	4	12	16	830	718	1.548	4,82	16,71	10,34
70-74	24	30	54	877	773	1.650	27,37	38,81	32,73
75-79	23	35	58	810	616	1.426	28,40	56,82	40,67
80-84	44	33	77	579	384	963	75,99	85,94	79,96
>84	71	30	101	458	228	686	155,02	131,58	147,23
Total	178	165	343	12.967	12.866	25.833	13,73	12,82	13,28

COMARQUES, 2003

SEGARRA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	0	1	91	103	194	10,99	0,00	5,15
1-4	0	0	0	371	389	760	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	451	474	925	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	454	426	880	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	437	463	900	0,00	0,00	0,00
20-24	0	1	1	607	735	1.342	0,00	1,36	0,75
25-29	0	0	0	760	932	1.692	0,00	0,00	0,00
30-34	0	0	0	734	941	1.675	0,00	0,00	0,00
35-39	1	1	2	739	934	1.673	1,35	1,07	1,20
40-44	0	1	1	660	834	1.494	0,00	1,20	0,67
45-49	2	2	4	604	657	1.261	3,31	3,04	3,17
50-54	0	3	3	541	604	1.145	0,00	4,97	2,62
55-59	1	1	2	473	469	942	2,11	2,13	2,12
60-64	0	2	2	360	337	697	0,00	5,93	2,87
65-69	5	7	12	476	464	940	10,50	15,09	12,77
70-74	0	8	8	573	469	1.042	0,00	17,06	7,68
75-79	19	25	44	519	430	949	36,61	58,14	46,36
80-84	26	18	44	365	277	642	71,23	64,98	68,54
>84	51	23	74	311	177	488	163,99	129,94	151,64
Total	106	92	198	9.526	10.115	19.641	11,13	9,10	10,08

COMARQUES, 2003

SEGRÀ

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	2	6	8	898	946	1.844	2,23	6,34	4,34
1-4	2	0	2	3.301	3.488	6.789	0,61	0,00	0,29
5-9	0	0	0	3.709	3.947	7.656	0,00	0,00	0,00
10-14	1	0	1	3.981	4.160	8.141	0,25	0,00	0,12
15-19	1	4	5	4.262	4.585	8.847	0,23	0,87	0,57
20-24	1	12	13	5.878	6.013	11.891	0,17	2,00	1,09
25-29	1	6	7	7.053	7.549	14.602	0,14	0,79	0,48
30-34	4	14	18	6.714	7.212	13.926	0,60	1,94	1,29
35-39	4	10	14	6.775	7.176	13.951	0,59	1,39	1,00
40-44	4	26	30	6.513	6.828	13.341	0,61	3,81	2,25
45-49	8	25	33	5.638	5.905	11.543	1,42	4,23	2,86
50-54	4	27	31	5.166	5.106	10.272	0,77	5,29	3,02
55-59	22	32	54	4.812	4.638	9.450	4,57	6,90	5,71
60-64	10	43	53	3.833	3.492	7.325	2,61	12,31	7,24
65-69	28	70	98	4.466	3.769	8.235	6,27	18,57	11,90
70-74	59	106	165	4.528	3.661	8.189	13,03	28,95	20,15
75-79	123	178	301	3.872	3.040	6.912	31,77	58,55	43,55
80-84	167	176	343	2.818	1.840	4.658	59,26	95,65	73,64
>84	390	232	622	2.247	1.096	3.343	173,56	211,68	186,06
Total	831	967	1.798	86.464	84.451	170.915	9,61	11,45	10,52

COMARQUES, 2003

SELVA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	1	0	1	666	742	1.408	1,50	0,00	0,71
1-4	2	2	4	2.457	2.797	5.254	0,81	0,72	0,76
5-9	0	1	1	2.862	3.093	5.955	0,00	0,32	0,17
10-14	0	1	1	3.074	3.233	6.307	0,00	0,31	0,16
15-19	1	1	2	3.125	3.439	6.564	0,32	0,29	0,30
20-24	3	4	7	4.112	4.500	8.612	0,73	0,89	0,81
25-29	0	7	7	5.063	5.749	10.812	0,00	1,22	0,65
30-34	3	5	8	5.279	5.676	10.955	0,57	0,88	0,73
35-39	1	8	9	5.232	5.575	10.807	0,19	1,43	0,83
40-44	8	11	19	4.790	5.221	10.011	1,67	2,11	1,90
45-49	5	16	21	4.262	4.580	8.842	1,17	3,49	2,38
50-54	15	24	39	3.771	4.051	7.822	3,98	5,92	4,99
55-59	10	24	34	3.489	3.590	7.079	2,87	6,69	4,80
60-64	12	28	40	2.722	2.742	5.464	4,41	10,21	7,32
65-69	15	53	68	2.909	2.869	5.778	5,16	18,47	11,77
70-74	46	70	116	2.796	2.485	5.281	16,45	28,17	21,97
75-79	62	76	138	2.208	1.800	4.008	28,08	42,22	34,43
80-84	102	87	189	1.633	998	2.631	62,46	87,17	71,84
>84	218	117	335	1.268	574	1.842	171,92	203,83	181,87
Total	504	535	1.039	61.718	63.714	125.432	8,17	8,40	8,28

COMARQUES, 2003

SOLSONÈS

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	61	54	115	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	242	248	490	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	244	277	521	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	245	298	543	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	253	295	548	0,00	0,00	0,00
20-24	1	0	1	411	402	813	2,43	0,00	1,23
25-29	0	1	1	452	532	984	0,00	1,88	1,02
30-34	0	0	0	423	473	896	0,00	0,00	0,00
35-39	1	2	3	448	530	978	2,23	3,77	3,07
40-44	1	0	1	438	483	921	2,28	0,00	1,09
45-49	0	2	2	383	453	836	0,00	4,42	2,39
50-54	0	0	0	335	362	697	0,00	0,00	0,00
55-59	0	1	1	307	351	658	0,00	2,85	1,52
60-64	0	2	2	289	280	569	0,00	7,14	3,51
65-69	0	6	6	301	312	613	0,00	19,23	9,79
70-74	4	8	12	351	312	663	11,40	25,64	18,10
75-79	4	9	13	292	249	541	13,70	36,14	24,03
80-84	10	12	22	199	147	346	50,25	81,63	63,58
>84	34	19	53	176	108	284	193,18	175,93	186,62
Total	55	62	117	5.850	6.166	12.016	9,40	10,06	9,74

COMARQUES, 2003

TARRAGONÈS

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	4	9	13	1.083	1.183	2.266	3,69	7,61	5,74
1-4	2	3	5	3.996	4.222	8.218	0,50	0,71	0,61
5-9	0	0	0	4.380	4.664	9.044	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	4.532	4.841	9.373	0,00	0,00	0,00
15-19	3	7	10	5.037	5.516	10.553	0,60	1,27	0,95
20-24	2	3	5	6.820	7.224	14.044	0,29	0,42	0,36
25-29	2	7	9	8.574	9.054	17.628	0,23	0,77	0,51
30-34	4	8	12	8.171	8.509	16.680	0,49	0,94	0,72
35-39	5	14	19	7.946	8.306	16.252	0,63	1,69	1,17
40-44	9	22	31	7.371	7.366	14.737	1,22	2,99	2,10
45-49	16	23	39	6.803	6.703	13.506	2,35	3,43	2,89
50-54	17	26	43	6.014	6.121	12.135	2,83	4,25	3,54
55-59	12	47	59	5.504	5.548	11.052	2,18	8,47	5,34
60-64	13	47	60	4.072	3.958	8.030	3,19	11,87	7,47
65-69	21	74	95	4.381	3.933	8.314	4,79	18,82	11,43
70-74	59	94	153	4.199	3.345	7.544	14,05	28,10	20,28
75-79	105	129	234	3.288	2.524	5.812	31,93	51,11	40,26
80-84	119	135	254	2.284	1.415	3.699	52,10	95,41	68,67
>84	287	164	451	1.809	908	2.717	158,65	180,62	165,99
Total	680	812	1.492	96.264	95.340	191.604	7,06	8,52	7,79

COMARQUES, 2003

TERRA ALTA

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	44	38	82	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	177	159	336	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	200	225	425	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	208	271	479	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	283	313	596	0,00	0,00	0,00
20-24	0	0	0	352	409	761	0,00	0,00	0,00
25-29	0	1	1	384	435	819	0,00	2,30	1,22
30-34	0	2	2	364	440	804	0,00	4,55	2,49
35-39	0	0	0	354	418	772	0,00	0,00	0,00
40-44	0	0	0	385	438	823	0,00	0,00	0,00
45-49	1	1	2	365	415	780	2,74	2,41	2,56
50-54	0	1	1	385	424	809	0,00	2,36	1,24
55-59	0	5	5	374	412	786	0,00	12,14	6,36
60-64	1	7	8	287	327	614	3,48	21,41	13,03
65-69	2	6	8	418	402	820	4,78	14,93	9,76
70-74	8	7	15	468	418	886	17,09	16,75	16,93
75-79	10	18	28	411	406	817	24,33	44,33	34,27
80-84	20	18	38	332	254	586	60,24	70,87	64,85
>84	45	23	68	254	148	402	177,17	155,41	169,15
Total	87	89	176	6.045	6.352	12.397	14,39	14,01	14,20

COMARQUES, 2003

URGELL

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	1	1	151	168	319	0,00	5,95	3,13
1-4	0	1	1	600	608	1.208	0,00	1,64	0,83
5-9	0	1	1	669	713	1.382	0,00	1,40	0,72
10-14	0	0	0	711	739	1.450	0,00	0,00	0,00
15-19	3	0	3	825	811	1.636	3,64	0,00	1,83
20-24	0	1	1	991	1.096	2.087	0,00	0,91	0,48
25-29	0	1	1	1.174	1.388	2.562	0,00	0,72	0,39
30-34	0	3	3	1.154	1.249	2.403	0,00	2,40	1,25
35-39	0	4	4	1.153	1.402	2.555	0,00	2,85	1,57
40-44	1	3	4	1.182	1.289	2.471	0,85	2,33	1,62
45-49	1	0	1	954	1.096	2.050	1,05	0,00	0,49
50-54	5	10	15	933	967	1.900	5,36	10,34	7,89
55-59	2	3	5	805	823	1.628	2,48	3,65	3,07
60-64	3	6	9	706	599	1.305	4,25	10,02	6,90
65-69	6	16	22	834	812	1.646	7,19	19,70	13,37
70-74	7	26	33	932	839	1.771	7,51	30,99	18,63
75-79	21	31	52	897	694	1.591	23,41	44,67	32,68
80-84	35	45	80	676	472	1.148	51,78	95,34	69,69
>84	100	54	154	573	276	849	174,52	195,65	181,39
Total	184	206	390	15.920	16.041	31.961	11,56	12,84	12,20

COMARQUES, 2003

VAL D'ARAN

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	0	0	0	40	45	85	0,00	0,00	0,00
1-4	0	0	0	142	171	313	0,00	0,00	0,00
5-9	0	0	0	192	206	398	0,00	0,00	0,00
10-14	0	0	0	207	209	416	0,00	0,00	0,00
15-19	0	0	0	192	223	415	0,00	0,00	0,00
20-24	0	0	0	296	315	611	0,00	0,00	0,00
25-29	0	1	1	376	420	796	0,00	2,38	1,26
30-34	0	0	0	382	414	796	0,00	0,00	0,00
35-39	0	2	2	352	392	744	0,00	5,10	2,69
40-44	0	2	2	346	398	744	0,00	5,03	2,69
45-49	0	3	3	309	370	679	0,00	8,11	4,42
50-54	0	0	0	229	268	497	0,00	0,00	0,00
55-59	0	0	0	186	218	404	0,00	0,00	0,00
60-64	0	1	1	110	123	233	0,00	8,13	4,29
65-69	1	1	2	172	142	314	5,81	7,04	6,37
70-74	2	5	7	129	149	278	15,50	33,56	25,18
75-79	2	6	8	107	91	198	18,69	65,93	40,40
80-84	3	7	10	87	76	163	34,48	92,11	61,35
>84	15	5	20	100	31	131	150,00	161,29	152,67
Total	23	33	56	3.954	4.261	8.215	5,82	7,74	6,82

COMARQUES, 2003

VALLÈS OCCIDENTAL

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	9	12	21	4.631	4.965	9.596	1,94	2,42	2,19
1-4	1	2	3	16.917	18.183	35.100	0,06	0,11	0,09
5-9	1	0	1	18.461	19.801	38.262	0,05	0,00	0,03
10-14	2	0	2	18.583	19.766	38.349	0,11	0,00	0,05
15-19	6	17	23	20.411	21.550	41.961	0,29	0,79	0,55
20-24	6	18	24	26.881	28.303	55.184	0,22	0,64	0,43
25-29	7	14	21	35.450	36.943	72.393	0,20	0,38	0,29
30-34	11	35	46	34.136	36.038	70.174	0,32	0,97	0,66
35-39	12	51	63	32.640	33.712	66.352	0,37	1,51	0,95
40-44	27	58	85	29.503	29.603	59.106	0,92	1,96	1,44
45-49	49	76	125	26.714	26.471	53.185	1,83	2,87	2,35
50-54	38	124	162	23.805	23.532	47.337	1,60	5,27	3,42
55-59	54	163	217	21.387	21.068	42.455	2,52	7,74	5,11
60-64	73	175	248	15.627	14.881	30.508	4,67	11,76	8,13
65-69	103	283	386	16.824	14.656	31.480	6,12	19,31	12,26
70-74	227	371	598	15.779	12.728	28.507	14,39	29,15	20,98
75-79	341	486	827	13.027	9.116	22.143	26,18	53,31	37,35
80-84	505	461	966	8.980	5.271	14.251	56,24	87,46	67,78
>84	1.163	610	1.773	7.326	3.041	10.367	158,75	200,59	171,02
Total	2.635	2.956	5.591	387.082	379.628	766.710	6,81	7,79	7,29

COMARQUES, 2003

VALLÈS ORIENTAL

	Defuncions			Població			Taxes * 1000 hab.		
	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total	Dones	Homes	Total
<1	3	2	5	2.045	2.192	4.237	1,47	0,91	1,18
1-4	0	2	2	7.671	8.047	15.718	0,00	0,25	0,13
5-9	1	1	2	8.299	8.815	17.114	0,12	0,11	0,12
10-14	1	1	2	8.121	8.657	16.778	0,12	0,12	0,12
15-19	2	4	6	8.711	9.211	17.922	0,23	0,43	0,33
20-24	4	13	17	11.907	12.797	24.704	0,34	1,02	0,69
25-29	3	10	13	15.327	16.585	31.912	0,20	0,60	0,41
30-34	5	10	15	15.512	16.732	32.244	0,32	0,60	0,47
35-39	8	22	30	14.472	15.657	30.129	0,55	1,41	1,00
40-44	12	24	36	13.116	13.322	26.438	0,91	1,80	1,36
45-49	18	28	46	11.598	11.781	23.379	1,55	2,38	1,97
50-54	16	54	70	10.178	10.562	20.740	1,57	5,11	3,38
55-59	21	56	77	9.032	9.276	18.308	2,33	6,04	4,21
60-64	20	86	106	6.728	6.780	13.508	2,97	12,68	7,85
65-69	48	97	145	6.965	6.486	13.451	6,89	14,96	10,78
70-74	82	158	240	6.400	5.600	12.000	12,81	28,21	20,00
75-79	153	198	351	5.163	3.958	9.121	29,63	50,03	38,48
80-84	227	219	446	3.553	2.125	5.678	63,89	103,06	78,55
>84	496	232	728	3.033	1.260	4.293	163,53	184,13	169,58
Total	1.120	1.217	2.337	167.831	169.843	337.674	6,67	7,17	6,92

Índex de mortalitat estàndard (IME). Comarques, 2003

	Dones			Homes			Total		
	IME	LI*	LS*	IME	LI*	LS*	IME	LI*	LS*
ALT CAMP	111,71	96,34	127,08	96,90	83,66	110,13	105,31	95,10	115,51
ALT EMPORDÀ	96,83	87,94	105,73	86,58	78,90	94,26	92,66	86,75	98,58
ALT Penedès	97,40	87,41	107,39	105,71	95,95	115,48	103,05	95,97	110,12
ALT Urgell	111,93	92,07	131,79	103,19	85,98	120,41	109,74	96,40	123,07
ALTA Ribagorça	107,71	60,51	154,92	77,99	42,92	113,06	93,39	64,08	122,71
ANOIA	106,60	96,78	116,43	104,13	94,77	113,48	105,93	99,11	112,74
BAGES	95,41	88,77	102,04	101,53	94,88	108,17	98,86	94,15	103,57
BAIX CAMP	113,49	104,97	122,02	112,26	104,31	120,20	113,73	107,87	119,59
BAIX Ebre	102,83	92,25	113,41	90,58	81,46	99,70	97,63	90,61	104,66
BAIX EMPORDÀ	100,96	91,98	109,93	104,34	95,71	112,97	103,90	97,61	110,19
BAIX Llobregat	104,12	99,96	108,27	100,60	96,75	104,46	102,48	99,65	105,32
BAIX Penedès	108,20	94,97	121,43	104,89	93,08	116,70	108,08	99,13	117,03
BARCELONÈS	97,29	95,48	99,09	102,42	100,50	104,34	98,60	97,30	99,90
BERGUEDÀ	101,99	89,40	114,58	105,43	93,03	117,82	104,77	95,85	113,69
CERDANYA	93,38	69,75	117,01	87,36	67,04	107,68	92,02	76,26	107,78
CONCA DE BARBERÀ	82,01	65,93	98,08	83,28	67,93	98,64	83,90	72,63	95,16
GARRAF	111,85	101,78	121,92	116,66	106,79	126,54	114,38	107,32	121,43
GARRIGUES	90,23	73,81	106,66	84,01	69,68	98,34	89,07	77,99	100,16
GARROTXA	97,93	86,44	109,42	89,99	79,43	100,55	94,71	86,85	102,57
GIRONÈS	105,40	97,17	113,62	93,18	85,75	100,60	99,31	93,77	104,85
MARESME	102,50	97,36	107,63	96,78	91,84	101,72	99,57	96,01	103,13
MONTSIÀ	106,28	94,27	118,28	84,24	74,71	93,77	96,00	88,32	103,67
NOGUERA	95,32	82,01	108,63	93,57	82,02	105,12	96,85	87,90	105,81
OSONA	96,20	88,49	103,91	97,90	90,35	105,45	97,40	91,98	102,81
PALLARS JUSSÀ	86,51	68,33	104,68	74,93	58,81	91,04	82,31	69,94	94,68
PALLARS SOBIRÀ	101,13	68,54	133,71	78,18	52,99	103,36	91,32	70,52	112,13
PLA D'URGELL	96,07	81,28	110,87	92,50	79,02	105,98	95,85	85,71	105,99
PLA DE L'ESTANY	104,58	86,17	122,98	105,67	88,23	123,11	106,33	93,52	119,13
PRIORAT	92,68	70,49	114,87	93,74	72,52	114,95	95,34	79,66	111,02
RIBERA D'EBRE	109,55	92,14	126,97	83,02	69,22	96,82	97,31	86,13	108,49
RIPOLLÈS	113,99	97,25	130,74	95,25	80,72	109,79	105,28	94,14	116,42
SEGARRA	101,68	82,33	121,04	74,48	59,26	89,71	88,70	76,34	101,05
SEGRIÀ	106,18	98,96	113,40	108,57	101,73	115,41	108,28	103,27	113,28
SELVA	109,17	99,63	118,70	96,31	88,15	104,47	103,39	97,10	109,67
SOLSONÈS	95,14	70,00	120,29	84,37	63,37	105,37	91,30	74,75	107,84
TARRAGONÈS	100,61	93,04	108,17	100,49	93,58	107,40	101,28	96,14	106,42
TERRA ALTA	101,75	80,37	123,13	83,14	65,87	100,41	94,03	80,14	107,92
URGELL	98,67	84,41	112,92	101,18	87,36	115,00	101,33	91,28	111,39
VAL D'ARAN	74,60	44,11	105,08	100,18	66,00	134,36	89,42	66,00	112,84
VALLÈS OCCIDENTAL	97,04	93,33	100,74	99,81	96,22	103,41	98,49	95,91	101,07
VALLÈS ORIENTAL	101,36	95,42	107,30	95,35	90,00	100,71	98,82	94,81	102,82

* LI: límit inferior; LS: límits superior de l'interval de confiança (95%).

Esperança de Vida per edat i sexe. Comarques, 2003

Dones

	Esperança de vida (ex)					
	En néixer	5	25	45	65	85
ALT CAMP	82,17	77,17	57,91	38,10	19,77	5,68
ALT EMPORDÀ	83,22	78,66	58,93	39,66	21,27	6,35
ALT Penedès	83,20	78,69	58,99	39,75	21,19	5,95
ALT URGELL	82,85	77,85	57,85	38,81	19,61	6,18
ALTA RIBAGORÇA	75,19	77,03	57,03	37,03	20,21	4,62
ANOIA	82,00	77,48	57,85	38,53	20,62	6,39
BAGES	83,56	78,67	59,02	39,46	21,22	6,46
BAIX CAMP	81,72	77,27	57,45	38,21	19,92	6,18
BAIX EBRE	82,70	77,70	58,09	38,93	20,49	6,59
BAIX EMPORDÀ	82,80	78,54	59,05	39,60	21,24	5,73
BAIX LLOBREGAT	83,06	78,32	58,41	38,91	20,42	5,95
BAIX Penedès	82,95	78,16	58,51	38,76	20,22	5,65
BARCELONÈS	83,44	78,74	58,97	39,57	21,07	6,15
BERGUEDÀ	83,25	78,25	58,53	38,83	20,44	6,09
CERDANYA	84,08	79,08	60,08	40,92	21,67	5,63
CONCA DE BARBERÀ	85,60	80,60	60,60	40,60	22,13	6,45
GARRAF	82,39	77,63	57,82	38,43	20,02	5,67
GARRIGUES	84,23	79,23	60,36	41,18	21,51	6,33
GARROTXA	83,61	79,05	59,05	39,98	21,08	5,96
GIRONÈS	82,94	78,31	58,49	38,95	20,11	5,94
MARESME	83,25	78,54	58,85	39,37	20,75	5,85
MONTSIÀ	82,93	78,24	58,47	39,31	20,39	5,89
NOGUERA	83,90	79,48	59,48	39,99	20,92	6,47
OSONA	83,93	79,52	59,63	40,10	21,24	6,09
PALLARS JUSSÀ	85,42	80,42	60,42	41,35	22,31	6,45
PALLARS SOBIRÀ	85,65	80,65	60,65	40,65	21,72	4,22
PLA D'URGELL	83,18	78,77	58,77	39,42	20,60	7,44
PLA DE L'ESTANY	83,38	78,92	58,92	38,92	20,65	5,90
PRIORAT	83,64	78,64	58,64	39,99	22,50	6,12
RIBERA D'EBRE	82,02	78,16	58,16	38,73	20,07	5,82
RIPOLLÈS	82,33	77,33	57,73	38,25	19,73	6,19
SEGARRA	83,56	79,48	59,48	39,79	20,76	6,13
SEGRIÀ	83,12	78,50	58,72	39,18	20,48	5,67
SELVA	82,54	77,93	58,25	38,78	20,50	5,71
SOLSONÈS	85,42	80,42	61,19	42,22	22,22	5,66
TARRAGONÈS	83,02	78,49	58,78	39,38	20,96	6,06
TERRA ALTA	84,97	79,97	59,97	39,97	20,92	6,09
URGELL	83,11	78,11	59,30	39,46	21,39	5,68
VAL D'ARAN	87,27	82,27	62,27	42,27	22,27	6,53
VALLÈS OCCIDENTAL	83,69	78,87	59,09	39,51	21,00	6,12
VALLÈS ORIENTAL	83,56	78,68	58,96	39,41	20,62	6,03
Catalunya	83,31	78,60	58,84	39,38	20,86	6,07

Esperança de Vida per edat i sexe. Comarques, 2003

Homes

	Esperança de vida (ex)					
	En néixer	5	25	45	65	85
ALT CAMP	76,75	72,49	52,97	33,67	17,22	5,54
ALT EMPORDÀ	78,27	73,69	54,18	35,23	18,18	5,75
ALT PENEDÈS	76,39	71,39	52,29	33,22	16,93	4,72
ALT URGELL	75,46	70,46	51,32	32,92	17,35	5,22
ALTA RIBAGORÇA	75,07	70,07	53,75	33,75	20,41	6,48
ANOIA	76,44	71,70	52,52	33,27	16,44	4,77
BAGES	76,83	72,01	52,61	33,68	16,98	5,00
BAIX CAMP	75,44	70,84	51,47	32,94	16,43	4,56
BAIX EBRE	77,93	73,64	54,40	34,85	17,93	5,33
BAIX EMPORDÀ	76,04	71,16	52,42	33,33	16,57	4,94
BAIX LLOBREGAT	76,92	72,29	52,72	33,76	16,64	4,98
BAIX PENEDÈS	76,18	71,94	52,39	33,65	16,10	4,41
BARCELONÈS	76,58	71,87	52,27	33,51	16,75	5,06
BERGUEDÀ	77,29	72,80	52,80	33,70	16,98	4,77
CERDANYA	79,63	74,63	54,63	34,92	16,33	5,83
CONCA DE BARBERÀ	75,99	71,78	52,96	35,37	19,82	7,30
GARRAF	75,62	71,04	51,63	32,72	15,37	4,32
GARRIGUES	77,50	72,50	53,49	35,77	18,22	5,07
GARROTXA	78,39	74,05	54,31	35,26	17,75	5,00
GIRONÈS	76,96	72,35	53,27	34,56	17,60	5,45
MARESME	77,33	72,61	53,21	34,03	17,03	5,00
MONTSIÀ	78,83	74,36	54,80	35,79	18,40	4,92
NOGUERA	76,25	71,73	53,07	34,20	17,39	5,11
OSONA	77,69	72,89	53,09	33,81	16,68	5,49
PALLARS JUSSÀ	79,57	76,39	56,39	36,98	19,35	5,89
PALLARS SOBIRÀ	78,82	73,82	56,64	37,50	19,07	6,23
PLA D'URGELL	76,50	72,45	53,24	34,68	18,09	5,64
PLA DE L'ESTANY	77,62	73,17	53,17	33,94	16,04	4,62
PRIORAT	74,66	69,66	51,01	31,91	18,09	5,11
RIBERA D'EBRE	79,18	74,18	54,18	34,68	17,96	6,04
RIPOLLÈS	78,19	73,19	53,66	34,27	17,57	7,61
SEGARRA	80,52	75,52	55,93	36,40	18,56	6,16
SEGRIÀ	75,44	70,92	51,71	33,30	16,56	4,68
SELVA	77,18	72,40	52,94	34,12	17,25	4,82
SOLSONÈS	79,52	74,52	54,52	35,85	17,65	5,10
TARRAGONÈS	76,28	72,07	52,56	33,85	17,06	5,37
TERRA ALTA	78,12	73,12	53,12	34,79	19,14	6,13
URGELL	75,73	71,66	52,39	34,11	16,91	4,99
VAL D'ARAN	77,63	72,63	52,63	35,18	17,31	5,36
VALLÈS OCCIDENTAL	77,10	72,32	52,73	33,70	16,85	4,97
VALLÈS ORIENTAL	77,62	72,77	53,25	34,17	17,17	5,33
Catalunya	76,86	72,18	52,68	33,78	16,91	5,07

Esperança de Vida per edat i sexe. Comarques, 2003

Total

	Esperança de vida (ex)					
	En néixer	5	25	45	65	85
ALT CAMP	79,40	74,80	55,40	35,86	18,57	5,62
ALT EMPORDÀ	80,71	76,14	56,53	37,43	19,79	6,11
ALT PENEDÈS	79,64	74,87	55,50	36,36	19,10	5,46
ALT URGELL	78,86	73,86	54,32	35,63	18,46	5,68
ALTA RIBAGORÇA	76,04	73,86	55,77	35,77	20,77	6,21
ANOIA	79,21	74,57	55,19	35,91	18,63	5,80
BAGES	80,19	75,34	55,83	36,62	19,23	5,91
BAIX CAMP	78,52	73,99	54,41	35,56	18,26	5,55
BAIX EBRE	80,29	75,68	56,27	36,90	19,28	6,06
BAIX EMPORDÀ	79,28	74,69	55,60	36,35	18,92	5,46
BAIX LLOBREGAT	79,98	75,31	55,58	36,38	18,66	5,65
BAIX PENEDÈS	79,43	74,93	55,33	36,14	18,17	5,25
BARCELONÈS	80,15	75,44	55,76	36,72	19,16	5,82
BERGUEDÀ	80,17	75,46	55,58	36,22	18,75	5,54
CERDANYA	81,72	76,72	57,17	37,71	18,87	5,71
CONCA DE BARBERÀ	80,27	75,70	56,37	37,75	20,88	6,47
GARRAF	78,97	74,30	54,71	35,58	17,78	5,21
GARRIGUES	80,63	75,63	56,67	38,35	19,85	5,76
GARROTXA	80,98	76,55	56,69	37,64	19,50	5,57
GIRONÈS	79,96	75,35	55,91	36,83	18,99	5,77
MARESME	80,32	75,60	56,07	36,75	19,03	5,59
MONTSIÀ	80,85	76,28	56,62	37,54	19,46	5,49
NOGUERA	79,84	75,37	56,09	36,94	19,11	5,82
OSONA	80,79	76,17	56,34	36,95	19,07	5,89
PALLARS JUSSÀ	82,49	78,43	58,43	39,16	20,85	6,25
PALLARS SOBIRÀ	82,10	77,10	58,46	38,93	20,26	4,95
PLA D'URGELL	79,73	75,52	55,94	37,04	19,42	6,69
PLA DE L'ESTANY	80,47	75,99	55,99	36,42	18,36	5,44
PRIORAT	78,71	73,71	54,51	35,61	20,31	5,83
RIBERA D'EBRE	80,44	76,03	56,03	36,56	18,99	5,82
RIPOLLÈS	80,00	75,00	55,44	36,01	18,45	6,17
SEGARRA	82,03	77,45	57,68	38,09	19,69	6,14
SEGRIÀ	79,17	74,61	55,14	36,23	18,61	5,31
SELVA	79,80	75,10	55,53	36,43	18,94	5,40
SOLSONÈS	82,26	77,26	57,63	38,84	19,88	5,45
TARRAGONÈS	79,59	75,24	55,64	36,61	19,11	5,81
TERRA ALTA	81,08	76,08	56,08	37,03	19,90	5,87
URGELL	79,22	74,73	55,69	36,74	19,15	5,44
VAL D'ARAN	82,00	77,00	57,00	38,48	19,74	6,38
VALLÈS OCCIDENTAL	80,40	75,60	55,93	36,65	19,08	5,72
VALLÈS ORIENTAL	80,55	75,68	56,07	36,78	19,00	5,81
Catalunya	80,10	75,41	55,79	36,65	19,04	5,74

REGIONS SANITÀRIES, 2003

Població per edat i sexe.

Dones

	BARCELONA CIUTAT	COSTA DE PONENT	CENTRE	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	BARCELONÈS NORD I MARESME	TERRES DE L'EBRE
<1	6840	7113	8446	3121	1680	2651	3853	672
1- 4	25157	26320	31284	11820	6406	9738	14468	2717
5- 9	28771	27803	34393	13654	7446	10823	15972	3338
10-14	28071	28407	34544	14125	7925	11266	16434	3392
15-19	31989	31846	37890	14778	8584	12446	19050	4131
20-24	47713	44854	50722	20044	11652	16474	25842	5401
25-29	66191	59019	64891	24210	13939	20388	32527	5972
30-34	63383	57216	62758	23425	13302	19208	30557	5612
35-39	60219	52607	60465	23335	13484	18828	29063	5738
40-44	57394	46203	56482	22299	13183	17849	26457	5589
45-49	53961	42524	50571	19905	11319	16150	25116	5140
50-54	52627	40693	44748	17808	10418	14516	24031	4732
55-59	52946	39257	40456	16036	9808	13457	22915	4631
60-64	42454	29394	30242	12507	7802	10227	16904	3900
65-69	47191	30187	33509	14151	9607	11072	16871	4585
70-74	49330	27306	32669	14345	10101	10729	15788	4904
75-79	43976	21312	27241	12285	8974	8896	12772	4277
80-84	31902	15001	18845	9068	6696	6489	8937	3135
85-89	17771	8074	10387	4952	3746	3479	5040	1669
90-94	7658	3545	4308	2025	1508	1448	2169	711
> 94	1893	806	1051	445	338	325	557	150
Total	817437	639487	735902	294338	177918	236459	365323	80396

Font dades de població: IDESCAT. Estimacions postcensals de Catalunya, 2003

REGIONS SANITÀRIES, 2003

Població per edat i sexe.

Homes

	BARCELONA CIUTAT	COSTA DE PONENT	CENTRE	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	BARCELONÈS NORD I MARESME	TERRES DE L'EBRE
<1	7135	7622	9073	3391	1803	2829	4121	738
1- 4	26607	27437	33409	12374	6805	10202	15438	2886
5- 9	30273	29606	36927	14398	7876	11371	17026	3450
10-14	29410	29869	36867	14699	8294	11964	17759	3798
15-19	33361	33437	40212	15580	9096	13065	20315	4379
20-24	49600	46821	53823	21051	12217	17394	27864	5983
25-29	70105	63361	69296	25942	15353	21838	35402	6955
30-34	67405	61574	67482	25381	14759	20805	33383	6656
35-39	60913	55656	64166	25030	14938	19976	30602	6282
40-44	54412	46834	57296	23266	14360	18225	26398	5900
45-49	48668	41586	51399	20861	12397	16362	24452	5315
50-54	45673	39483	45475	18296	10942	14992	23237	4967
55-59	46014	38156	40232	16320	9651	13710	22411	4732
60-64	36969	29774	28763	12309	7278	10230	16744	3919
65-69	37947	27990	29622	13120	8543	10245	15763	4359
70-74	35539	22829	26604	12303	8797	9097	12798	4305
75-79	27491	15470	19968	9558	7386	6815	8844	3533
80-84	16129	8648	11333	5730	4798	4177	4898	2286
85-89	7045	3513	4837	2510	2054	1836	1967	1009
90-94	2422	1185	1636	903	754	639	756	377
> 94	482	222	299	152	147	107	138	70
Total	733600	631073	728719	293174	178248	235879	360316	81899

Font dades de població: IDESCAT. Estimacions postcensals de Catalunya, 2003

Mortalitat per 20 grans grups de causes

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S. BARCELONA CIUTAT

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	1	0	1	6	15	5	9	45	72	56	210
II.Tumors	0	0	4	2	12	44	112	191	398	609	380	1.752
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	28	44
IV.Endocrines	3	0	0	0	0	1	2	7	36	116	142	307
V.Mentals	0	0	1	1	3	2	1	3	15	154	496	676
VI.Nerviós	1	1	1	1	1	1	6	15	57	186	258	528
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	1	0	1	4	4	9	14	51	264	934	1.755	3.037
X.Respiratori	0	0	0	0	4	5	4	10	64	296	514	897
XI.Digestiu	0	0	0	2	2	5	13	27	52	118	174	393
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	14	23
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	1	0	0	2	12	29	56	100
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	1	6	3	22	61	129	222
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
XVI.Perinatal	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	14
XVII.Congènites	3	1	2	0	0	3	1	2	1	5	0	18
XVIII.Mal definides	0	1	0	0	2	5	5	4	5	45	176	243
XX.Externes	0	1	3	7	11	20	15	13	18	80	112	280
Total	20	5	12	18	47	112	184	340	993	2.725	4.290	8.746
Homes												
I.Infeccioses	1	1	0	1	9	25	23	33	41	48	36	218
II.Tumors	0	1	3	4	16	55	182	387	797	875	310	2.630
III.Sang	0	1	0	0	0	1	0	1	6	9	7	25
IV.Endocrines	0	0	0	0	2	4	10	18	59	98	57	248
V.Mentals	0	0	0	4	11	15	4	6	17	92	155	304
VI.Nerviós	0	1	2	2	8	7	6	17	55	144	79	321
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	1	12	42	84	169	453	888	654	2.303
X.Respiratori	0	0	0	1	4	10	18	42	174	382	360	991
XI.Digestiu	0	0	0	0	2	22	34	40	100	143	70	411
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	10
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	1	1	6	12	11	31
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	2	2	5	37	73	70	189
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
XVII.Congènites	5	2	0	1	1	0	1	0	1	1	0	12
XVIII.Mal definides	0	1	0	3	3	14	9	8	23	36	63	160
XX.Externes	0	1	3	26	62	37	34	29	37	75	67	371
Total	19	9	8	43	130	234	408	756	1.809	2.879	1.943	8.238

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S. COSTA DE PONENT

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	3	0	0	0	12	3	5	14	21	24	82
II.Tumors	0	1	2	1	13	27	94	139	242	324	175	1.018
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	19
IV.Endocrines	0	0	0	0	0	1	1	4	34	68	91	199
V.Mentals	0	0	0	0	2	3	1	1	20	124	303	454
VI.Nerviós	1	0	0	2	6	5	4	13	33	105	116	285
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	1	0	1	5	8	15	43	176	555	839	1.643
X.Respiratori	0	1	0	1	1	7	4	6	31	106	187	344
XI.Digestiu	0	0	0	0	1	7	12	11	30	70	74	205
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	16
XIII.Osteomuscular	0	0	0	1	0	0	2	3	9	23	44	82
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	1	4	14	37	54	110
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
XVI.Perinatal	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12
XVII.Congènites	4	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	12
XVIII.Mal definides	0	1	0	0	1	2	3	2	8	26	86	129
XX.Externes	0	0	0	8	11	10	12	11	13	39	41	145
Total	15	8	2	14	40	87	153	243	629	1.508	2.058	4.757
Homes												
I.Infeccioses	0	0	0	0	7	24	4	10	17	32	10	104
II.Tumors	0	2	4	5	7	49	159	339	567	480	185	1.797
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	11
IV.Endocrines	0	1	2	1	0	1	10	10	32	61	37	155
V.Mentals	0	0	0	1	7	8	2	7	23	88	77	213
VI.Nerviós	1	1	0	2	4	2	1	11	34	74	37	167
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	1	1	1	14	33	46	137	327	521	346	1.427
X.Respiratori	0	0	0	0	5	5	18	37	105	228	177	575
XI.Digestiu	0	1	0	0	3	21	32	35	61	75	46	274
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	1	1	1	5	16	15	39
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	1	0	4	4	11	46	36	102
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
XVII.Congènites	5	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	10
XVIII.Mal definides	0	0	0	0	3	4	6	14	11	26	22	86
XX.Externes	1	0	5	43	55	30	29	27	29	36	19	274
Total	26	6	12	53	108	179	313	633	1.226	1.687	1.014	5.257

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S. DEL CENTRE

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	0	0	3	3	10	3	3	21	28	26	97
II.Tumors	0	1	2	5	6	26	87	122	274	357	237	1.117
III.Sang	0	0	0	1	0	1	0	0	2	5	22	31
IV.Endocrines	1	0	0	1	0	1	7	4	18	73	84	189
V.Mentals	0	0	0	0	1	0	0	2	19	141	341	504
VI.Nerviós	1	0	0	4	3	1	8	9	36	162	156	380
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	1	0	0	0	4	14	26	37	173	655	1.015	1.925
X.Respiratori	0	0	0	2	1	1	5	10	36	140	225	420
XI.Digestiu	0	0	1	0	2	5	8	20	31	116	97	280
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	10
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	1	0	1	4	28	55	89
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	1	1	2	5	14	33	72	128
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
XVII.Congènites	4	1	1	1	1	0	1	2	0	1	2	14
XVIII.Mal definides	1	1	0	0	3	3	1	1	8	33	87	138
XX.Externes	0	0	2	9	11	12	10	12	20	34	63	173
Total	16	3	6	26	36	76	159	228	656	1.806	2.492	5.504
Homes												
I.Infeccioses	3	0	0	0	4	24	11	7	19	22	12	102
II.Tumors	1	2	1	4	7	52	175	353	560	623	219	1.997
III.Sang	0	0	1	0	0	1	1	2	1	12	7	25
IV.Endocrines	2	0	0	0	2	5	7	8	38	59	45	166
V.Mentals	0	0	0	1	6	1	4	8	29	108	127	284
VI.Nerviós	2	0	0	4	2	1	8	11	40	93	65	226
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	0	8	28	80	110	329	569	430	1.554
X.Respiratori	0	1	0	2	4	3	22	42	151	340	214	779
XI.Digestiu	0	0	0	0	2	24	32	31	80	103	54	326
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	6
XIII.Osteomuscular	0	0	0	1	0	0	1	1	4	16	16	39
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	2	6	19	51	64	142
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
XVII.Congènites	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	9
XVIII.Mal definides	1	0	1	2	6	10	4	9	15	31	33	112
XX.Externes	1	1	2	48	45	53	36	33	32	58	37	346
Total	18	5	5	62	86	202	384	625	1.319	2.086	1.326	6.118

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S. GIRONA

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	0	0	1	1	3	1	3	2	19	20	50
II.Tumors	0	1	1	3	4	24	42	44	117	206	122	564
III.Sang	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8	10	22
IV.Endocrines	1	1	0	1	0	1	0	3	11	35	56	109
V.Mentals	0	0	0	0	0	0	2	0	5	52	147	206
VI.Nerviós	1	1	0	1	0	2	2	2	23	78	73	183
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	0	0	1	5	25	80	308	481	900
X.Respiratori	0	2	0	0	1	0	7	7	14	50	120	201
XI.Digestiu	0	0	0	0	2	1	1	6	21	38	42	111
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	27	42
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	0	2	8	32	46	88
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
XVII.Congènites	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4
XVIII.Mal definides	2	0	0	0	0	0	0	1	1	15	58	77
XX.Externes	1	0	0	8	7	7	5	6	8	21	18	81
Total	12	5	1	14	16	40	66	101	299	876	1.224	2.654
Homes												
I.Infeccioses	0	0	0	0	2	7	5	2	11	13	4	44
II.Tumors	0	0	1	8	2	23	72	120	243	269	104	842
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	9
IV.Endocrines	0	0	0	0	0	0	0	2	12	26	22	62
V.Mentals	0	0	0	0	4	2	1	0	4	31	33	75
VI.Nerviós	1	0	1	1	5	2	5	4	20	48	36	123
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	2	3	8	32	51	155	305	233	789
X.Respiratori	1	2	1	2	2	3	5	14	51	138	112	331
XI.Digestiu	0	0	0	1	1	4	13	18	29	40	26	132
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	13	27
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	3	4	4	23	31	65
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
XVII.Congènites	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5
XVIII.Mal definides	4	0	0	0	2	1	3	4	11	22	24	71
XX.Externes	0	0	5	20	30	23	25	12	25	28	19	187
Total	11	3	8	34	52	74	166	232	576	956	659	2.771

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S. LLEIDA

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	2	0	1	0	3	0	2	2	13	8	31
II.Tumors	0	0	1	0	0	11	20	29	99	137	82	379
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6
IV.Endocrines	0	0	0	0	0	2	1	4	7	18	35	67
V.Mentals	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	56	77
VI.Nerviós	1	0	0	1	1	1	0	3	9	39	40	95
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	1	0	0	3	3	46	273	427	753
X.Respiratori	0	0	0	0	1	0	0	2	10	70	146	229
XI.Digestiu	0	1	0	0	0	1	2	4	14	30	33	85
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	1	0	0	0	2	7	22	32
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	28	46
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XVII.Congènites	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5
XVIII.Mal definides	1	0	0	0	0	0	2	1	0	12	23	39
XX.Externes	0	0	0	3	4	2	2	1	8	10	12	42
Total	5	3	1	7	8	20	30	50	200	647	917	1.888
Homes												
I.Infeccioses	0	0	0	0	2	3	2	4	2	5	10	28
II.Tumors	0	0	0	1	5	13	34	68	176	221	88	606
III.Sang	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	8	15
IV.Endocrines	0	0	0	0	0	0	3	5	14	26	17	65
V.Mentals	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	19	41
VI.Nerviós	0	1	0	1	1	2	1	1	8	33	20	68
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	1	1	5	25	32	90	252	217	623
X.Respiratori	1	0	0	1	4	6	4	5	43	137	106	307
XI.Digestiu	0	0	0	1	0	5	9	8	25	28	23	99
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	7	14
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	1	0	1	0	5	16	20	43
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
XVII.Congènites	2	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	7
XVIII.Mal definides	0	0	0	0	3	5	6	5	5	17	16	57
XX.Externes	0	1	2	22	20	27	18	12	17	17	11	147
Total	10	2	4	27	39	66	104	144	387	784	565	2.132

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S. TARRAGONA

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	0	0	0	1	3	0	0	6	10	4	24
II.Tumors	0	0	2	0	3	11	48	45	83	133	95	420
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7
IV.Endocrines	0	0	0	0	0	0	0	3	10	41	27	81
V.Mentals	0	0	0	1	1	0	0	1	3	40	79	125
VI.Nerviós	0	0	0	0	1	0	1	1	8	59	59	129
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IX.Circulatori	0	0	0	0	0	5	9	12	63	222	329	640
X.Respiratori	0	0	0	1	2	2	0	1	15	59	84	164
XI.Digestiu	0	0	0	0	0	3	6	4	17	42	29	101
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	9
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	17	25
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	1	0	8	15	22	46
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
XVII.Congènites	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
XVIII.Mal definides	1	1	0	0	0	2	2	2	9	18	59	94
XX.Externes	0	0	1	6	6	5	10	3	6	15	20	72
Total	11	2	3	8	14	31	77	73	231	666	833	1.949
Homes												
I.Infeccioses	0	0	0	0	5	8	4	0	5	15	11	48
II.Tumors	0	0	1	1	2	15	69	120	173	222	87	690
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5
IV.Endocrines	1	0	0	0	0	1	4	5	9	17	14	51
V.Mentals	0	0	0	0	4	6	3	1	7	30	27	78
VI.Nerviós	0	0	0	1	0	6	5	4	11	40	22	89
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	0	1	12	23	45	128	227	168	604
X.Respiratori	0	0	0	0	2	4	5	14	51	110	80	266
XI.Digestiu	0	0	0	1	0	9	14	11	29	33	19	116
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	4	16
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	2	2	1	7	21	17	50
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
XVII.Congènites	4	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9
XVIII.Mal definides	0	0	0	1	2	3	7	3	10	15	26	67
XX.Externes	3	1	1	20	19	26	12	18	15	12	11	138
Total	21	3	3	26	35	92	149	224	449	752	489	2.243

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

R.S.BARCELONÈS NORD I MARESME

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	1	1	0	1	3	2	0	11	26	18	63
II.Tumors	0	0	1	3	9	19	60	77	121	167	114	571
III.Sang	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	12	16
IV.Endocrines	1	0	0	0	0	2	0	2	19	46	54	124
V.Mentals	0	0	0	1	1	0	0	2	5	75	158	242
VI.Nerviós	0	1	0	0	1	1	5	1	18	73	105	205
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	1	0	8	7	21	89	309	569	1.004
X.Respiratori	0	0	0	1	2	2	2	6	26	87	128	254
XI.Digestiu	0	0	0	0	1	3	5	10	29	47	59	154
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	1	1	1	3	4	10	17	37
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	0	0	6	29	39	74
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
XVII.Congènites	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
XVIII.Mal definides	0	1	0	0	0	3	1	2	3	13	65	88
XX.Externes	0	0	0	4	2	5	4	6	14	15	26	76
Total	11	3	2	12	18	47	88	130	346	900	1.371	2.928
Homes												
I.Infeccioses	0	0	2	1	6	11	12	6	18	22	5	83
II.Tumors	0	1	2	3	6	22	96	181	324	268	95	998
III.Sang	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	9
IV.Endocrines	1	0	0	0	1	2	1	7	22	17	23	74
V.Mentals	0	0	0	1	3	8	2	4	6	45	49	118
VI.Nerviós	1	1	0	1	1	2	3	9	13	37	21	89
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	1	3	9	43	80	203	325	185	849
X.Respiratori	0	0	0	2	5	5	8	27	68	128	121	364
XI.Digestiu	0	0	0	0	6	5	21	37	39	38	24	170
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	2	0	3	8	7	20
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	2	4	8	13	13	40
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
XVII.Congènites	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5
XVIII.Mal definides	0	0	1	0	1	7	6	3	9	10	12	49
XX.Externes	0	1	2	21	21	28	20	17	16	16	16	158
Total	10	3	7	30	53	101	216	376	732	930	577	3.035

Defuncions 20 grans grups per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

RS. TERRES DE L'EBRE

	< 1	1- 4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	8
II.Tumors	0	0	0	1	2	5	7	13	42	64	38	172
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5
IV.Endocrines	0	0	0	0	0	0	1	0	7	17	16	41
V.Mentals	0	0	0	0	0	0	0	2	4	23	42	71
VI.Nerviós	0	0	0	0	1	0	1	1	7	26	16	52
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	0	0	1	2	6	36	119	162	326
X.Respiratori	0	0	0	0	0	0	2	2	3	15	43	65
XI.Digestiu	0	0	0	0	1	2	1	0	6	17	19	46
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	1	0	0	5	13	10	29
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
XVII.Congènites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.Mal definides	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	36	46
XX.Externes	0	0	1	1	0	4	1	2	5	6	9	29
Total	2	0	1	2	4	15	15	27	121	316	405	908
Homes												
I.Infeccioses	0	0	0	0	0	3	0	0	1	5	0	9
II.Tumors	0	0	0	0	0	3	14	40	67	102	49	275
III.Sang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6
IV.Endocrines	1	0	0	0	0	0	2	4	2	10	6	25
V.Mentals	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	20	35
VI.Nerviós	0	0	0	0	1	0	0	2	6	8	9	26
VII.Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.Oïda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.Circulatori	0	0	0	0	0	1	8	19	43	108	94	273
X.Respiratori	0	0	1	0	1	0	2	2	21	48	31	106
XI.Digestiu	0	0	0	0	0	0	1	6	9	10	15	41
XII.Pell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
XIII.Osteomuscular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
XIV.Genitourinari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	17
XV.Embaràs i part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Perinatal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XVII.Congènites	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
XVIII.Mal definides	1	0	0	0	0	3	0	3	1	7	26	41
XX.Externes	0	1	0	7	6	3	5	5	7	8	4	46
Total	4	1	1	7	8	14	32	82	159	331	270	909

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003
R.S. BARCELONA CIUTAT

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	3,98	0,00	1,25	4,63	12,75	4,69	9,43	46,62	94,89	204,96	25,69
II.Tumors	0,00	0,00	7,04	2,51	9,26	37,41	105,08	200,21	412,35	802,60	1.390,82	214,33
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,04	18,45	102,48	5,38
IV.Endocrines	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,88	7,34	37,30	152,88	519,73	37,56
V.Mentals	0,00	0,00	1,76	1,25	2,32	1,70	0,94	3,14	15,54	202,96	1.815,39	82,70
VI.Nerviós	14,62	3,98	1,76	1,25	0,77	0,85	5,63	15,72	59,05	245,13	944,29	64,59
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	14,62	0,00	1,76	5,02	3,09	7,65	13,13	53,46	273,52	1.230,92	6.423,40	371,53
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	4,25	3,75	10,48	66,31	390,10	1.881,27	109,73
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	2,51	1,54	4,25	12,20	28,30	53,87	155,51	636,85	48,08
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2,07	7,91	51,24	2,81
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	2,10	12,43	38,22	204,96	12,23
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	5,63	3,14	22,79	80,39	472,15	27,16
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
XVI.Perinatal	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,04	0,00	0,00	1,71
XVII.Congènites	43,86	3,98	3,52	0,00	0,00	2,55	0,94	2,10	1,04	6,59	0,00	2,20
XVIII.Mal definides	0,00	3,98	0,00	0,00	1,54	4,25	4,69	4,19	5,18	59,31	644,17	29,73
XX.Externes	0,00	3,98	5,28	8,78	8,49	17,00	14,07	13,63	18,65	105,43	409,93	34,25
Total	292,40	19,88	21,11	22,58	36,27	95,23	172,63	356,39	1.028,79	3.591,29	15.701,63	1.069,93
Homes												
I.Infeccioses	14,02	3,76	0,00	1,21	6,54	21,68	24,38	39,77	55,79	110,04	361,85	29,72
II.Tumors	0,00	3,76	5,03	4,82	11,64	47,69	192,92	466,36	1.084,56	2.005,96	3.115,89	358,51
III.Sang	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	1,21	8,16	20,63	70,36	3,41
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	3,47	10,60	21,69	80,29	224,67	572,92	33,81
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	4,82	8,00	13,01	4,24	7,23	23,13	210,91	1.557,95	41,44
VI.Nerviós	0,00	3,76	3,35	2,41	5,82	6,07	6,36	20,49	74,84	330,12	794,05	43,76
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	1,21	8,73	36,42	89,04	203,66	616,44	2.035,76	6.573,52	313,93
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	1,21	2,91	8,67	19,08	50,61	236,78	875,75	3.618,45	135,09
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	19,08	36,04	48,20	136,08	327,83	703,59	56,03
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	6,88	40,21	1,36
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1,21	8,16	27,51	110,56	4,23
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	2,12	6,03	50,35	167,35	703,59	25,76
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	182,20	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
XVII.Congènites	70,08	7,52	0,00	1,21	0,73	0,00	1,06	0,00	1,36	2,29	0,00	1,64
XVIII.Mal definides	0,00	3,76	0,00	3,62	2,18	12,14	9,54	9,64	31,30	82,53	633,23	21,81
XX.Externes	0,00	3,76	5,03	31,34	45,09	32,08	36,04	34,95	50,35	171,94	673,43	50,57
Total	266,29	33,83	13,40	51,83	94,54	202,90	432,47	911,03	2.461,69	6.600,18	19.529,60	1.122,96

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003

R.S. COSTA DE PONENT

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	12,14	3,61	7,28	24,35	57,83	193,16	12,82
II.Tumors	0,00	3,80	3,56	1,30	11,18	27,33	112,96	202,47	420,92	892,24	1.408,45	159,19
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	13,77	80,48	2,97
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,20	5,83	59,14	187,26	732,39	31,12
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	3,04	1,20	1,46	34,79	341,48	2.438,63	70,99
VI.Nerviós	14,06	0,00	0,00	2,61	5,16	5,06	4,81	18,94	57,40	289,15	933,60	44,57
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,16
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	3,80	0,00	1,30	4,30	8,10	18,03	62,64	306,12	1.528,38	6.752,52	256,92
X.Respiratori	0,00	3,80	0,00	1,30	0,86	7,08	4,81	8,74	53,92	291,91	1.505,03	53,79
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	7,08	14,42	16,02	52,18	192,77	595,57	32,06
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	96,58	2,50
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	2,40	4,37	15,65	63,34	354,12	12,82
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,83	24,35	101,89	434,61	17,20
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
XVI.Perinatal	140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
XVII.Congènites	56,24	3,80	0,00	0,00	0,00	2,02	1,20	1,46	1,74	2,75	8,05	1,88
XVIII.Mal definides	0,00	3,80	0,00	0,00	0,86	2,02	3,61	2,91	13,91	71,60	692,15	20,17
XX.Externes	0,00	0,00	0,00	10,43	9,46	10,12	14,42	16,02	22,61	107,40	329,98	22,67
Total	210,88	30,40	3,56	18,25	34,41	88,05	183,86	353,96	1.094,05	4.152,78	16.563,38	743,88
Homes												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	23,42	4,93	14,72	33,45	132,68	203,25	16,48
II.Tumors	0,00	7,29	6,73	6,23	5,60	47,81	196,13	499,04	1.115,72	1.990,21	3.760,16	284,75
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	5,90	12,44	81,30	1,74
IV.Endocrines	0,00	3,64	3,36	1,25	0,00	0,98	12,34	14,72	62,97	252,92	752,03	24,56
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	1,25	5,60	7,81	2,47	10,30	45,26	364,87	1.565,04	33,75
VI.Nerviós	13,12	3,64	0,00	2,49	3,20	1,95	1,23	16,19	66,90	306,82	752,03	26,46
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	3,64	1,68	1,25	11,21	32,20	56,74	201,68	643,46	2.160,21	7.032,52	226,12
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,88	22,20	54,47	206,62	945,35	3.597,56	91,11
XI.Digestiu	0,00	3,64	0,00	0,00	2,40	20,49	39,47	51,52	120,03	310,97	934,96	43,42
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	4,15	40,65	0,63
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,23	1,47	9,84	66,34	304,88	6,18
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	4,93	5,89	21,65	190,73	731,71	16,16
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
XVII.Congènites	65,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,98	1,23	0,00	0,00	0,00	20,33	1,58
XVIII.Mal definides	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,90	7,40	20,61	21,65	107,80	447,15	13,63
XX.Externes	13,12	0,00	8,41	53,58	44,02	29,27	35,77	39,75	57,07	149,27	386,18	43,42
Total	341,12	21,87	20,18	66,04	86,44	174,65	386,09	931,84	2.412,48	6.994,78	20.609,76	833,03

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003
R.S. DEL CENTRE

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	3,39	2,35	8,55	3,15	4,24	31,73	60,76	165,12	13,18
II.Tumors	0,00	3,20	2,90	5,64	4,70	22,23	91,27	172,56	414,03	774,64	1.505,14	151,79
III.Sang	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,86	0,00	0,00	3,02	10,85	139,72	4,21
IV.Endocrines	11,84	0,00	0,00	1,13	0,00	0,86	7,34	5,66	27,20	158,40	533,47	25,68
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	2,83	28,71	305,95	2.165,63	68,49
VI.Nerviós	11,84	0,00	0,00	4,51	2,35	0,86	8,39	12,73	54,40	351,52	990,73	51,64
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,14
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	11,84	0,00	0,00	0,00	3,13	11,97	27,28	52,34	261,42	1.421,26	6.446,08	261,58
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	2,26	0,78	0,86	5,25	14,14	54,40	303,78	1.428,93	57,07
XI.Digestiu	0,00	0,00	1,45	0,00	1,57	4,28	8,39	28,29	46,84	251,70	616,03	38,05
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	57,16	1,36
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	1,41	6,04	60,76	349,30	12,09
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,86	2,10	7,07	21,16	71,61	457,26	17,39
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
XVII.Congènites	47,36	3,20	1,45	1,13	0,78	0,00	1,05	2,83	0,00	2,17	12,70	1,90
XVIII.Mal definides	11,84	3,20	0,00	0,00	2,35	2,57	1,05	1,41	12,09	71,61	552,52	18,75
XX.Externes	0,00	0,00	2,90	10,16	8,62	10,26	10,49	16,97	30,22	73,78	400,10	23,51
Total	189,44	9,59	8,70	29,34	28,20	64,99	166,81	322,50	991,27	3.918,76	15.826,24	747,93
Homes												
I.Infeccioses	33,07	0,00	0,00	0,00	2,92	19,76	11,35	10,15	33,79	70,29	177,20	14,00
II.Tumors	11,02	5,99	1,36	4,25	5,12	42,81	180,65	511,63	995,98	1.990,35	3.233,90	274,04
III.Sang	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,82	1,03	2,90	1,78	38,34	103,37	3,43
IV.Endocrines	22,04	0,00	0,00	0,00	1,46	4,12	7,23	11,60	67,58	188,49	664,50	22,78
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	1,06	4,39	0,82	4,13	11,60	51,58	345,04	1.875,37	38,97
VI.Nerviós	22,04	0,00	0,00	4,25	1,46	0,82	8,26	15,94	71,14	297,12	959,83	31,01
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	23,05	82,58	159,43	585,14	1.817,83	6.349,68	213,25
X.Respiratori	0,00	2,99	0,00	2,13	2,92	2,47	22,71	60,87	268,56	1.086,23	3.160,07	106,90
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	19,76	33,03	44,93	142,28	329,06	797,40	44,74
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,78	3,19	44,30	0,82
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	1,03	1,45	7,11	51,12	236,27	5,35
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	8,70	33,79	162,93	945,07	19,49
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
XVII.Congènites	33,07	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	1,78	0,00	0,00	1,24
XVIII.Mal definides	11,02	0,00	1,36	2,13	4,39	8,23	4,13	13,04	26,68	99,04	487,30	15,37
XX.Externes	11,02	2,99	2,71	51,04	32,90	43,64	37,16	47,83	56,91	185,30	546,37	47,48
Total	198,39	14,97	6,78	65,93	62,88	166,31	396,39	905,86	2.345,89	6.664,32	19.580,63	839,56

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003
R.S. GIRONA

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	2,87	2,10	6,57	2,65	10,51	7,02	88,98	269,47	16,99
II.Tumors	0,00	8,46	3,60	8,62	8,40	52,59	111,37	154,15	410,58	964,74	1.643,76	191,62
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	10,53	37,47	134,73	7,47
IV.Endocrines	32,04	8,46	0,00	2,87	0,00	2,19	0,00	10,51	38,60	163,91	754,51	37,03
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	17,55	243,53	1.980,60	69,99
VI.Nerviós	32,04	8,46	0,00	2,87	0,00	4,38	5,30	7,01	80,71	365,29	983,56	62,17
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	13,26	87,59	280,74	1.442,42	6.480,73	305,77
X.Respiratori	0,00	16,92	0,00	0,00	2,10	0,00	18,56	24,52	49,13	234,16	1.616,81	68,29
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	2,19	2,65	21,02	73,69	177,96	565,89	37,71
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	14,05	53,89	3,06
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	10,53	46,83	363,78	14,27
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	28,07	149,86	619,78	29,90
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
XVII.Congènites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,65	0,00	3,51	4,68	0,00	1,36
XVIII.Mal definides	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,51	70,25	781,46	26,16
XX.Externes	32,04	0,00	0,00	22,97	14,70	15,34	13,26	21,02	28,07	98,35	242,52	27,52
Total	384,49	42,30	3,60	40,20	33,59	87,65	175,01	353,85	1.049,27	4.102,47	16.491,51	901,68
Homes												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	14,49	12,77	6,99	43,27	85,03	112,20	15,01
II.Tumors	0,00	0,00	3,44	21,84	3,90	47,62	183,88	419,16	955,83	1.759,55	2.917,25	287,20
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	19,67	13,08	28,05	3,07
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	47,20	170,07	617,11	21,15
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	4,14	2,55	0,00	15,73	202,77	925,67	25,58
VI.Nerviós	29,49	0,00	3,44	2,73	9,74	4,14	12,77	13,97	78,67	313,97	1.009,82	41,95
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	5,46	5,85	16,56	81,72	178,14	609,68	1.995,03	6.535,76	269,12
X.Respiratori	29,49	16,16	3,44	5,46	3,90	6,21	12,77	48,90	200,61	902,67	3.141,65	112,90
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	2,73	1,95	8,28	33,20	62,87	114,07	261,64	729,31	45,02
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	3,93	13,08	28,05	1,71
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	58,87	364,66	9,21
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	13,97	15,73	150,44	869,57	22,17
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
XVII.Congènites	29,49	8,08	0,00	0,00	1,95	2,07	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
XVIII.Mal definides	117,96	0,00	0,00	0,00	3,90	2,07	7,66	13,97	43,27	143,90	673,21	24,22
XX.Externes	0,00	0,00	17,18	54,60	58,45	47,62	63,85	41,92	98,34	183,15	532,96	63,78
Total	324,39	24,24	27,49	92,82	101,32	153,22	423,93	810,37	2.265,66	6.253,27	18.485,27	945,17

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003
R.S. LLEIDA

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	31,22	0,00	4,94	0,00	11,25	0,00	11,36	10,15	82,96	143,06	17,42
II.Tumors	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	41,25	92,01	164,68	502,33	874,28	1.466,38	213,02
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	6,38	71,53	3,37
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	4,60	22,71	35,52	114,87	625,89	37,66
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	127,63	1.001,43	43,28
VI.Nerviós	59,52	0,00	0,00	4,94	3,67	3,75	0,00	17,04	45,67	248,88	715,31	53,40
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	13,80	17,04	233,41	1.742,18	7.635,91	423,23
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	11,36	50,74	446,71	2.610,87	128,71
XI.Digestiu	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	3,75	9,20	22,71	71,04	191,45	590,13	47,77
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,56
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	10,15	44,67	393,42	17,99
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,07	102,11	500,72	25,85
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
XVII.Congènites	119,05	0,00	0,00	4,94	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	2,81
XVIII.Mal definides	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	5,68	0,00	76,58	411,30	21,92
XX.Externes	0,00	0,00	0,00	14,83	14,68	7,50	9,20	5,68	40,59	63,82	214,59	23,61
Total	297,62	46,83	6,51	34,59	29,37	75,00	138,01	283,93	1.014,82	4.128,91	16.398,43	1.061,16
Homes												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	10,24	8,57	23,63	11,53	41,04	338,41	15,71
II.Tumors	0,00	0,00	0,00	4,69	16,60	44,37	145,68	401,68	1.014,99	1.813,85	2.978,00	339,98
III.Sang	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	41,04	270,73	8,42
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	29,54	80,74	213,39	575,30	36,47
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	11,53	155,94	642,98	23,00
VI.Nerviós	0,00	14,70	0,00	4,69	3,32	6,83	4,28	5,91	46,14	270,85	676,82	38,15
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	4,69	3,32	17,07	107,12	189,02	519,03	2.068,29	7.343,49	349,51
X.Respiratori	55,46	0,00	0,00	4,69	13,28	20,48	17,14	29,54	247,98	1.124,43	3.587,14	172,23
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	17,07	38,56	47,26	144,18	229,81	778,34	55,54
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	8,21	101,52	2,81
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	49,24	236,89	7,85
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	4,28	0,00	28,84	131,32	676,82	24,12
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
XVII.Congènites	110,93	0,00	6,18	0,00	6,64	0,00	0,00	5,91	0,00	8,21	0,00	3,93
XVIII.Mal definides	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	17,07	25,71	29,54	28,84	139,53	541,46	31,98
XX.Externes	0,00	14,70	12,37	103,22	66,42	92,16	77,12	70,88	98,04	139,53	372,25	82,47
Total	554,63	29,39	24,74	126,68	129,52	225,27	445,61	850,61	2.231,83	6.434,67	19.120,14	1.196,09

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003
R.S. TARRAGONA

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	8,18	0,00	0,00	27,52	65,00	76,16	10,15
II.Tumors	0,00	0,00	9,05	0,00	7,58	29,99	156,53	190,00	380,72	864,48	1.808,83	177,62
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	57,12	2,96
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	45,87	266,49	514,09	34,26
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	3,46	2,53	0,00	0,00	4,22	13,76	259,99	1.504,19	52,86
VI.Nerviós	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	3,26	4,22	36,70	383,49	1.123,38	54,55
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,42
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	29,35	50,67	288,98	1.442,96	6.264,28	270,66
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	3,46	5,05	5,45	0,00	4,22	68,80	383,49	1.599,39	69,36
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	19,57	16,89	77,98	272,99	552,17	42,71
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	13,00	114,24	3,81
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	39,00	323,69	10,57
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	36,70	97,50	418,89	19,45
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
XVII.Congènites	75,44	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
XVIII.Mal definides	37,72	10,27	0,00	0,00	0,00	5,45	6,52	8,44	41,28	117,00	1.123,38	39,75
XX.Externes	0,00	0,00	4,53	20,75	15,15	13,63	32,61	12,67	27,52	97,50	380,81	30,45
Total	414,94	20,54	13,58	27,66	35,36	84,52	251,09	308,22	1.059,58	4.328,89	15.860,62	824,24
Homes												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	20,94	12,76	0,00	25,85	136,46	426,03	20,35
II.Tumors	0,00	0,00	4,29	3,28	4,69	39,27	220,07	501,25	894,43	2.019,65	3.369,48	292,52
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	18,20	77,46	2,12
IV.Endocrines	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	12,76	20,89	46,53	154,66	542,22	21,62
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	15,71	9,57	4,18	36,19	272,93	1.045,70	33,07
VI.Nerviós	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	15,71	15,95	16,71	56,87	363,90	852,05	37,73
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	31,41	73,36	187,97	661,77	2.065,14	6.506,58	256,06
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	10,47	15,95	58,48	263,67	1.000,73	3.098,37	112,77
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	23,56	44,65	45,95	149,93	300,22	735,86	49,18
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,42
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	15,51	72,78	154,92	6,78
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	6,38	4,18	36,19	191,05	658,40	21,20
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	459,53	0,00	4,29	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
XVII.Congènites	141,39	19,60	0,00	3,28	0,00	0,00	3,19	4,18	0,00	0,00	0,00	3,82
XVIII.Mal definides	0,00	0,00	0,00	3,28	4,69	7,85	22,33	12,53	51,70	136,46	1.006,97	28,40
XX.Externes	106,04	9,80	4,29	65,66	44,56	68,06	38,27	75,19	77,55	109,17	426,03	58,50
Total	742,31	29,41	12,86	85,36	82,08	240,83	475,22	935,67	2.321,37	6.841,34	18.938,81	950,91

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003

RS. TERRES DE L'EBRE

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	10,54	40,47	118,58	9,95
II.Tumors	0,00	0,00	0,00	10,49	17,27	44,14	70,91	152,39	442,62	863,46	1.501,98	213,94
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	13,49	118,58	6,22
IV.Endocrines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	73,77	229,36	632,41	51,00
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	42,15	310,31	1.660,08	88,31
VI.Nerviós	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	10,13	11,72	73,77	350,78	632,41	64,68
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	20,26	70,33	379,39	1.605,50	6.403,16	405,49
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	23,44	31,62	202,37	1.699,60	80,85
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	17,66	10,13	0,00	63,23	229,36	750,99	57,22
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	79,05	6,22
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	237,15	13,68
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	52,69	175,39	395,26	36,07
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
XVII.Congènites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.Mal definides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	11,72	10,54	94,44	1.422,92	57,22
XX.Externes	0,00	0,00	14,86	10,49	0,00	35,31	10,13	23,44	52,69	80,95	355,73	36,07
Total	297,62	0,00	14,86	20,98	34,53	132,43	151,94	316,49	1.275,16	4.263,36	16.007,91	1.129,41
Homes												
I.Infeccioses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	11,54	85,93	0,00	10,99
II.Tumors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	136,16	462,37	773,31	1.752,88	3.365,38	335,78
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	51,56	137,36	7,33
IV.Endocrines	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	46,24	23,08	171,85	412,09	30,53
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	240,59	1.373,63	42,74
VI.Nerviós	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	23,12	69,25	137,48	618,13	31,75
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	77,81	219,63	496,31	1.855,99	6.456,04	333,34
X.Respiratori	0,00	0,00	13,80	0,00	7,35	0,00	19,45	23,12	242,38	824,88	2.129,12	129,43
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	69,36	103,88	171,85	1.030,22	50,06
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	2,44
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	137,36	4,88
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	68,74	824,18	20,76
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
XVII.Congènites	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
XVIII.Mal definides	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00	34,68	11,54	120,30	1.785,71	50,06
XX.Externes	0,00	34,65	0,00	67,55	44,08	24,63	48,63	57,80	80,79	137,48	274,73	56,17
Total	542,01	34,65	13,80	67,55	58,78	114,92	311,22	947,87	1.835,18	5.688,26	18.543,96	1.109,90

Taxes específiques 20 grans grups per edat i sexe (x100.000 hab.). Regions sanitàries, 2003
R.S.BARCELONES NORD I MARESME

	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	>84	Total
Dones												
I.Infeccioses	0,00	6,91	3,09	0,00	1,59	5,40	4,07	0,00	33,68	119,77	231,78	17,25
II.Tumors	0,00	0,00	3,09	6,68	14,27	34,22	122,08	193,38	370,50	769,27	1.467,94	156,30
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	3,06	9,21	154,52	4,38
IV.Endocrines	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	5,02	58,18	211,89	695,34	33,94
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	2,23	1,59	0,00	0,00	5,02	15,31	345,48	2.034,51	66,24
VI.Nerviós	0,00	6,91	0,00	0,00	1,59	1,80	10,17	2,51	55,11	336,27	1.352,05	56,11
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	14,41	14,24	52,74	272,51	1.423,37	7.326,81	274,83
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	2,23	3,17	3,60	4,07	15,07	79,61	400,76	1.648,21	69,53
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	5,40	10,17	25,11	88,80	216,50	759,72	42,15
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	90,14	2,19
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,80	2,03	7,53	12,25	46,06	218,90	10,13
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	133,59	502,19	20,26
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	155,72	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
XVII.Congènites	103,82	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
XVIII.Mal definides	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	5,40	2,03	5,02	9,19	59,88	836,98	24,09
XX.Externes	0,00	0,00	0,00	8,91	3,17	9,01	8,14	15,07	42,87	69,10	334,79	20,80
Total	285,49	20,74	6,17	26,73	28,53	84,65	179,05	326,48	1.059,43	4.145,75	17.653,88	801,48
Homes												
I.Infeccioses	0,00	0,00	5,75	2,08	8,72	19,30	25,16	15,32	63,02	160,09	174,76	23,04
II.Tumors	0,00	6,48	5,75	6,23	8,72	38,60	201,30	462,27	1.134,41	1.950,23	3.320,52	276,98
III.Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	3,50	21,83	139,81	2,50
IV.Endocrines	24,27	0,00	0,00	0,00	1,45	3,51	2,10	17,88	77,03	123,71	803,91	20,54
V.Mentals	0,00	0,00	0,00	2,08	4,36	14,04	4,19	10,22	21,01	327,46	1.712,69	32,75
VI.Nerviós	24,27	6,48	0,00	2,08	1,45	3,51	6,29	22,99	45,52	269,25	734,01	24,70
VII.Ull	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Oïda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Circulatori	0,00	0,00	0,00	2,08	4,36	15,79	90,17	204,32	710,76	2.365,01	6.466,27	235,63
X.Respiratori	0,00	0,00	0,00	4,15	7,27	8,77	16,78	68,96	238,09	931,45	4.229,29	101,02
XI.Digestiu	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,77	44,04	94,50	136,55	276,52	838,87	47,18
XII.Pell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	69,91	0,83
XIII.Osteomuscular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	10,50	58,22	244,67	5,55
XIV.Genitourinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	10,22	28,01	94,60	454,39	11,10
XV.Embaràs i part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.Perinatal	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
XVII.Congènites	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	2,55	3,50	0,00	0,00	1,39
XVIII.Mal definides	0,00	0,00	2,87	0,00	1,45	12,28	12,58	7,66	31,51	72,77	419,43	13,60
XX.Externes	0,00	6,48	5,75	43,59	30,53	49,12	41,94	43,42	56,02	116,43	559,25	43,85
Total	242,66	19,43	20,12	62,27	77,05	177,19	452,93	960,29	2.562,94	6.767,57	20.167,77	842,32

Mortalitat infantil. Regions sanitàries, 2003

	BARCELONA CIUTAT	COSTA DE PONENT	CENTRE	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	BARCELONÈS NORD I MARESME	TERRES DE L'EBRE
Defuncions infantils	39	41	34	23	15	32	21	6
Defuncions perinatales (RMC)*	54	65	55	30	18	28	40	5
Defuncions perinatales (OMS-N)**	51	63	53	27	18	25	37	5
Defuncions perinatales (OMS-I)***	38	60	44	27	18	24	33	4

*RMC: tots els declarats.

**OMS-N: Criteris de l'OMS per a comparacions nacionals.

*** OMS-I: Criteris de l'OMS per a comparacions internacionals.

Esperança de Vida per edat i sexe. Regions sanitàries, 2003

	Esperança de vida (ex)					
	En néixer	5	25	45	65	85
BARCELONA CIUTAT						
Dones	83,50	78,81	59,09	39,70	21,23	6,24
Homes	76,77	72,07	52,46	33,69	16,83	5,07
Total	80,31	75,62	55,96	36,92	19,30	5,88
COSTA DE PONENT						
Dones	83,03	78,31	58,45	39,01	20,53	5,94
Homes	76,63	71,95	52,46	33,54	16,56	4,84
Total	79,82	75,12	55,46	36,31	18,67	5,58
CENTRE						
Dones	83,70	78,89	59,14	39,57	20,99	6,14
Homes	77,30	72,49	52,91	33,85	16,93	5,10
Total	80,49	75,68	56,02	36,74	19,09	5,78
GIRONA						
Dones	82,93	78,38	58,65	39,21	20,70	5,92
Homes	77,19	72,51	53,23	34,30	17,32	5,23
Total	80,02	75,40	55,91	36,75	19,09	5,68
LLEIDA						
Dones	83,36	78,76	59,04	39,52	20,72	5,95
Homes	76,32	71,83	52,67	34,15	17,28	5,11
Total	79,70	75,16	55,75	36,79	19,05	5,63
TARRAGONA						
Dones	82,71	78,12	58,41	38,96	20,60	6,10
Homes	76,07	71,72	52,30	33,60	16,94	5,11
Total	79,30	74,84	55,29	36,25	18,85	5,74
TERRES DE L'EBRE						
Dones	82,85	78,09	58,34	39,09	20,41	6,13
Homes	78,40	73,93	54,41	35,15	18,22	5,31
Total	80,58	75,98	56,36	37,11	19,37	5,80
BARCELONÈS NORD I MARESME						
Dones	83,04	78,34	58,56	39,08	20,51	5,79
Homes	76,51	71,76	52,26	33,30	16,56	5,01
Total	79,77	75,04	55,42	36,22	18,68	5,55